


TOP DEAL

KS TOOLS

HD

Ø 3,9 mm



IP
67

AVI
1920 x 1080

JPG

3000 mAh
Li-polymer

microSD


USB-C

-10°/+70°C

150 min

30 mm

70°



Eye, Eye, Sir!

599,00



550.7580

HD-VIDEOSKOP-SATZ MIT Ø 3,9 MM 720° UND 0°
HD FRONTKAMERA-SONDE, FLEXIBLE PVC HÜLLE

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

UNSER GRUND IN 24 WEITEREN

KOMBINIERT MIT



A 866.6020 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank



369,00

B 866.6060 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank



369,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- XXL-Schrank mit 5 Einlegeböden
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Tür für mehr Sicherheit
- Kabeldurchführung rechts und auf der Rückseite jeweils 50 mm

KEINE WANDBEFESTIGUNG NOTWENDIG



866.6010 Werkstatt-Schranksystem Eck-Modul, Edelstahl-arbeitsplatte



629,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive einer magnetischen, kabelgebundenen Unterbau-LED-Leuchte zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit Einlegeboden
- Hängeschrank mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit



MODEL GIBT ES VARIATIONEN!

DIESEN ELEMENTEN:



*Putzrolle nicht im Lieferumfang enthalten



866.6040

Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul,
Edelstahlarbeitsplatte, Abfallsystem
mit Papierrollenhalter



899,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- mit Papierrollenhalter 260 mm breit
- kugelgelagerte Schubladenföhrung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- Hängeschränk mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit

KANN FREISTEHEND MONTIERT WERDEN



866.6030

Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul,
Edelstahlarbeitsplatte



979,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit 4 Schubladen (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm)
- Schubladen-Innenmaß: 568 x 407 mm
- kugelgelagerte Schubladenföhrung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- 2 Hängeschränke mit je 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Schubladen-Belastbarkeit bis 35 kg
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit





1890 mm

600 mm

680 mm

2640 mm

KS TOOLS
MODULEO



Weitere Informationen

866.6000

Werkstatt-Schranksystem, Edelstahlplatte,
inklusive hochwertigem Werkstattteppich




1999,⁰⁰








866.6250



4929,00



866.6245



5019,00



866.6310



5359,00




866.6315



5449,00



866.6255



5949,00

8000 mm

1890 mm

500 mm

2 x

866.6260

6049,00

10720 mm

1890 mm

500 mm

866.6320

2 x

7919,00

3400 mm

2120 mm

1890 mm

500 mm

1 x

866.6220

3579,00

3400 mm

2120 mm

1890 mm

500 mm

1 x

866.6210

3669,00

3400 mm

2720 mm

1890 mm

500 mm

1 x

866.6215

3949,00

3400 mm

2720 mm


1890 mm

500 mm

1 x

866.6225

4039,00



**performance
plus**



P₁₀

EDELSTAHL
ROSTFREI



inklusive
Papierrollenhalter



inklusive
Dosenhalter






stabile
Kugellager



integrierter
Kantenschutz




antistatische
Rollen mit Bremse



KSTOOLS

1922,⁵⁰



M



24

Schraubendreher-Satz



M



159

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



M



41

Schraubenschlüssel-Satz



M



17

Zangen-, Hammer- und Meißel-Satz

2368,⁰⁰




M



12

Zangen-Satz



M



105

1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz



M



21

Hammer-, Meißel- und Feilen-Satz



M



40

Schraubenschlüssel-Satz



M



101

3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

PERFORMANCE IN ZWEI PAKETEN!

WELCHES IST IHR PERFORMANCE-PAKET?

Weitere Informationen

P₁₀

527 mm

1.026 mm

853 mm

Ø 125 mm

2909,⁵⁰

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

Weitere Informationen

P₁₅

510 mm

1.025 mm

840 mm

Ø 125 mm

3013,⁵⁰

815.7397 P15 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

845 mm

75 mm

154 mm

1 7 x 75 mm

2

3

4

5

6

7

8 1 x 154 mm

848 mm

M

568 x 398 x 75 mm

M

568 x 398 x 154 mm


inklusive Papierrollenhalter

inklusive Dosenhalter

stabile Kugellager

antistatische Rollen mit Bremse

WERKSTATTWAGEN MIT JE 397 WERKZEUGEN




M
41

Schraubendreher-Satz



M
111

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



M
111

1/2" Bit-Stecknuss-Satz



M
41

Schraubenschlüssel-Satz



M
28

Zangen- und Feilen-Satz



M
43

Öl- und Reifendienst-Satz



M
22

Hammer- und Meißel-Satz

**performance
plus**

P₂₅



Weitere Informationen

4099,⁰⁰

825.8564

P25 Werkstattwagen mit 564 Werkzeugen



integrierter
Kantenschutz



antistatische Rollen
mit Bremse



inklusive Dosenhalter



Schloss





stabile Kugellager




1 / 0
Option




Ø 125 mm



755 x 398 x 75 mm



755 x 398 x 154 mm




Weitere Informationen

4966,⁵⁰

825.8660

P25 Werkstattwagen mit 660 Werkzeugen

MIT 564 WERKZEUGEN



Schraubendreher-Satz

L



Schraubenschlüssel-Satz

L



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L



1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz

L



Schraubenschlüssel-Satz

L



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L




T-Griff-Winkelstiftschlüssel- und Feilen-Satz

L



1/2" Steckschlüssel-Satz

L



1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

L



3/8" Steckschlüssel-Satz

L



Schraubenschlüssel-Satz

L



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L



MIT 660 WERKZEUGEN



Schraubenschlüssel-Satz

L



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L



POWER UND PERFORMANCE

i **706**
Weitere Informationen

P₃₀

XL max. 60 kg
790 x 568 x 75 mm

XL max. 50 kg
790 x 568 x 154 mm

6120,⁰⁰

830.9706 P30 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen

integrierter Kantenschutz

inklusive Dosenhalter

stabile Kugellager

antistatische Rollen mit Bremse

Schloss

1 / 0 Option

i **706**
Weitere Informationen

P₄₅

5 x XL - 4 x M

XL max. 50 kg
790 x 568 x 75 mm

M max. 50 kg
568 x 398 x 75 mm

XXL max. 65 kg
1429 x 568 x 197 mm


8085,⁵⁰

845.9706 P45 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen

MIT 706 WERKZEUGEN

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm

M 6 7 8 9
568 x 388 mm



XL
142

1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz



XL
221

3/8" Steckschlüssel-Satz



M
18

T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



M
18

T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



XL
149

1/2" Steckschlüssel-Satz



XL
76

Schraubenschlüssel-Satz



XL
34

Zangen-Satz



M
20

Hammer- und Meißel-Satz





M
28

Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

DER GROSSRAUM-WAGEN!




P45



845.14950 P45 Werkstattwagen mit 950 Werkzeugen

MIT **950**
WERKZEUGEN

7 x M



568 x 398 x 75 mm



M
1/2" Bit-Stecknuss-Satz



M
1/2" Kraft-Stecknuss-Satz




M
Schraubendreher- und Haken-Satz




M
T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



M
1/4" Steckschlüssel-Satz




M
Schraubenschlüssel-Satz



M
T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



6 x XL



XL


6 7



790 x 568 x 154 mm

XL

1 2 3 4 5



790 x 568 x 75 mm

6 + 7

M

ITLG
20



Hammer- und Meißel-Satz


M

ITLG
28



Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

1



XL

ITLG
46

Schraubendreher-Satz

2



XL

ITLG
221

3/8" Steckschlüssel-Satz

3



XL

ITLG
149

1/2" Steckschlüssel-Satz

4



XL

ITLG
76

Schraubenschlüssel-Satz

5



XL

ITLG
34

Zangen-Satz

ZEIT FÜR EINEN NEU-WAGEN?

ECO *Line*



897.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE

483,⁵⁰



Technische Daten:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Gesamttragkraft:	300,0 kg	350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade:	25,0 kg	30,0 kg
Selbstenzug und SOFT-CLOSE-Funktion:	✓	✗
Raddurchmesser:	125,0 mm	125,0 mm
Radfeststeller:	✓	✓
Mit Zentralverriegelung:	✓	✓
Einzelverriegelung Schubladen:	✗	✓
Höhe:	1014,0 mm	976,0 mm
Breite:	748 mm	788 mm
Tiefe:	459,0 mm	496,0 mm
Schubladeninnenmaß:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz:	✗	✓
Vierkantlochung für Zubehörteile:	✓	✓
Anzahl Schubladen:	7	7
Blechstärke:	0,8 mm	0,9 mm
Griffeleisten:	✓	✓
Schubladenauszug:	100 %	90 %
Arbeitsplatte mit Kleinteilfächern:	✗	✓
Arbeitsplatte mit Schaumstoffeinlagen:	✓	✗
kugelgelagerte Schubladenführung:	✓	✓
seitlicher Metallhandgriff:	✓	✓



Arbeitsplatte mit
10 mm starker
Schaumstoffeinlage



mit Selbstenzug und
SOFT-CLOSE-Funktion



RACING *Line*




826.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE

539,⁵⁰



Arbeitsplatte
aus ABS
mit Kleinteilfächern





Einzelverriegelung
verhindert ungewolltes Öffnen



ECO *line*Mit 7 Schubladen und 215
Premium-Werkzeugen**732,⁵⁰**

897.7215

**START PAKET -
215 TLG.**




Weitere Informationen

RACING *line*Mit 7 Schubladen und 215
Premium-Werkzeugen**753,⁵⁰**

826.7215

**UNIVERSAL PAKET - 515 TLG.****ECO** *line*Mit 7 Schubladen und 515
Premium-Werkzeugen**945,⁵⁰**

897.7515







Weitere Informationen

RACING *line*Mit 7 Schubladen und 515
Premium-Werkzeugen**971,⁵⁰**

826.7515

**ECO** *line*Mit 7 Schubladen und 598
Premium-Werkzeugen**1402,⁰⁰**

897.7598

**POWER PAKET -
598 TLG.**

Weitere Informationen

RACING *line*Mit 7 Schubladen und 598
Premium-Werkzeugen**1455,⁰⁰**

826.7598



ab
25,00



A



B



C

A	517.0048		 8	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	25,00 €
B	517.0052		 12	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	46,00 €
C	517.0043		 21	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	118,50 €




ab
20,00



A



B



C

A	517.0148		 8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	20,00 €
B	517.0123		 11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	48,00 €
C	517.0125		 12	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	54,50 €



ab
26,00



A



A



B

A	517.0248		 8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	26,00 €
B	517.0222		 11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	54,50 €

ab
44,00



A



B

517.0670	230 mm		44,00 €
517.0675	340 mm	1/2"	52,00 €
517.0680	450 mm	1/2"	109,50 €
517.0685	580 mm	3/4"	166,50 €

ab
20,00





A



B

503.4565	10 x 13 x 17 x 19 mm	20,00 €
----------	----------------------	---------

i **1**
Weitere Informationen

TOP SELLER

36,⁵⁰

8 - 17 mm
260 mm
14 - 32 mm

54,⁵⁰

1 2 3

114.0055

8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21
22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 mm

i **3**
Weitere Informationen

NEW

ODER

Antrieb durch aufsteckbare Verlängerung oder Innenvierkant

54,⁵⁰

5 - 11 mm
8 - 17 mm
14 - 32 mm

1/4" 3/8" 1/2"

114.0060

5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 mm

i **10**
Weitere Informationen

SCHLANKE AUSFÜHRUNG

148,⁵⁰

3/8" 1/2" 3/4"

913.1300

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

i **10**
Weitere Informationen

144,⁵⁰

72 5°

503.4250

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
16 - 17 - 18 - 19 mm

i **12**
Weitere Informationen

129,⁰⁰

72 5°

503.4665

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **16**
Weitere Informationen

164,50

12 x

503.4266 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **30**
Weitere Informationen

182,00

TOP SELLER

12 x

503.4960 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **1**
Weitere Informationen

GRENZENLOS ARBEITEN!

1/4"

75 mm

20,00

912.1485

AUSZIEHEN, AUSZIEHEN!

72 **5°**

i **2**
Weitere Informationen

37,50

914.1412

1/2" 305 - 445 mm

1/4" 173 - 223 mm

verstellbar:
1/4" in 4 Stufen
1/2" in 6 Stufen

i **1**
Weitere Informationen

26,00

914.1205

Stufe: 1 2 3 4 5 6

verstellbar in 6 Stufen

1/2" 600 MM! 460 - 600 mm

i **1**
Weitere Informationen


ab 19,00

1/2"

A **B**

A	918.1291	1/2"	378 mm	19,00 €
B	918.1297	1/2"	460 mm	37,50 €
B	918.1292	1/2"	655 mm	39,50 €
B	918.1293	1/2"	750 mm	54,50 €

			Nm	↔	
914.1420		1/4"	60	150 - 200 mm	32,00 €
914.3820		3/8"	248	258 - 373 mm	40,50 €
914.1220		1/2"	610	294 - 432 mm	46,00 €



			Nm	↔	
920.1490		1/4"	102	140 mm	26,00 €
920.3890		3/8"	325	190 mm	32,50 €
920.1290		1/2"	710	245 mm	39,50 €



ab 32,50

			Nm	↔	
935.1490		1/4"	110	125 mm	32,50 €
935.3890		3/8"	365	199 mm	43,00 €
935.1290		1/2"	950	275 mm	54,50 €
935.1295		1/2"	950	425 mm	75,00 €



**GARANTIERT:
6 MONSTER
FÜRS LEBEN!**



32,50

>100 Nm

935.1495

1/4" 106 g 125 mm

108,50

TELESKOPIERBAR

>950 Nm

935.1285

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm

1/2" 1.280 g 406 - 635 mm

1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/4"
3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/8"
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1/2"

14,90

A B

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4"

A	917.0707		matt satiniert	7	14,90 €
B	918.0707		hochglanz verchromt	7	14,90 €

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

A

B

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

37,50

ab

3/8"

28 mm

50 mm

A	917.4000			9	37,50 €
B	917.4015			10	43,00 €

**EXTRA KURZE
AUSFÜHRUNG**

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 mm

M5 - M6 - M7 - M8 - M9
M10 - M12

T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T47 - T50

PH1 - PH2 - PH3

6 - 10 mm

7/35" - 1/4"
5/16" - 3/8"

IPR20 - IPR25
IPR27 - IPR30
IPR40 - IPR45

IP10 - IP15 - IP20 - IP25
IP30 - IP40 - IP45 - IP50

36,50

1/4"

28 mm

37 mm

911.1850

51,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

EPL8,8

515.0119

101

Weitere Informationen

E ✓

EPL ✓

TX ✓

TB ✓

IP ✓

IPR ✓

NEW
EPR ✓

5 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x	3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x	1/2": E18 - E20 - E22 - E24
5 x	1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
5 x	3/8": EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16
8 x	1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x	1/4": EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8
5 x	3/8": EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16
8 x	1/2": EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32

129,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

911.7101

8 x	1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x	3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x	1/2": T60 - T70
7 x	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x	3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x	1/2": TB60
7 x	1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x	3/8": IP40 - IP45 - IP50
2 x	1/2": IP55 - IP60
7 x	1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x	3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x	1/2": IPR55 - IPR60

**NEUER
ERWEITERTER
SATZ, JETZT
101-TEILIG!**



86,50

1/2"

A **HEX** **B** **RIBE** **C** **XZN** **D** **TORX**

A	911.4510		30		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	86,50 €
B	911.4520		32		M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	86,50 €
C	911.4540		26		M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	86,50 €
D	911.4550		32		T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	86,50 €

i **20**
Weitere Informationen

1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm



64,50

911.0620

SÄTZE ZUM VERLIEBEN

ab 29,00



A

B

1/4"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648		matt satiniert	48	29,00 €
B	918.0648		hochglanz verchromt	48	32,50 €

i **53**
Weitere Informationen

1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm



34,00

911.0653

ab 86,50

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A 911.0694  matt satiniert 94 86,50 €

B 918.0694  hochglanz verchromt 94 97,00 €

108

97,00

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

911.0708

82

ERGÄNZUNGSSATZ 6-KANT, ZOLLMASSE

94,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

917.0082

133

94,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
E11 - E12 - E14 - E16 - E18
E20 - E22 - E24

917.0133

ab
118,50

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0795		matt satiniert	195	118,50 €
B	918.0795		hochglanz verchromt	195	128,00 €

ab
188,50

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0216		matt satiniert	216	188,50 €
B	918.0216		hochglanz verchromt	216	205,00 €

TOP SELLER

1/4" + 3/8" + 1/2"

ab
129,00

A	917.0255		225		6-kant + mm	129,00 €
B	916.0255		225		12-kant + Zoll	129,00 €

ab
237,00

3/4"

A	911.0721		21		6-kant + mm 19-50 mm	237,00 €
B	911.0722		21		12-kant + mm 19-50 mm	268,50 €
C	911.0751		21		12-kant + Zoll 3/4" - 2"	268,50 €

i **47**
Weitere Informationen

5°
R
L

130,00

1/2"

6-24 V

917.0047

i **97**
Weitere Informationen

5°
R
L

ab 188,50

1/4" + 1/2"

A	917.0797		matt satinert	97	188,50 €
B	918.0797		hochglanz verchromt	97	205,00 €

A
B

i **62**
Weitere Informationen

5°
R
L

94,00

1/4"

100-500 V

917.0062

i **88**
Weitere Informationen

5°
R
L


205,00

1/4" + 1/2"

150-250 V

911.0688

**TOP
SELLER**



399,00


911.0727

1/4" + 1/2"

	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
	8 - 9 - 10 - 11 - 12
	13 - 14 mm
1/4"	+
1/2"	+
	10 - 13 - 14 - 16 - 17
	18 - 19 - 20 - 22 - 24
	27 - 30 - 32 mm



DIE ALLESKÖNNER



	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
	8 - 9 - 10 - 11 - 12
	13 mm
1/4"	+
1/2"	+
	10 - 13 - 14 - 15 - 16
	17 - 18 - 19 - 21 - 22
	24 - 27 - 30 - 32 mm
10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13
	14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0649

1/4" + 1/2"



421,00



Weitere Informationen



6 x
3 x



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm
9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25
TS27 - TS30 - TS40 - TS45
TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30
32 mm
11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 16 - 17 - 19
22 mm

911.0630

1/4" + 1/2"



485,50

SPANNEND UND MIT POWER!



Weitere Informationen



4 x



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0628

1/4" + 1/2"



421,00

MACHT MOBIL!

1/4" + 1/2"

1  **HSS-Bi**

2  



561,50

1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
11 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

911.0735

44,00

NEW

A  **HEX**

B  **RIBE**

C  **XZN**





75 mm

1/2"

A	911.0902				5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	44,00 €
B	911.0934				M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	44,00 €
C	911.0944				M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	44,00 €

i  40 
Weitere Informationen

TOP SELLER

124,00





45°

360°

38 mm

78 mm

125 mm

1/2"

515.0065

KOMPETENZ IN KOFFERN!



1/4"

1/2"



**RATSCHENRING-
MAULSCHLÜSSEL**



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



647,⁵⁰

**TOP
SELLER**



1/4"

1/2"



**RINGMAUL-
SCHLÜSSEL**



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



561,⁵⁰

**ENTSCHEIDEN
SIE SICH.
ES IST IMMER
EINE GUTE
WAHL.**



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm



4







Weitere Informationen



497,00

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

50-500 Nm

+/- 1 %



50-500 Nm

+/- 1 %

516.0100

Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel










Weitere Informationen



ab 108,50

ERGOTORQUE PRECISION

516.1402

1/4"

1-5

0,10

0,8 - 3,6

108,50 €

516.1412

1/4"

5-25

0,10

0,8 - 18

108,50 €

516.1422

3/8"

10-50

0,25

4 - 37

108,50 €

516.1432

1/2"

20-100

0,50

8 - 75

119,50 €

516.1442

1/2"

40-200

1,00

15 - 150

119,50 €

516.1472

1/2"

60-320

1,00

45 - 236

135,50 €

516.1482

1/2"

80-420

1,00

60 - 310

146,50 €

516.1490

3/4"

110-550

1,00

75 - 405

641,50 €

516.1493

3/4"

150-750

10,00

150 - 550

636,00 €

516.1495

1"

200-1000

20,00

220 - 730

727,50 €

516.0100

Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel



KALIBRIERT FÜR DIE ZUKUNFT!



Weitere Informationen



Infinitool



Lieferung
im Kunststoffkoffer



EINER FÜR
IMMER!

SERVICE REMINDER



START 1 6 12 MONTH



KALIBrierUNG NACH 12 MONATEN


Beim ersten Gebrauch lösen Sie den Service-Reminder aus.
Nach 12 Monaten bekommen Sie automatisch eine sichtbare rote Skala, dass Ihr Drehmomentschlüssel kalibriert werden soll.



		Nm	Teilung Nm	Lbf-ft		
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,7 - 3,7	61, ⁵⁰ €
516.9012		1/4"	5-25	0,10	3,7 - 18	68, ⁰⁰ €
516.9022		3/8"	10-50	0,10	7 - 37	72, ⁰⁰ €
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 67	78, ⁰⁰ €
516.9042		1/2"	20-200	1,00	20 - 150	82, ⁵⁰ €
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 235	99, ⁰⁰ €
516.9082		1/2"	80-420	1,00	65 - 315	109, ⁵⁰ €
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 415	514, ⁵⁰ €
516.9093		3/4"	150-750	5,00	100 - 550	597, ⁵⁰ €
516.9095		1"	200-1000	5,00	150 - 750	774, ⁵⁰ €



Weitere Informationen



Infinitool

182,⁰⁰



1X LEBENSLÄNGLICH, BITTE!



516.9110 14 x 18 mm 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



Weitere Informationen



Infinitool

171,⁵⁰



FÜR IMMER GENAU!



516.9105 14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

ab 20,00

LANG

A **B**

A **B**

A	151.4420				1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	20,00 €
B	151.5210				T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	26,00 €

208

43,00

Weitere Informationen

1/4"		1/4": 205 mm
138 x		25 mm
29 x		50 mm
18 x		75 mm
20 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 x		1/4": 50 mm
1 x		1/4"

911.2008

1/4"

32

Weitere Informationen

1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

503.4670

23 mm

102,00

31

Weitere Informationen

10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4" x 11 mm
2 x		4 - 6 mm
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

918.3050

1/4"

11 mm

62,50

108

TORION power

Weitere Informationen

25 mm		6x: 4 - 5 - 6 mm
25 mm		6x: PH1 - PH2 - PH3
25 mm		6x: PZ1 - PZ2 - PZ3
25 mm		6x: 4 - 5 - 6 mm
25 mm		6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

918.3108

1/4"

32,50

+30%

32

Weitere Informationen

TORION power

11,00

1/4"

25 mm

50 mm

48,00

68 mm

100 mm

TOP SELLER

-22,1%

-49%

918.3010

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

80 mm

5,00

159.1171

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

95 mm

7,50

159.1172

1/4" **ab 11,00**

A	159.2025		6in1 Mini-Ratschen-Bit-Schraubendreher	11,00 €
B	159.2035		12in1 Ratschen-Bit-Schraubendreher	15,00 €

6 IN ONE

12 IN ONE

TOP SELLER

110 mm

240 mm

4 - 5 mm
PH1 - PH2
PZ1 - PZ2

4 - 5 - 6 mm
PH1 - PH2 - PH3
3 - 4 - 5 mm
T15 - T20 - T25

i **1**
Weitere Informationen

1/4" **10,00**

80 mm

159.1176 **T-Griff-Doppel-Bithalter**

i **1**
Weitere Informationen

1/4" **5,00**

210 mm

159.1174 **Bithalter-Verlängerung**

i **1**
Weitere Informationen

200 - 400 mm

1/4" **15,00**

159.1175 **Teleskop-Bithalter mit T-Griff**

Vierkant-T-Griff

ab 5,00

140 mm

300 mm

A	151.1111		1/4" kurz	5,00 €
B	151.1112		1/4" lang	7,50 €

ab 11,00

A	159.0005			4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	11,00 €
B	159.0030			T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	15,00 €
B	159.0040			TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	15,00 €

Weitere Informationen

55,50

TOP SELLER

6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4
4 x		PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
1 x		6 mm
1 x		PH2
7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
7 x		TB10 - TB15 TB20 - TB25 TB27 - TB30 TB40
7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		1/4"
1 x		205 mm

159.0100 1/4"

Weitere Informationen

73,00

TOP SELLER

5 x		3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x		6 mm
1 x		PH2
1 x		1/4"

151.1150 1/4"

Weitere Informationen

EXTRA LAAAAAAAANG

20,00

450 mm

159.1270

6 mm
 PH2
 T15

Weitere Informationen

29,50

1/2"

1 x		1/2"
1 x		1/2" x 5/16"
6 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3

515.1003 **Hand-Schlagschraubendreher-Satz**

1/2"

15

Weitere Informationen

260 mm

A

+

73,00

150.9805

17

Weitere Informationen

B

188,50

+

3 x

8,5 x 5,5 - 17 x 12 - 19 x 15 mm

510 mm

5 x

M4 - M5 - M6 - M8 - M10

6 mm

150.9630

1

Weitere Informationen

280 mm

C

+

38,50

150.9540

FESTE NIETEN. FESTER HALT.

		A	B	C
		150.9805	150.9630	150.9540
	im Koffer	✓	✓	✗
	Länge mm	260	510	280
	Blechknabber	✓	✗	✗
	Ein- oder Zweihand-Bedienung			
	M10	✓	✓	✗
	M8	✓	✓	✗
	M6	✓	✓	✗
	M5	✓	✓	✗
	M4	✓	✓	✗
	M3	✓	✓	✗
	Stahl 4,8 mm	✓	✓	✓
	Stahl 4,0 mm	✓	✓	✓
	Stahl 3,2 mm	✓	✓	✓
	Stahl 2,4 mm	✓	✓	✓
	ALU 6,4 mm	✓	✓	✗
	ALU 4,8 mm	✓	✓	✓
	ALU 4,0 mm	✓	✓	✓
	ALU 3,2 mm	✓	✓	✓
	ALU 2,4 mm	✓	✓	✓

KSTOOLS

40



ab
9,00

	↔	↗	↘	↖	NEW
115.2015	128 mm	5"	15	9,00 €	
115.2017	178 mm	7"	18	10,00 €	
115.2018	250 mm	10"	25	15,00 €	
115.2019	305 mm	12"	30	17,50 €	
115.2021	407 mm	16"	28	27,50 €	



CrV

DIN 5254 A	DIN 5254 B
DIN 5256 C	DIN 5256 D

A 19 - 60 mm
B 40 - 100 mm

0° 90° 0° 90°

ab 99,00

A	119.2055	19 - 60 mm 160 mm	99,00 €
B	119.2060	40 - 100 mm 230 mm	103,00 €

Weitere Informationen

5in1

TOP SELLER

LED

3 x LR44

Ø 52 mm

Ø 31 mm

90 x 50 mm

3,6 kg

15,00

inklusive Schnellverriegelung


172 - 640 mm

550.1145



Zangenschlüssel

- ersetzt komplette Schlüssel-Sätze für metrische und zöllige Schrauben
- hohe Übersetzung ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen



	↔	↗	↘	↖	
115.2301	180 mm	2,5 mm	14	0 - 37 mm	18,00 €
115.2302	260 mm	2 mm	19	0 - 50 mm	23,00 €
115.2303	300 mm	2 mm	22	0 - 64 mm	29,00 €

115.2311	180 mm	3 x 2	9,00 €
115.2312	260 mm	3 x 2	9,00 €
115.2313	300 mm	3 x 2	9,00 €

i **4**
Weitere Informationen

11,00

550.1045 45° 135° 0° 90°

i **9**
Weitere Informationen

20,00

TOP SELLER

45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

i **11**
Weitere Informationen

20 mm 33 mm 1,6 mm 3,5 mm 4,5 mm 5 mm

Ø 40 mm

30 mm 95 mm 95 mm 200 mm

Piezo

ISO BUTAN

32,50

960.1160 Mikro-Löt-Satz

i **5**
Weitere Informationen

Temperaturregulierung:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C /
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

260 mm

1 2 3 4 5 6

1 max. 450°C
2 max. 650°C

32,50

960.1190

i **283**
Weitere Informationen

Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm Ø 0,5 - 4 mm

Ø 1,0 - 3,2 mm

220 mm

183,00

115.1400

i **1**
Weitere Informationen

IP 34

15 + 1 m

3x 1,5 mm²

230 V 50 Hz

1000/3000 W

10 A

• Belastbar im aufgewickelten Zustand: 1000 W
• Belastbar im abgewickelten Zustand: 3000 W

145,50

15 m

1,0 m

STOP

180°

150.4217 Werkstatt-Kabelaufroller

1

Weitere Informationen

138 x 69 x 31 mm

342

9 V

Data Hold

69 mm

138 mm

20,00

150.1495

1

Weitere Informationen

143 x 70 x 16 mm

119

AAA

Data Hold

DAS MULTITALENT NUR TELEFONIEREN GEHT NOCH NICHT.

143 mm

70 mm

16 mm

54,50

TOP
SELLER

Symbol	Beschreibung
	Gleichspannung
	Wechselspannung
	Anzeige für automatische Abschaltfunktion
	Anzeige für niedrigen Batteriestand
	Dioden-Modus
	Durchgang
	Kapazität
	Leistungsmessverhältnis
	Data-Hold-Funktion
	Einheit der Spannung: Volt, Millivolt
	Einheit der Kapazität
	Einheit des Widerstands
	Kontaktlose Spannungsinduktion
	Prüfung spannungsführender Leitungen
	Einheit der Frequenz
	Celsius/Fahrenheit

Nr. Beschreibung

- Ein-/Aus-Taste
- Funktionsschalter
- Kapazitätsschalter
- Beleuchtungsschalter
- LCD-Display
- NCV-Sensor-Bereich
- Messleitungen

150.1765

AUTOMATIC
DIGITAL MULTIMETER

1

Weitere Informationen

190 x 90 x 35 mm

210 g

9 V

Data Hold

90 mm

190 mm

105,00

V~ ▶ 6 V - 750 V

A~ ▶ 600 µA - 10 A

V... ▶ 600 mV - 1000 V

A... ▶ 600 µA - 10 A

Ω ▶ 600 Ω - 60 MΩ

F ▶ 300 mA/600 V

10 A/600 V (32x6 mm)

150.1480

AUTOMATIC
DIGITAL MULTIMETER

i **1**
Weitere Informationen

25,00

300.0510

i **1**
Weitere Informationen

26,00

+/- 0,03 mm

300.0532

i **1**
Weitere Informationen

HEISS AUF PRÄZISION:

INFRAROT-THERMOMETER, -38° BIS 520°C

54,50

150.3040

i **4**
Weitere Informationen

61,50

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit und Frostschutzmittel

550.1290

i **4**
Weitere Informationen

73,00

AUCH FÜR ADBLUE®!

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze

550.1285

i **4**
Weitere Informationen

11 mm
200 mm
16 mm
300 mm
20 mm
450 mm
600 mm

20,00

911.8100 Hebeleisen-Satz

i **4**
Weitere Informationen

900 mm
600 mm
0°
45°
75°
90°

155,00

911.8410



6 AUF EINEN STREICH:

Weitere Informationen



322,50

700.1300



3 x

3 x

3 x

260 mm

210 mm

100 mm

M14x1,5
155 mm



Weitere Informationen



Hydraulischer Universal-Abzieher-Satz 2+3-armig

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

329,50

700.1200



10 t, AG 1.1/2" x 166

20 - 35 - 85 mm

235 mm

185 mm

Ø max. 100 mm

225 mm

170 mm

120 mm

UNSERE NOTFALL-SETS




Weitere Informationen

Rescue power

**TOP
SELLER**

86,50



0 % ✓ 85 % ✓
zum Lösen und Herausdrehen von
festsitzenden Muttern und Schrauben
mit beschädigten oder
bis zu 85%
„rundgedrehten“
Köpfen

Inklusive

3/8"

1/2"

913.3930

8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"



Weitere Informationen

Rescue power

**TOP
SELLER**



Ringe 45° gekröpft

97,00

517.1555


6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm






Weitere Informationen

17,00



- für Schrauben von M3 - M24
- ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen
- konisch zulaufende Spirale
- in stabiler Kunststoffbox






M18-M24
M14-M18
M11-M14
M8-M11
M6-M8
M3-M6



150.1330
Schrauben-Ausdreher-Satz







Weitere Informationen

DAMIT DREHEN SIE NIEMALS DURCH.

TOP
SELLER

TORXION^{power}





48,00




9 x		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



150.7060
1/4" + 10 mm Torx- und Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Satz






Weitere Informationen

43,00

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ø mm guide	vorborenen Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

- umfangreiche Satzzusammenstellung
- zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
- keine Beschädigung des Gewindes
- nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch speziell profilierte Ausdrehstifte





150.1305
M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 Gewindeausdreh-Satz


i **7**
Weitere Informationen

54,⁵⁰

152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 **Stehbolzen-Ausdreher-Satz**

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

1/2"
21 mm

i **12**
Weitere Informationen

26,⁰⁰

Mikro-Feinstrick

	Größe	Inhalt
310.0490	7	12 Paar
310.0491	8	12 Paar
310.0470	9	12 Paar
310.0475	10	12 Paar
310.0480	11	12 Paar

EN388
4131X

i **100**
Weitere Informationen

PERFECT GRIP
SENSITIVE

aus Nitril

8 mil

ALLES IM GRIFF!
ABSOLUT REISSFEST,
MIT ANTISCHWITZEFFEKT

20,⁰⁰

	Größe	Inhalt
310.0461	S	100 Stück
310.0462	M	100 Stück
310.0463	L	100 Stück
310.0464	XL	100 Stück

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

i **1**
Weitere Informationen

10,⁰⁰

100 mm 160 mm 250 mm

4x U

Handsuhspender, magnetisch

160.0035

i **1**
Weitere Informationen

310.0195

54,⁵⁰

Technische Daten:

Farbauswahl:	stufenlos regelbar von DIN 9-13
	Standard Lichteinstellung: DIN 4
Umschaltreaktionszeit:	1/25.000 s
UV / IR Schutz:	0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar)
Betriebstemperatur:	nach EN169 / bis DIN 16
Lagertemperatur:	-5°C bis + 55°C
Stromversorgung:	Litium-Batterie + Solarzellen
Höhe:	220 mm
Breite:	200 mm
Länge:	295 mm
Gewicht:	480 g
Maße Kassette:	100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:	100 x 50 mm

EN 379 1/1/1/2
EN 175

1
Weitere Informationen

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten

360°

2L
1L

für Bremsenreiniger ungeeignet

ab 15,00

150.8251	1 L	15,00 €
150.8252	2 L	20,00 €

1
Weitere Informationen

SPRÜHT VOR ZUVERLÄSSIGKEIT!

NEW

0,62 L

max. 6.3 bar (90 psi)

225 mm

0,62 L

Ø 67 mm

105 mm

einfacher Wechsel zwischen Nebel- und Präzisionsstrahl

69,00

Aluminium

150.8273 Drucksprühflasche

kopfüber anwendbar

16
Weitere Informationen

13,00

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

907.2255 Schaber-Satz

27
Weitere Informationen

20,00

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

145 mm

19 mm

907.2200 Messer-Schaber-Satz

A

190 mm

B

220 mm

ab 11,50

Klappmesser mit Arretierung

A	907.2105		1	190 x 25 mm	11,50 €
B	907.2190		1	220 x 28 mm	12,50 €

1
Weitere Informationen

210 mm

12,50

907.2220 Klappmesser mit Arretierung und Gurtschneider



Weitere Informationen



39,00



4 LED

1/4"

eMONSTER



6 Nm

MIT 3-GANG-DREHMOMENT-EINSTELLUNG



max 6 Nm




max 4 Nm



max 2 Nm



1/4"



50 mm



USB-C



4x LED



3,6 V



1.500 mAh



300 rpm

TORION power



+30%

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

3 x PH1 - PH2 - PH3

3 x PZ1 - PZ2 - PZ3

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

5 x T10 - T15 - T20 - T25

5 x TB10 - TB15 - TB20 - TB25

515.6550 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz



Weitere Informationen

eMONSTER

2in1 Gerät mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe, ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

2IN1



magnetische Bitaufnahme



praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs



1/4"



Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar




integrierte Lampe



6 Nm

43,00



3,6 V



1300 mAh



210 rpm




USB-C



2x 1x

515.6550 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz



DAS MULTITALENT

eMONSTER

eMONSTER Akku-Multifunktions-
 werkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen



1 Bohren

1x
 Ø 3 mm

2 Reinigen

1x

3 Schleifen

1x
 Ø 6 mm

4x

23x

Ø
 20 mm

4 Gravieren

1x

1x

1x

1x

5 Trennen

8x

Ø
 24 mm

0,8 mm

6 Polieren

4x

Ø
 13 mm

Ø
 25 mm

Politur



54,⁵⁰

ZUM NACHKAUFEN



11,⁰⁰

515.3992 Zubehör-Satz, 50-tlg

i **32**
Weitere Informationen

eMONSTER
TORSIONpower Bit-Box

11,00

515.6932

1/4"

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

+30%

lässt sich an die 18V eMONSTER Geräte als Akku-Dummy anstecken und arretieren

i **1**
Weitere Informationen

480 mm

435 mm

280 mm

155,00

515.6901 **eMONSTER Werkzeugschrank zur Wandmontage**

inklusive fest verbauter schaltbarer 4-fach-Steckdosenleiste für Schuko-Stecker und 2 USB-A Buchsen

bietet Platz zum Aufhängen von 4 eMONSTER 18V Geräten

Verriegelung der Tür durch Zylinderschloss mit Farbmarkierung

Seitenwände mit Vierkantbohrung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile

i **8**
Weitere Informationen

5 Pack

29,00

44 mm / Ø 5,65 mm

120 mm / Ø 2,8 mm

~ = 0,5 - 1,5 mm Graphitmine

integrierter Spitzer in der Druckkappe

300.0800 **2in1 Druckbleistift und Tieflochmarker-Satz**

i **60**
Weitere Informationen

12,00

300.0805 **10 X 6 ERSATZMINEN**

2,8 mm dicke Graphitmine markiert auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau oder staubig

TOP
SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz



eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber-Satz

TOP
SELLER

MINI



172,50

Drehmoment max: 40 Nm
Antrieb: 10 mm Schnellspann-Bohrfutter

515.6400

INKLUSIVE



Akkuspannung: 18,0 V
max. Ladestrom: 3 A

Akkuspannung: 18,0 V
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Akkukapazität: 2,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 2,0 Ah Akkus
und 3 A Schnellladegerät



INKLUSIVE



2-Gang



205,00

Drehmoment max: 60 Nm
Antrieb: 13 mm Röhren-Metall-Schnellspann-Bohrfutter

515.6300

TOP
SELLER

eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz



eMONSTER Brushless-Akku-Winkelschleifer-Satz

TOP
SELLER



291,00

max. Löse-Drehmoment: 690 Nm
Antrieb: 1/2"

515.6100

INKLUSIVE



Akkuspannung: 18,0 V
max. Ladestrom: 8 A

Akkuspannung: 18,0 V
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Akkukapazität: 4,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 4,0 Ah Akkus
und 8 A Schnellladegerät



INKLUSIVE



eMONSTER Brushless-Akku-Winkelschleifer-Satz

TOP
SELLER



323,50

Drehzahl: 9000 U/min
Vibrationsbeschleunigung: < 4,831 m/s²
3,371 m/s²

515.6200

i
Weitere Informationen

15,00

3in1 Universal-Druckluft-Sicherheitskupplung

999.9101	A	9 mm	15,00 €
999.9102	A	11 mm	15,00 €
999.9103	A	14,5 mm	15,00 €
999.9104	B	1/4" AG	15,00 €
999.9105	C	1/4" IG	15,00 €

i
Weitere Informationen

134,00

515.3196 Druckluft-Gravierstift

150 mm, 1400 mm, 1/4" PT

i
Weitere Informationen

109,00

Druckluft-Stiftschleifer, 70.000 U/min

140 mm, 1500 mm, 1400 mm, 1/4" PT, 3 mm, 132 mm

KEVLAR

hohe Standzeit durch Kevlar Lamellen

A	515.3179		110° abgewinkelt	199,00 €
B	515.3197		gerade Ausführung	109,00 €

ab 109,00

i
Weitere Informationen

SEHR KLEINE BAUGRÖSSE

85,50

515.5530 SlimPOWER Mini-Druckluft-Stabschleifer, gerade

123 mm, 1/4" PT, 6 mm

i
Weitere Informationen

SEHR HANDLICHE UND KLEINE BAUGRÖSSE

72,00

515.5410 Druckluft-Stabschleifer

188 mm, 1/4" PT, 6 mm

i
Weitere Informationen

353,50

515.3101 Druckluft-Blindniet-Pistole

340 mm, 1/4" PT

2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 6,4 mm

1.390 Nm

1/2"



1 515.1150



215,50

1.390 Nm

1/2"



2 515.1270



161,50

1.690 Nm

1/2"

3/4"

175 mm



3 515.1210



1/2"

4 515.3785



3/4"

161,50
205,00

1.084 Nm

1/2"



5 515.1315



75,00

1.600 Nm

1/2"



6 515.1200



75,00

2.000 Nm

3/4"

170 mm



7 515.3400




135,50

**MIT BI-TURBO VOLLE 2.300 NM
IN NUR ~ 15 SEKUNDEN!**



durchdrachte Abluftführung



V8
8 statt
6 Rotorblätter



max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm
1/4" NPT	244 L/min	6,3 bar (90 psi)
3/8"- 10 mm	<8,69 m/s ²	110,9 dB(A)
		99,7 dB(A)

DIE 2. GENERATION

8 512.0002



151,00

KS TOOLS

3.405 Nm

3/4" 1"



9 515.3250

3/4"



917,50

10 515.3270

1"



917,50



3.405 Nm

3/4" 1"



11 515.3260

3/4"



977,00

12 515.3280

1"



977,00



4.250 Nm

3/4" 1"



13 512.3400

3/4"



449,00

14 512.1015

1"



499,00



4.050 Nm

3/4" 1"



15 512.3405

3/4"



499,00

16 512.1020

1"



549,00



			MAX. Nm	U/min	m/s ²	dbA	dbA	l/min	PT				kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3



Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk



Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk



BITURBO Technologie



Weitere Informationen


186,00

**Ø 10 MM
X 20 M**

Technische Daten:

max. Druck:	12 bar
Schlauchlänge:	20 + 2 m
Schlauchinnendurchmesser:	10 mm
Anschlussgewinde:	3/8"
Zulässiger Temperaturbereich:	-40 - 60 °C

515.3425 **Druckluftschlauch-Aufroller**



Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller



Weitere Informationen

515.3440

129,00

**A Ø 10 MM
X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	10,0 mm
Anschlussgewinde:	1/4"



Weitere Informationen

515.3445

194,50

**B Ø 13 MM
X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	13,0 mm
Anschlussgewinde:	3/8"



Weitere Informationen

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W



2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W



1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W



54,50

**EXTREM LEISE
ULTRALEICHT
< 3,5 KG**

Luftdurchsatz: 3900 m³/h

999.2000 **Werkstattventilator, 70 Watt**



Weitere Informationen

Parallel-Schraubstock

**TOP
SELLER**


**DAMIT KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE
HOCHSCHRAUBEN!**



ab 179,00

914.0004	120 mm	4"	179,00 €
914.0005	140 mm	5"	193,50 €
914.0006	160 mm	6"	205,00 €
914.0008	200 mm	8"	248,50 €

Backen und Amboss
induktiv gehärtet



1

Weitere Informationen

480 mm
320 mm
36 mm
1.150 mm
550 mm
36 mm

ab 12,50

A	500.8040	480 mm	12,50 €
B	500.8045	1.150 mm	43,00 €

1

Weitere Informationen

420 - 540 mm

64,50

500.8030

HIER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG!

2

Weitere Informationen

490 mm
1.040 mm
85 mm
400 mm

75,00

500.8011

3

Weitere Informationen

420 mm
1.200 mm
145 mm
510 mm
145 mm

108,50

500.8000

	1	2	3	4
Technische Daten:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Farbe	rot	rot	rot	rot
Material	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Anzahl Lenkrollen	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✗
höhenverstellbar	✓	✓	✓	✗
Verpackungsinhalt	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Breite B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Höhe H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Gesamttragkraft kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Weitere Informationen

480 mm
1.030 mm
115 mm

73,00

500.8090

i **3**
Weitere Informationen

Genial flexibel

48,00

500.8077 **Werkzeugablagensatz aus Silikon**

1 53 x 29,5 x 3,2 cm
2 25,5 x 23,3 x 2,4 cm
3 27,5 x 14,5 x 2,4 cm

i **38**
Weitere Informationen

je 12 verschiebbare Halter
für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse

15,00

12 x 1/4"
12 x 1/2"
12 x 3/8"

30 x 15,5 cm

800.0185 **Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem**

i **1**
Weitere Informationen

14 kg

NEW

90 mm
122 mm

15,50

800.0145 **Magnethalter für Schlagschrauber**

i **1**
Weitere Informationen

10-18 kg

Ø 72 mm

10 - 18 kg

10,00

800.0165 **Magnethalter**

i **1**
Weitere Informationen

Magnetmatte

320 mm
100 mm

10,00

800.0180

i **1**
Weitere Informationen

Magnetmatte

320 mm
245 mm

20,00

800.0175



FÜR AUFSTEIGER!

ab
36,50



				L	B	H		
A	800.0975			380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	36, ⁵⁰ €
B	800.0965			620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	59, ⁵⁰ €
C	800.0960			1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	108, ⁵⁰ €
D	800.0985			1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	144, ⁵⁰ €

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden



1
Weitere Informationen

**GIGANTISCH KLEIN,
GEWALTIG HELL!**

114 mm

MAX. 500 LUMEN

70 Lumen

19,00

UltimateBEAM
Aluminium LED-Inspektionslampe Li-Ion 500 Lumen

150.4530

USB C

U

AL

max. 3-7 h

2,5 h

IP45

1
Weitere Informationen

KOMPAKT & ROBUST

160 mm

150 Lumen

20,00

UltimateBEAM
Aluminium LED-Stiftlampe Li-Ion, 150 Lumen

150.4540

max. 2-4,5 h

1,5 h

IP20

1
Weitere Informationen

MAX. 350 Lumen

mit Laserpointer

165 mm

17,00

LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen mit UV-Spot LED und Laserpointer

150.4400

UV LED

aufladbar mit USB-C-Kabel (inklusive)

3 h

3 h

IP20

1
Weitere Informationen

85 Lumen

15,00

perfectLight Taschenlampe 85 Lumen

150.4370

25 m

max. 10 h

IPX3

Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

1
Weitere Informationen

MAX. 100 Lumen

MAX. 350 Lumen

270°

15,00

40 - 350 Lumen

4,5 h

max. 8 h

IPX4

95 g

Sensorschalter On/Off

USB-C

Power Display

Bewegungssensor

XPE LED 2 Leuchtstufen

COB LED 3 Leuchtstufen

Größeneinstellung

ON OFF

TOP SELLER

Weitere Informationen

18,00

TOP SELLER

360°

250 Lumen

500 Lumen

USB

1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

ON OFF

180°

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

inklusive USB Power Bank Funktion

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h

3 h

+

IP65

USB

150.4510

Weitere Informationen

20,00

130 Lumen

300 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

ON OFF

USB-C IN

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

Powerbank-Funktion

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h

3 h

+

IP65

USB

150.4505

Weitere Informationen

17,00

60 Lumen

150 Lumen

360°

180°

Micro USB

ON OFF

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3,5 h

2,5 h

IP20

150.4495

Weitere Informationen

250 Lumen

550 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3,5 h

3 h

+

IP65

USB

150.4490

39,00



max 100 Lumen
max 350 - 450 Lumen
69 mm
2in1
150.4625 2in1 Kopflampe/
Arbeitsleuchte
36,⁵⁰

max 180 Lumen
max 180 Lumen
max 180 Lumen
610 mm
95 mm
abnehmbar
2in1
150.4630 2in1 Nackenleuchte mit zwei
abnehmbaren Arbeitsleuchten
44,⁵⁰

max 140 Lumen
max 50 - 600 Lumen
133 mm
150.4615 Handleuchte kompakt
44,⁵⁰

max 90 Lumen
max 150 - 350 Lumen
180 mm
31 mm
150.4620 Handleuchte slim
27,⁵⁰

max 130 - 1300 Lumen
108 mm
150.4635 mini Arbeitsleuchte
44,⁵⁰

Artikel-Nr.	Lichtstärke umschaltbar	stufenlos dimmbar	Hauptleuchtmittel max. Lumen	Spotleuchtmittel max. Lumen	Lichtfarbe (Kelvin)	max. Leuchtdauer Hauptleuchtmittel (h)	max. Leuchtdauer Spotleuchtmittel (h)	Gewicht Batterie (kg)	Spritzwasser- schutz:	Stoßfestig- keitsklasse	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht netto (g)	max. Ladezeit mit Kabel (h)	max. Ladezeit mit Ladepad (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	170x100x14	220	/	/

Weitere Informationen

max. 8 bar (116 PSI)
 60° C 140° F

1 Water
 2 Detergent
 3
 4
 5
 Switch
 Lock

20,00

150.8271 Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer)

Weitere Informationen

91,50

500.8013 Fahrbarer Hocker

Weitere Informationen

6,3 bar
 96 L/min
 92 dB(A)
 1/4" PT

saugen
 pusten

DER UNIVERSELLE

i   **Weitere Informationen**

150 mm
Ø 43 mm
105 mm

360°
30°

40,00

515.5595 **Druckluft-Reinigungs-Pistole**

FÜR DETAILS

i   **Weitere Informationen**

59,00

150 mm
Ø 22 mm
105 mm

360°
30°

1
2
3

515.5575

i   **Weitere Informationen**

300 mm
245 mm

ON - OFF

Industrie-kugellager

regulierbar

360°
30°

153,00

515.1980 **Druckluft-Ausblaspistole**

i   **Weitere Informationen**

300 mm

36,00

FLEXIBEL BIS ZUR SPITZE

Druckluft-Ausblaspistole mit flexibler Düse

515.1914

i   **Weitere Informationen**

510 mm
330 mm
95 mm

20,00

Druckluft-Ausblaspistolen-Satz

515.1921



i **23**
Weitere Informationen

M8 x 50 mm

Ø 10,2 mm

1x 17/19 mm 1x 18/20 mm 1x 18,2/22,5 mm

1x 26,7/24 mm 1x 26/32 mm 1x 29,3/27 mm 1x 38,9/28,1 mm

51,00

140.2650 Lochstanzen-Satz für Abstandssensoren (PDC)

i **1**
Weitere Informationen

50 mm

8 mm

64,00

332.0418 Hartmetall-Schweißpunktbohrer

i **1**
Weitere Informationen

44 mm

8 mm

64,00

332.0428 Hartmetall-Schweißpunktfräser

i **2**
Weitere Informationen

VOLLMETALL

175 mm

25 mm

45,00

911.8230 Universal-Demontagehebel-Satz

i **6**
Weitere Informationen

32,50

510 mm

4 mm

8 mm

10 mm

4 mm

8 mm

10 mm

245 mm

140.2370

i **5**
Weitere Informationen

18,00

180 mm

180 mm

160 mm

200 mm

210 mm

911.8120 Kunststoffkeil-Satz

i **11**
Weitere Informationen

20,00

180 mm

200 mm

200 mm

200 mm

180 mm

200 mm

200 mm

210 mm

160 mm

200 mm


200 mm

180 mm

200 mm

200 mm

911.8205 MASTER Kunststoffkeil-Satz



i  **1**
Weitere Informationen



250 mm 630 mm
Ø 3 - 43 mm

83,50

115.0908 Universal-Schlauchschellenzange mit Bowdenzug

i  **1**
Weitere Informationen



180 mm 25 mm
Ø 10 - 30 mm

33,50

115.0907 Schlauchschellenzange für selbstverriegelnde Schellen

i  **7**
Weitere Informationen

SCHLAUCH ÜBERHAUPT NICHT!

86,50



Ø 0 - 65 mm 3
Ø 0 - 48,5 mm 4
Ø 0 - 45 mm 5
Ø 0 - 38 mm 1
Ø 0 - 45 mm 6
Ø 0 - 30 mm 2
Ø 0 - 60 mm 7

115.1055 KFZ Schlauchschellenzangen-Satz

i  **2**
Weitere Informationen

26,00

- geeignet zum Lösen von festsitzenden Schläuchen
- geringer Kraftaufwand
- einfache Bedienung
- mit Kunststoffgriff
- Spezial-Werkzeugstahl



45° 125 mm 245 mm



NEW

150.2465 Schlauch-Lösewerkzeug-Satz



Weitere Informationen

Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V DC (Fahrzeugbatterie) oder KS Tools eMONSTER Akku
 Rauchleistung: 20 - 30 ml/min
 Anwendungsdauer: 10 - 25 min (mit 10 - 20 ml Öl)
 Abkühlzeit: 10 - 20 min

ANDERE SUCHEN. SIE FINDEN!

1 eMONSTER
inkl. 2.0 Ah Akku

2
oder mit
Batterieklemmen

363,00

eMONSTER


OPTIONAL ZUM NACHKAUF
 Rauchöl
 250 ml

10,00

550.1483

Nebelmaschine
zur Lecksuche,
mit 2 Ah Akku

550.1470



13 mm
166 mm
12,50
3/8"

für
VAG

150.2518

Spezial-Steckschlüssel für Saug-
rohr-Verschraubungen für VAG



1
Weitere Informationen

11,00

Ø 15 mm 150 mm
 Ø 30 mm 180 mm
 Ø 60 mm 250 mm

115.5050



3
Weitere Informationen

13,00

Ø 15 mm 155 mm
 Ø 35 mm 225 mm
 Ø 23 mm 165 mm

115.5055

i 1
Weitere Informationen



15,00

Absaug- und Füllhandpumpe

150.9221

i 1
Weitere Informationen

15,00



27 mm

12

Ø 60 mm


für AUDI E-TRON

Spezial-Steckschlüssel zum Ausbau des Kühlmittelbehälters für Audi

150.1924

i 1
Weitere Informationen

für VAG



1/2"

108 mm

7x

13,00

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für VAG

150.1919

i 1
Weitere Informationen

NEW



1/2"

100 mm

6x

17,50

für BMW

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für BMW

150.2384

i 1
Weitere Informationen

NEW



3/8"

108 mm

7x

15,00

für VAG

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für VAG

150.2386

i 1
Weitere Informationen

**SAUGKAPAZITÄT:
MOTORÖL 0,2 L/MIN,
DIESEL UND HEIZÖL 1,2 L/MIN**

20,00



Ø 12 mm
1.500 mm

12,0 V

Ø 6 mm
1.200 mm





150.2820 **Elektrische Öl-Absaug- und Umfüllpumpe**


 Weitere Informationen


 40






DIAGNOSE GEFÄLLIG?

NEW



R123 R124 R123 R125

#1 #2 #3

M50 x 2,5 M42 x 3

M58 x 3 M62 x 3 M48 x 4 M45 x 3 M50 x 2,5 M60 x 4 M52 x 3

M48 x 2,5 M42 x 2,5 M50 x 3 M46 x 3 M34 x 2,5

M46 x 3 M52,5 x 3 M45,5 x 3 M53 x 2,5 M43 x 3

M48 x 2,5 M78 x 3 M52 x 3

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

75 mm

140 mm

Ø 68 mm

Ø 39 mm NEW

Ø 38 mm NEW

Ø 43,5 mm NEW

0 - 200 °C
0 - 400 °F


1600 mm

2,5 bar

max. 76 cm



inklusive zwei Kupplungen:



7,2 mm

80 mm

4,4 mm



4,4 mm

74 mm

7,2 mm

179,⁰⁰

150.2300
MASTER Kühlsystem-Diagnose-Service-Satz


 Weitere Informationen


 8


ZUR ERWEITERUNG

NEW



für **HAVAL**



M59 x 4

für **BYD**



M33 x 3

für **M5, M7, DONGFENG**



M39 x 3

für **AITO M9**



M40 x 2,5

UNIVERSAL



140 mm

Ø 39 mm

22 mm

Ø 38 mm

30 mm

Ø 43,5 mm

30 mm



45,⁰⁰

150.2330
Kühlsystem-Adapter-Satz für asiatische Fahrzeuge

Weitere Informationen

250 ml

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

150.1914

15,00

108,50

150.1910

CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz

Weitere Informationen

8 mm

10 mm

12 mm

1/4"

10-40 Nm

1/4" PT

1 = 10 Nm
2 = 20 Nm
3 = 30 Nm
4 = 40 Nm

288,00

152.1060

Glühkerzen-Druckluft-Vibrationsschrauber-Satz

Weitere Informationen

97 mm

3/8"

14 mm

16 mm

18 mm

21 mm

39,00

JEDER FUNKE ZÄHLT!

517.1145

3/8"

14 - 16 - 18 - 21 mm

Weitere Informationen

für FORD ECOBOOST

26,00

180 mm

14 mm

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,0 LITER

215 mm

16 mm

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,5 LITER

517.1135

3/8"

Zündkerzen-Stecknuss-Satz für EcoBoost Motoren



COMPETITION



COMPETITION

**MAXIMALE
QUALITÄT
ZUM BESTEN
PREIS.**

**MAXIMUM QUALITY
AT THE BEST PRICE.**

PERFEKT FÜR ALLE, DIE
SMARTE ENTSCHEIDUNGEN
OHNE BERATUNG TREFFEN KÖNNEN.



PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE
SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE



**SIE VERZICHTEN
BEWUSST AUF:**

⊖ KULANZ ⊖ REPARATUR ⊖ NACHKALIBRIERUNG
⊖ NACHKAUF VON EINZELTEILEN

YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:

⊖ GOODWILL ⊖ REPAIR ⊖ RECALIBRATION
⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS



512.4600



**Ø
6 mm
8 LED**



32 GB



149,00



Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026



512.5500

2640 mm

2040 mm

1950 mm

600 mm

680 mm

680 mm





OPTIONAL




512.5341




STAINLESS STEEL


**max.
600kg**




572 x 400 x 52 mm



572 x 400 x 122 mm



572 x 400 x 192 mm



52 mm

122 mm

192 mm



1249,00

L



NEW!

1



11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
14x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
4x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18
18x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1x		1/2": E20
40x		
3x		1/4" - 3/8" - 1/2"
1x		1/4": 150 mm



2




16x		1/2": short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
16x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

3



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

4



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
10x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5



3x		1/2": 17 - 19 - 21 mm
7x		Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm




512.5434




434
TLG
pcs

STAINLESS STEEL


max.
600kg




758 x 400 x 52 mm



758 x 400 x 122 mm



758 x 400 x 192 mm



52 mm

122 mm

192 mm

1075 mm

1018 mm

538 mm


1599,00

XL



NEW!

1



11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x		
5x		1/8" - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x		1/4" - 3/8"
1x		1/4": 150 mm

3




4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

4



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24

2



20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x		1/2": short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x		1/2"

i



5



5x		1/2": 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



512.3119


119
TLG
pcs





1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm



4 x		4 - 5,5 - 6 - 8 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40



17 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 mm
------	--	---



**512.0207**

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm

**EXTRA FLAT**

7
TLG
pcs

NEW!**19,00****512.0208**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 mm



8
TLG
pcs

15,00**512.0225**

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



15
TLG
pcs

39,00**512.0218**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm



8
TLG
pcs

19,00**512.0205**

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm

**XXL****29,00**

72°
5°

6
TLG
pcs



 **512.0103**

180°

1/2"

3/8"

1/4"

185 - 234 mm

248 - 350 mm

348 - 490 mm

49,00

3
TLG pcs

 **512.0015**

1/2"

72°

5°

SERIAL #

74626812001822090001

AB From 49,00

49,00

20-200 Nm

512.0025

1/2"

60-320

45-236

1,00

590,0

40,0

21,0

54,90

59,00

 **512.1414**

NEW!

60 mm

1/4"

60 mm

39,00

2
TLG pcs

EXTREME MINI

		Nm	lbf·ft	Teilung/Division	mm	Ø mm	mm	
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	49,00 €
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	54,90 €

 **512.0010**

4
TLG pcs

20-200 Nm

17 mm

19 mm

21 mm

59,00

512.0010

1/2"

20-200 Nm

59,00

1/2" 1.600 Nm 2,1 kg
512.0020
49,00

1/2" 1.390 Nm 1,2 kg
512.0030
59,00

3/4" 2.000 Nm 2,2 kg
512.0035
69,00

MINI

		MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	bar	mm	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



512.5050

1/2"

max. 10 bar

-10° - +60°C

59,00

	m	mm	bar		
512.3410	10,0	10,0	20,0	15,00	€
512.3420	20,0	10,0	20,0	25,00	€



512.0048

48

TLG
pcs

1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm

25,00



512.0092

91

TLG
pcs

1/4"

3/8"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"

79,00



512.0132

132

TLG
pcs

1/4"

3/8"

1/2"

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

109,00



512.0191

191

TLG
pcs

1/4"

3/8"

1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

79,00


512.0107

106
 TLG
 pcs

1/4" **1/2"**

89,00



8 - 9 - 10 - 11 - 13
 14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
 27 - 30 - 32 mm




512.0144

143
 TLG
 pcs

1/4" **1/2"**



10 - 11 - 12 - 13 - 14
 15 - 16 - 17 - 19 mm

139,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm





512.0145



1/4"

1/2"

139,00



4 x

8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
15 - 17 - 19 mm

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm



512.0147



1/4"

1/2"



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
6 - 8 - 10 mm

9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T50



6 x



149,00

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

6 x 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm



512.0053

51

TLG
pcs

29,00

NEW!

1/4"



1 x		1/4"
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x		25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm
1 x		75 mm: 5,5 mm
4 x		25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3
2 x		75 mm: PH1 - PH2
4 x		25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3
2 x		75 mm: PZ1 - PZ2
5 x		25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3 x		75 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4", 100 mm
1 x		1/4"



512.0062

60

TLG
pcs

39,00

NEW!

1/4"



1 x		1/4"
8 x		5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x		25 mm: 1,5 mm
1 x		50 mm: 5,5 mm
1 x		89 mm: 5,5 mm
3 x		25 mm: PH1 - PH2 - PH3
2 x		50 mm: PH2 - PH3
2 x		89 mm: PH1 - PH2
2 x		25 mm: PZ1 - PZ2
2 x		50 mm: PZ2 - PZ3
2 x		89 mm: PZ1 - PZ2
3 x		25 mm: 4 - 5 - 6 mm
2 x		50 mm: 3 - 4 mm
4 x		89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
5 x		50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
3 x		89 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		150 mm
1 x		50 mm
1 x		50 mm
7 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



512.3421

21

TLG
pcs

3/4"

159,00



19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5

TLG
pcs



1/4"

15,00



4,5 x 125 mm
5,5 x 100 mm
7,0 x 140 mm



PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm



512.0603

3

TLG
pcs

8 - 10 - 13 mm

270 mm




19,00



512.0310

3

TLG
pcs



180 mm

160 mm

200 mm

19,00




512.0405

5

TLG
pcs

19,00



320 mm



512.4515

150
Lumen



512.4510

200
Lumen



500
Lumen

180 mm

19,00



360°

360°

1.200
Lumen

275 mm

29,00



512.4505

120
Lumen

360
Lumen

240
Lumen

400
Lumen

2

TLG
pcs

275 mm

150 mm

0-270°

25,00






512.3000



35,00

2x AAA ✓



512.5030

1x PUSH
= 300 ml1 2" BSP
2 1.1/2" BSP
3 1" NPT

22,90

450 - 860 mm

NEW!



512.5065



- V~ ▶ 200 V - 600 V
- V... ▶ 200 mV - 600 V
- A... ▶ 20 μ A - 10 A
- Ω ▶ 200 Ω - 2 M Ω
- F ▶ 250 mA/600 V;
10 A/600 V



9,00

69 mm


138 mm





512.0510

3
TLG
pcs





39,00





512.5060

2in1



89,00





512.5090



5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

59,00

NEW!



512.5070



NEW!

2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm

119,00



512.5100

NEW!

600 ml

16

TLG
pcs

39,00



220V



12V



512.5101

600 ml



9,00





512.5080

max.
12.000
Vmax.
12 bar

FAST REPAIR



3.6 m

25 mm

9,00





400%

max.
12 bar-65°
- 260°Cmax.
12.000
V

NEW!



512.5095

16
TLG
DCS

NEW!

89,00



512.5005

500 kg



1108 - 1926 mm

159,00

	für/for: Ford 1/8-27 NPT
	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
	für/for: VAG
	für/for: VAG, Porsche
	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
	für/for: Mercedes M12 x 1.5
	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
	für/for: Škoda M18 x 1.5
	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

	Universal Flexible 300 mm, für/for: Honda, Hyundai, Kia, etc.
	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
	für/for: Nissan M10 x 1,5



512.5085




27

TLG
PCS

89,00

NEW!



2T

▲max. 330 mm

▼min. 127 mm

190 mm

435 mm

3T

▲max. 505 mm

▼min. 75 mm

270 mm

737 mm



512.5010

59,00



NEW!



512.5015



149,00

NEW!





512.5075

3/8"

59,00

30

TLG
pcs

NEW!

1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

6

mil

CE 2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50

TLG
pcs

Nitril

Verkauf
nur in vollen
VPE's
à 10 Boxen

Sale only in full PUs of 10 boxes



512.04620P	M	95±10 mm	50	50,00	€
512.04630P	L	110±10 mm	50	50,00	€
512.04640P	XL	120±10 mm	50	50,00	€



512.0600



29,00



mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen



mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen







Weitere Informationen



Verbindungsschlauch- und Sauger-Set

Ø 6x600 mm + Ø 9x600 mm



Verbindungsschlauch Set,
600 mm, Ø 6 + 9 mm



Druck- und Unterdruckpumpe

120 ml



Auffangmessbecher
120 ml, mit Doppel-
Schlauchanschluss-
deckel

120 ml



Vorratsmessbecher
120 ml,
mit Verschlussdeckel

6x10 4x

6x6 6x8 6x4



Verbindungsstücken Set
(6x4 / 6x6 / 6x8 / 6x10)



3x

Bremsentlüftungsventil-Adapter

11x



Kegel-Schlauchadapter

149,00









150.1900

Druck- und Unterdruckpumpen-Satz






Weitere Informationen



Adapter
Stahlhülse
Adapterhülse
Schraubenmutter

54,50





114 mm 70 mm



A	Grundkörper	
B	Abzieherhaken	70 mm / 114 mm
C	Adapter	Ø 27,6 - 33,6 - 41,9 - 45,9 48,9 - 56,0 - 64,0 mm
D	Stahlhülse	Ø 10 - 18 - 22 27 mm
E	Adapterhülse	
F	Schraubenmutter	Ø 8,1 - 10,2 - 12,2 - 14,2 16,2 18,2 - 20,2 mm

700.1280

Universal Wellendichtring und Simmerring Montagewerkzeug-Satz

i  **2**
Weitere Informationen

- geeignet für die Montage und Demontage der elastischen Keilrippenriemen
- schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
- keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
- minimaler Kraftaufwand
- aus Nylon

10,00

Einbau

Ausbau

150.3315 Keilrippenriemen-Werkzeug-Satz

i  **1**
Weitere Informationen

20,00

Universal-Zapfenschlüssel für Zahnriemen-Spannrolle, verstellbar

150.3046

i  **8**
Weitere Informationen

30 - 520 Hz

820,00

Elektronischer Riemen Spannungs-Prüfer

150.3165

i  **2**
Weitere Informationen

15,00

Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz für Ford

150.3270

i  **1**
Weitere Informationen

11,00

Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA

400.2118

i  **7**
Weitere Informationen

234,00

Kettenrad-Montage-Werkzeug-Satz für VAG

400.0910

NEW

für MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN

3/8" **3/8"**

8 mm **8 mm**

17 mm **18 mm**

• Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
• schmaler Durchmesser

28,00

405.0160 Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz

NEW

• zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

129,00

913.3835 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel-Satz mit Gelenk

für BMW, MINI

29,00

115.1102 Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für BMW und Mini

39,00

115.0909 Entriegelungswerkzeug mit schwenkbarem Kopf für Schnellkupplungen

26,00

115.0906 Kraftstoffleitungs-Zange für Schnellkupplungen mit Gelenk

22

54,50

115.1260 Leitungsverbinder-Entriegelungs-Satz

5/16" 1/4" 5/16" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 7/8"

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 5/16"

3/8" 1/2" 5/8"

3/4" 7/8" 5/16" x 3/8"

5/16"



Weitere Informationen

LEICHTES AUSZIEHEN BEI 3.873 SCHLÄGE PRO MINUTE!

TOP
SELLER

FÜR BOSCH ✓
FÜR DENSO ✓
FÜR DELPHI ✓
FÜR SIEMENS ✓

...



D



E F G H

A	M25 x 1,0	für Siemens
B	M20 x 1,0	für Denso
C	M27 x 1,0	für Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	für Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5	Adapter
F	M17 x 1,0	für Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	für Toyota
H	M14 x 1,5	für Bosch/Delphi/BMW



230 mm



regulierbar




1 Ø 12 mm

2 Ø 13,5 mm

3 Ø 16 mm



223 L/min	3/4"- 19 mm	108,4 dBa
6,3 bar 90 psi	71,9 psi	6 mm
12 bar	119,4 dBa	M18 x 1,5



291,00

152.1130 Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz

ZUR ERWEITERUNG



Weitere Informationen

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	für universal
B	M18 x 0,75	für Bosch
C	M25 x 0,5	für Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	für Siemens
E	M27 x 0,75	für Bosch
F	M29 x 1,0	für Delphi
G	M26 x 0,75	für Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	für Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	für Toyota
J	M20 x 1,5	für universal
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	für Delphi



A



B



C

D

E

F

G

H

I

J

K



NEW

189,00

152.1105 Einschraubadapter-Satz für Injektoren-Auszieher



ERST SAUBER, DANN DICHT!

NEW



176,00

152.1210 Master Injektoren-Dichtsitz-Reinigungs-Satz



26,00

115.1108 Trennzange für elektrische Anschlüsse



28,00

550.1090 Flexibler und teleskopierbarer Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz

i **1**
Weitere Informationen

125 mm

6 - 24 V

5,00

550.1504 Prüflampe 6 - 24 V

i **1**
Weitere Informationen

140 mm

3 - 48 V

12,50

550.1503 Polaritäts- und Spannungsprüfer 3 - 48 V

i **2**
Weitere Informationen

64,50

150.3075 Gleichstrom-Kurzschlussdetektor

1 Empfänger

2 Sender mit Krokodilklemmen

i **1**
Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für:
Audi e-tron GT (< 2021),
Porsche Taycan (< 2021)

für **AUDI, PORSCHE**

51 mm

7,50

150.1366 Kommunikationsstecker-Entriegelungswerkzeug am Batteriemodul der HV-Batterie für Audi und Porsche

i **1**
Weitere Informationen

154,00

für Rohrkabelschuhe
10 bis 120 mm²

570 mm

115.1410 Crimpzange für Batterieklemmen

i **1**
Weitere Informationen

7,50

für **VAG**

16 mm

63 mm

150.1301 Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG




25

Weitere Informationen






47,⁰⁰


Ø 4 mm
1100 mm




Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm




Ø 4 mm
155 mm




Ø 4 mm
140 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4 mm
160 mm



Ø 4 mm
47 mm



Ø 4 mm
80 mm



Ø 4 mm
85 mm



150.0895

12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz




92

Weitere Informationen

452,⁰⁰

Ø 4,0 mm → 0,8 mm
175 mm

3x

Ø 4,0 mm → 1,5 mm
175 mm

3x

Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm

3x

Ø 4,0 mm → 3,5 mm
175 mm

3x

Ø 4,0 mm → 4,0 mm
175 mm

3x

Ø 4,0 mm → 1,2 mm
175 mm

4x

Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm

4x

Ø 4,0 mm → 2,5 mm
175 mm

3x

Ø 4,0 mm → 3,0 mm
175 mm

4x

Ø 4,0 mm → 5,0 mm
175 mm

3x

Ø 4,0 mm → 6,0 mm
175 mm

3x

Ø 4 mm
200 mm

2x

Ø 4 mm
140 mm

2x

Ø 4 mm
155 mm

2x

Ø 4 mm
105 mm

Ø 4 mm
47 mm

2x

Ø 4 mm
50 mm

2x

Ø 4 mm
85 mm

Ø 4 mm
1100 mm

2x



150.0950

12/24V Master Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz




1

Weitere Informationen

397,⁰⁰





Für fast alle Batterien

Mit Drucker und 3 Rollen Papier



MF WET AGM VRLA GEL

12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker

Technische Daten:

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V

550.1649

12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker



Weitere Informationen

647,⁵⁰



**12 V + 24 V Batterie-Booster -
mobiles Starthilfegerät 1400 A**

550.1720



1.400 A

SAFETY Xtreme



Intelligentes Sicherheitskonzept vermeidet Anwender-Fehler:

Sicherheitsschaltung gibt erst Strom auf die Klemmen wenn:

- korrekt angeschlossen wurde (Polung)
- die Verbindung kurzschlussicher ist
- die richtige Spannung anliegt
- die Fahrzeugbatterie in Ordnung ist




Weitere Informationen



1081,⁰⁰

**12 V + 24 V Batterie-Booster -
mobiles Starthilfegerät 1700 A**

550.1820



Weitere Informationen



- | | |
|------|--|
| V~ | ▶ 6 V - 750 V |
| A~ | ▶ 60 mA - 20 A |
| V... | ▶ 600 mV - 1000 V |
| A... | ▶ 60 mA - 20 A |
| Ω | ▶ 600 Ω - 60 MΩ |
| F | ▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
20 A/1000 V (38x10 mm) |



119,⁵⁰

117.0215

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz



Weitere Informationen

ecoLine



1402,⁰⁰

117.6144

ECOLine Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



2,5 - 4 - 5,5 mm PH0 - PH1 - PH2



3/8" 8-18 mm 125+250 mm 1/2" 10-24 mm 125+250 mm 4-5-6-8-10 mm 3/8"+1/2"




Weitere Informationen

performance plus e10



4640,⁵⁰



117.6121



21



117.6172

3/8" 1/2"

72



117.6117

17



117.6133

7 - 24 mm

33

200 x 200 mm
→ 5 mm ←



917.3898

Ø 200 mm
→ 5 mm ←



917.3897

1000 x 1000 mm
→ 3 mm ←



117.3819

100%



117.1660

10
→ 1 mm ←



117.1664


#2



117.1796

117.6155

PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



Den Elektromobilitäts-Katalog mit 188 Seiten finden Sie unter www.kstools.com

i **1**
Weitere Informationen

11,00

A Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf

117.0223

i **1**
Weitere Informationen

11,00

B Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet

117.0222

i **1**
Weitere Informationen

15,00

C Aufsteller mit Blitzsymbol

117.0226

i **13**
Weitere Informationen

75,00

D Absperrpfosten-Satz mit Kette


117.1550

i **2**
Weitere Informationen

151,00

E Scherensperre aus Kunststoff

117.1545



356,⁵⁰

3/8"



2 x		4 mm - 5,5 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		6 - 8 - 10 - 12 13 - 17 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		3/8"
1 x		3/8": 200 mm
1 x		3/8": 125 mm
10 x		3/8": 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 mm
1 x		200 mm

117.1895 Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge




3/8"

610,⁰⁰



4 x		2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		T20 - T25 - T30



2 x		10 - 25 mm
1 x		3/8"
15 x		6 - 22 mm
2 x		150 - 250 mm
3 x		M8 - M10 - M12
1 x		500 m



117.1890 Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



NEW

89,⁰⁰



<110.000 V



mit
Wandhalterung



KANN LEBEN RETTEN!

117.0913 Isolierte Rettungsstange



mit 4 Längsnuten,
3 Gurtaufnahmen und
integrierter
Gurtkassette mit
Viskosebremse



103,⁰⁰



OPTIONAL



117.1555 Sperrgurtpfosten

i  **4**
Weitere Informationen

9,00

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz

150.2180 Ø 15,0 - 28,0 mm



i  **1**
Weitere Informationen

 **für AUDI, PORSCHE, VW**

10,00

34 mm

1/4"

Spezial-Stecknuss für Restdruckhalteventil an Luftfederungen

150.9699



i  **11**
Weitere Informationen

310 mm

450 mm

150 kg

160.0910

300 mm

Universal-Getriebehalter-Satz

426,00




i  **2**
Weitere Informationen

 **für VAG**

49,00

NEW


- ideal zum Trennen und Verbinden der Steckverbindung, welche zur Mechatronik führt, geeignet
- unentbehrlich für die Reparatur der Hydraulikgeber, Gangstellermodul oder auch der Mechatronik
- spezielle Länge und Bauform
- mit Kunststoffgriff


Anwendungsgebiete / für: Audi 7-Gang DSG-Getriebe (Kennbuchstabe: OCJ, OCL, OCK, ODN, ODP, OHL)

170 mm

150.2495

Montage- und Demontagewerkzeug-Satz für VAG DSG-Steckverbindung der Mechatronik







Weitere Informationen

FÜLLEN MIT SYSTEM

150.9261		für/ for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262		für/ for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		für/ for	VAG
150.9264		für/ for	VAG, Porsche
150.9265		für/ for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267		für/ for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268		für/ for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269		für/ for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271		für/ for	Skoda M18 x 1,5
150.9272		für/ for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273		für/ for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274		für/ for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276		für/ for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277		für/ for	Nissan / Infiniti M8 x 1,0
150.9278		für/ for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562		für/ for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		für/ for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		für/ for	Nissan M10 x 1,5
150.9566		für/ for	GM M12 x 1,75
150.9567		für/ for	Mercedes 725-96
150.9102		für/ for	VAG 7 DSG
150.9103		für/ for	VAG 7 DSG
150.9104		für/ for	VAG 7 DSG

150.9105




POWERPUMPE:

72,00



Weitere Informationen



- ideal zum sauberen, schnellen und einfachen Absaugen, Ansaugen und Entleeren von Flüssigkeiten
- geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit, Wasser etc.
- zur pneumatischen Verwendung mit einem Kompressor oder manuell mit integrierter Handpumpe
- Absaugvorgang wird bei vollem Gehäuse automatisch abgebrochen, sodass keine Flüssigkeit überläuft
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit



160.0865

i **1**
Weitere Informationen

für MERCEDES

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Sprinter Typ 910 (Frontantrieb) > 2018 und E-Sprinter > 2020

16 **1/2"** **106 mm**

20,00

150.9599 **Federbein-Befestigungsmutter-Schlüssel für Mercedes**

i **1**
Weitere Informationen

für TESLA

**FORM: XS
FUNKTION: XL**

13 mm
63 mm
17 mm

3/8"

7,50

150.9597 **Stecknuss zur Federbeinmontage für Tesla**

i **1**
Weitere Informationen

3/8" **0 - 45 mm** **270 mm**

43,00

115.1056 **Schlauchklemmenzange für Drehmomentanzug**

i **4**
Weitere Informationen

121,00

Ø 30 mm

160.0195 **McPherson Federbeinstütze für Getriebeheber**

i **7**
Weitere Informationen

6 mm

108,50

150.9545 **Spezial Stoßdämpfer-Montagehilfe-Satz für Stoßdämpfer mit Zuganschlagfeder**

NEW



universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

max. Spannweite:
345 mm

max. Belastung:
26000 N

2600 kg




699,00



Weitere Informationen



wartungsfrei



500.8630 Universal-McPherson Federspanner-Satz

UNIVERSAL
Ø 75 - 120 mm

UNIVERSAL
Ø 170 - 235 mm



500.8638 **149,00** 500.8637 **169,00**

für **VAG, JAGUAR**

für **CITROËN, PEUGEOT**



500.8634 **169,00** 500.8640 **169,00**



249,00



Weitere Informationen

500.8635 Federteller-Verlängerungen

89,00



Weitere Informationen

500.8636 Adapter für hydraulischen Getriebeheber
ideal geeignet zum Abstützen des Federbeins





Weitere Informationen

500.8660 Universal-McPherson Federspanner mit Werkbank-Montagehalter

mit 2 geschmiedeten Standard-Federhalter-Paaren
Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

2249,00



ZUBEHÖR FÜR FEDERSPANNER:

NEW



Weitere Informationen



229,00



inklusive 3 Fixierschrauben

500.8647 Halter für fahrzeugspezifische Adapter



IN VERBINDUNG MIT

für
BMW
5er (> F10)



500.8648 **129,00**

für
BMW
1er, 3er, 4er, X3



500.8644 **129,00**

für
**MERCEDES,
RENAULT NISSAN,
TOYOTA**



500.8646 **129,00**

für
MERCEDES
W204



500.8649 **129,00**

für
MERCEDES
X204



500.8643 **129,00**

UNIVERSAL



500.8651 **59,00**

für
MERCEDES
W163 (Hinterachse),
W164, W211, C219,
R172, SL-R230 (Vorder-
achse)



500.8658 **59,00**

für
FIAT DUCATO



500.8662 **99,00**

für
VAG
Polo, Golf, Passat, Audi,
Seat, Skoda



500.8663 **79,00**

für
BMW
5er (F07, F10, F11, F12,
F13, F18, F39, F44, F44,
F46, F48, F54, F60, G30,
G31, G38)



500.8664 **79,00**

für
OPEL
Combo



500.8653 **29,00**

für
OPEL
Movano



500.8654 **49,00**

für
OPEL
Insignia B



500.8656 **99,00**

für
OPEL



500.8657 **149,00**



Weitere Informationen

für
OPEL
Combo, Movano, Insignia B, universal



299,00

500.8655 Erweiterungssatz für Opel

SPANNEN FEDERLEICHT FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE

NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION!


Druckluft-Stand-Federspanner
mit Untergestell



A	500.8835		mit Einzel-Zylinder		2599,00 €
B	500.8845		mit Doppel-Zylinder		2879,00 €



ab
2599,00



304,50

- einfache Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
- ideal zur Aufnahme von Federbeinen
- optimal für sicheren Stand bei der Montage und Demontage
- mit 4 Fixierbolzen und 4 Gewindebolzen
- Lieferung erfolgt mit 2 Sprengringen zur Montage

500.8801 Adapterplatte für Druckluft-Stand-Federspanner



Weitere Informationen



universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

487,⁵⁰

max. Spannweite:
355 mm

max. Belastung:
26000 N

2600 kg



- ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
- kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspanner

500.8400 **Universal Federspanner-Satz**



Weitere Informationen

NEW

universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen

186 mm

190 mm

200 mm

210 mm

225 mm

237 mm

TR18x3,0

27 mm

1/2"

- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- hohe Zeitersparnis
- universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen
- extrem hohe Belastbarkeit
- Spezial-Werkzeugstahl

589,⁰⁰

500.8790 **Universal McPherson Federspanner-Satz mit Sicherheitsbügel**

KS TOOLS



für
**MERCEDES
FORD
BMW
VW**

Ø 95-110 mm
FÜR FEDERSPANNER 500.8755 + 500.8765



108,50

500.8770 Paar-Federhalter Ø 95-110 mm

Anwendungsgebiete / für: Mercedes E-Klasse (W211 / W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW 1er (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

ZUR ERWEITERUNG



für
**AUDI,
SEAT**

402,50

Teleskop-Centerspanner-Satz
für innenliegende Federn
für Audi und Seat

500.8765



366,00


Universal Teleskop-Center-
spanner-Satz für innenliegende
Federn

500.8755

FÜR IHRE SICHERHEIT



GEPRÜFT!



319,00

500.8780 Universal-Innen-Federspanner-Satz



i 1
Weitere Informationen

max. 8 bar

450 mm

1/4" PT

für Universal Achsmanschetten

108,⁵⁰

515.3100 Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten

i 1
Weitere Informationen

100 mm

Ø 30 mm

54,⁵⁰

150.1850 Universal Gelenkwellen-Abzieher

i 1
Weitere Informationen

UNIVERSAL

10 mm

5 - 14 mm

max. 25 Nm

43,⁰⁰

700.5662 Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

i 1
Weitere Informationen

43,⁰⁰

610 mm

sicheres Abstützen durch verstellbaren Gelenkfuß

NEW

150.9798 Antriebswellen-Demontagehebel

i 1
Weitere Informationen

BESONDERS GEEIGNET FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

2,7 Kg

715 mm

Ø 3 mm / 1650 mm

ISOLIERT

189,⁰⁰

MASSIVE AUSFÜHRUNG

700.1570 Universal-Antriebswellen-Auszieher-Satz

i **1**
Weitere Informationen

NEW

MINI

235 mm

1/4" PT

ausgerüstet mit 13 Nadeln von je 1,4 mm

199,00

515.3980 **Mini-Druckluft-Nadelentroster**

i **1**
Weitere Informationen

330 mm

261,00

ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm

1/4" PT

515.3070 **Druckluft-Nadelentroster**

i **6**
Weitere Informationen

37+ / sec.

10 mm

110 mm

10 mm

110 mm

130 mm

399,00

515.3880 **Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz**

i **1**
Weitere Informationen

TOP SELLER

960 mm

durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken

182,00

700.1495 **Universal-Achsheber mit Kette**

i **1**
Weitere Informationen

20 mm

600 - 915 mm

97,00

911.8187 **Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen**

i **2**
Weitere Informationen

M12

115 mm

72 mm

15,00

Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn(XZN®)-Schrauben

515.0595 **1/2"**

MANCHE MÖGEN'S HEISS!



Weitere Informationen



OPTIONAL 500.8605


100 x 100 mm

140,50

500.8440

Induktions-Kissen

500.8605 Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung



487,50



Weitere Informationen




OPTIONAL 500.8680

60,00

Induktions-Spule mit Keramik-schutz, formbar

500.8687



570,50



500.8680 Induktions-Heizpistolen-Satz

**MACHEN SIE BEIM SCHEIBENTAUSCH EINEN RICHTIG GUTEN SCHNITT:
WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN!**

ONE-MAN-SHOW BEIM SCHEIBENTAUSCH



ONE MAN
CUT **2**

OPTION 1:

WEITERE INFORMATIONEN

INKLUSIVE

449,00

NEW

Schutztafel, klar

6-Kant-Antrieb,
6 mm

Hochwertiger
Pumpsauger

2 Führungsrollen

Haken

Saugkraft:
110 kg

4-kant-Draht, 50 m

Nylon, 50 m

Schneiddraht-
Einführsonde, 290 mm

Standard-Clipheber

140.2670

Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät

WEITERE INFORMATIONEN

NEW

25 m

19,00

140.2641

Scheiben-Schneiddraht, gezoft

WEITERE INFORMATIONEN

NEW

50 m

29,00

140.2642

Scheiben-Schneiddraht, gezoft



OPTION 2:



Weitere Informationen



ONE MAN CUT

Profi-Schutztafel-Satz, 4-tlg
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm

Schneiddrahtfixierung

Hochwertiger
Pumpsauger

6-Kant-Antrieb, 30 mm

Saugkraft:
110 kg

Schneiddraht-
Einführsonde, 290 mm

Umlenkrolle

Saugkraft:
110 kg

Saugteller
Ø 150 mm

Schneiddrahtfixierung

Saugteller
Ø 50 mm

Saugteller Ø 50 mm

Umlenkrolle

Saugkraft: 110 kg

4-kant-Draht, 50 m

Nylon, 50 m




KSTOOLS
140.2639

Schutztafel, abgewinkelt

- ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahtriss

- Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
- leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
- besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe



647,⁵⁰

INKLUSIVE



140.2630 Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät



Weitere Informationen



323,⁵⁰

**TOP
SELLER**

9 x
Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

13 x
Ø 34 - 36
44 - 46 - 48
56 - 58 - 60
68 - 70 - 72
75 - 80 mm

4 x

M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5

Ø1: 34 - 80 mm

Ø2: 44 - 90 mm

1 x

2 x



700.1550 **Druck- und Zughülsen-Satz**



Weitere Informationen



30-35 mm



35-40 mm



40-45 mm



1/2" / 32 mm

360 mm



86,⁵⁰

150.1125 **Axialgelenk-Spezielschlüssel-Satz**



Weitere Informationen

**4,3
Kg**



242,⁵⁰

700.1530 **Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz**

i **1**
Weitere Informationen

AUCH FÜR DOT5.1, ENV4 UND ENV6

• Dot3 ✓
• Dot4 ✓

15,00

Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV

150.1969

i **1**
Weitere Informationen

PUMP IT UP!

29,00

Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger

TOP SELLER

VITON®
FKM

Speziell für Bremsenreiniger

150.8258

i **2**
Weitere Informationen

L

11,50

240 mm

Universal-Haken-Satz, formbar

150.1935

i **12**
Weitere Informationen

11,5 mm **14 mm** **15 mm** **20 mm** **AS 22 mm**

9 x 20 mm

7 x 72 mm
7 x 92 mm
9 x 50 mm
11 x 100 mm

7 x 25 - 8 x 25 mm

Bremssattelverschraubung-Spezialstecknuss-Satz

54,50

150.2400

i **2**
Weitere Informationen

STARRE FORM, DADURCH EXTREM FORMSTABIL

L **XL**

240 mm **270 mm**

ab 15,00

Universal-Schwerlast-Haken-Satz

		↔	
150.2235	L	240 mm	15,00 €
150.2385	XL	270 mm	19,00 €

NEW

i **1**
Weitere Informationen

Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben am Bremssattel



25 mm

3/8"

2,50

		↔	
150.2498	6	25 mm	2,50 €
150.2227	7	25 mm	2,50 €
150.2228	8	25 mm	2,50 €
150.2229	9	25 mm	2,50 €

NEW



108,50





150.1970 Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

UNIVERSAL



Für 95% aller Fahrzeuge




140,50

150.2440 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz



Weitere Informationen



Model 3 & Y



Model S & X



52,00

160.0695 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung für Tesla



Weitere Informationen



54,50

« universal verstellbar »

160.0718 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter, verstellbar



TOP
SELLER



Weitere Informationen



7,2 mm

17,00

Universal-Entlüfterstutzen-Adapter
für Toyota und Lexus

160.0719



Weitere Informationen

3IN1

- 1 BIEGEN
- 2 DUPLIZIEREN
- 3 RICHTEN



4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

32,50




OUT IN

120.1004

Bremsleitungs-Richtwerkzeug / - Biegewerkzeug



FÜR 80% ALLER FAHRZEUGE



82,⁵⁰

160.0785 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung

1x DURCHLÜFTEN, BITTE!




Ø
für

Ø
für



124,⁰⁰



160.0815 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz zur Bremsenentlüftung



Weitere Informationen



160.0725 Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz



Weitere Informationen



518.0320 Bremsen-Entlüftungs-Werkzeug-Satz für VAG

													
		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	mit Rohrbieger	mit Rohrschneider	mit Rohrentgrater	mechanisch	mit Hydraulikspindel	Handpumpe	im Koffer
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

FLAREFIX eco

54,⁵⁰

4,75 mm

FLAREFIXeco 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz

122.1215

2

FLAREFIX

183,⁰⁰

FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel

122.1290

DIN SAE

max. 2t

4,75(3/16") 5 / 6mm

3,0-12,0 mm

3,0-6,0 mm

3,0-16,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

DIE BESTE WAHL: EINFACH UNIVERSAL

3

FLAREFIX II Hydraulic

323,⁵⁰

FLAREFIX 2 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Zylinder

122.1260

DIN SAE

max. 2,5t

4,75(3/16") 5 / 6mm

M12 x 1,25 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

WANNENPARADE...



1 Weitere Informationen

8,50

6 LITER

Ø 340 mm

120 mm

1

150.9593 Auffangwanne 6 Liter

1 Weitere Informationen

13,00

7,5 LITER

Ø 385 mm

130 mm

2

150.9359 Auffangwanne 7,5 Liter

1 Weitere Informationen

Inox

NEW

15,00

9 LITER

50 mm

600 mm

400 mm

3

150.9598 Edelstahl-Auffangwanne 9 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

NEW

15,00

18 LITER

80 mm

565 mm

420 mm

4

150.9594 Mehrzweckwanne, 18 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

50 LITER

100 mm

875 mm

595 mm

36,50

5

150.9592 Mehrzweckwanne, 50 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

55 LITER

49,00

110 mm

1030 mm


724 mm

6

150.9358 Auffangwanne 55 Liter, extra flach



Weitere Informationen



26,00

3/8"

150.1040

Öldienst-Spezialprofil-Satz
für Kunststoff-Ölablassschrauben



Weitere Informationen



26,00

14

für
TESLA

150.9469

Ölfilterschlüssel für Tesla



Weitere Informationen

für
OPEL

Anwendungsgebiete / für:
Opel Astra K, Insignia B
Motorcode: F15DVC, F15DVH



NEW

1/2"

74,7 mm

15

15,00

150.9115

Ölfilterschlüssel für Opel



Weitere Informationen



1/2"

21 mm

Ø 63 - 102 mm

3/8"

65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15,
76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16,
90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15,
108-15, 108-18

150.9350

Öldienstschlüssel-Satz für Ölfilter und Filtergehäusedeckel

108,50



Weitere Informationen

für
VW



für
Lexus



für
Lotus



für
Ford



für
Nissan



für
Subaru



für
Mitsubishi



für
Land Rover



für
Hyundai



für
Audi



für
Chrysler



für
Toyota



für
Citroën



für
Volvo



für
Cadillac



für
Citroën



für
Buick



für
Volvo



für
Buick



TOP
SELLER

108,⁵⁰

150.9130

MASTER Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm




Weitere Informationen



für
VAG

**MIT DREHBAREM WINKELARM FÜR
SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN**

15,⁰⁰



150.9155

Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm für VAG


 Weitere Informationen


 1


 1


39,00
 160.0690


59,00
 160.0670


69,00
 160.0680


 155 mm


 76 mm


 1x
Bremsrolle


**HERVORRAGEND
STAPELBAR**





 Weitere Informationen


 1


 1


289,00
 160.1340


94,00
 160.1345


94,00
 160.1345


 Ø 550 - 750 mm


 76 mm


 1x
Bremsrolle


**HERVORRAGEND
STAPELBAR**





e-performance

REVOLUTION AUF KNOPFDRUCK!



**PRÄZISES HEBEN
OHNE PUMPEN AUCH
WENN'S ENG WIRD!**



Weitere Informationen



18 V ✓
Lithium-Ionen ✓
4.0 Ah ✓

3A

2 t

▲ Max. 463 mm



Weitere Informationen



18 V ✓
Lithium-Ionen ✓
4.0 Ah ✓

3A

3 t

▲ Max. 508 mm



Weitere Informationen



18 V ✓
Lithium-Ionen ✓
4.0 Ah ✓

3A

3 t

▲ Max. 508 mm



160.2000 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber

160.2015 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber

160.2010 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber

599,00 549,00 699,00



Weitere Informationen

ab 99,00

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE
performance Unterstellbock, paarweise

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	99,00 €
160.2006	6,0	400,0	600,0	159,00 €



max. A



3 t

min. A



Ø 199 mm

NEW

Weitere Informationen

HYDRAULISCH

max. 680 kg

234,⁰⁰

A
 performance
 160.1205 Hydraulische Rangierhilfe

Weitere Informationen

MECHANISCH

max. 680 kg

192,⁵⁰

B
 performance
 160.1210 Mechanische Rangierhilfe

MACHT AUTOS IN SEKUNDEN BEWEGLICH!

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen

A
 160.1220 hydraulisch 966,⁵⁰ €

B
 160.1225 mechanisch 816,⁰⁰ €

ab
816,⁰⁰
 4x

Weitere Informationen

performance Hydraulischer Flaschenwagenheber

max. 50 t

ab 30,⁰⁰

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	30, ⁰⁰ €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	40, ⁰⁰ €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	47, ⁰⁰ €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	62, ⁵⁰ €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	78, ⁰⁰ €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	135, ⁵⁰ €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	192, ⁵⁰ €

i **2**
Weitere Informationen

ab 40,00 max. 12 t

**LIEFERUNG
ERFOLGT
PAARWEISE**

performance
Stahl-Unterstellbock mit
Schnellverstellung, paarweise

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	40,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	52,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	94,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	208,00 €

i **2**
Weitere Informationen

AL 4,2 kg! max. 3 t

**LIEFERUNG
ERFOLGT
PAARWEISE**

135,50

performance
Aluminium-Unterstellbock, paarweise

160.1240



i **1**
Weitere Informationen

AL 14 kg!

171,50 max. 1,5 t

performance
Hydraulischer Alu-Wagenheber

160.1000

- 340 mm MAX. HOHE/ HEIGHT
- 3 Springs
- 270 mm
- SAFETY SHOCK-STOP TECHNOLOGY
- 82x4 mm

i **1**
Weitere Informationen

249,50 max. 2,5 t

AL 27 kg!

performance
Hydraulischer Alu-Wagenheber

160.1005

- 450 mm MAX. HOHE/ HEIGHT
- 7 pumps
- 350 mm
- SAFETY SHOCK-STOP TECHNOLOGY
- 86x7 mm


HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB



255,00

120 mm

max.
3 t



160.1010

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber



260,00

75 mm

max.
2,5 t



160.1015

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber



281,00

75 mm

max.
3 t



160.1020

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

Weitere Informationen

NUR
75
mm

max.
2 t

75 mm
380 mm
875 mm

504,⁰⁰

160.1025 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR
70
mm

max.
3 t

70 mm
365 mm
805 mm

587,⁵⁰

160.1030 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR
85
mm

max.
3 t

85 mm
360 mm
740 mm

426,⁰⁰

160.1035 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR
95
mm

max.
3,5 t

95 mm
345 mm
760 mm

462,⁵⁰

160.1040 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

max. 5 t
592,50
max. 4 t

350-710 mm
 65-405 mm
 720 mm
 260 mm

160.1050 performance Heber für Gabelstapler, hydraulisch

Weitere Informationen

ab 930,00
max. 10 t

A
 B
 C
 D

performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060		5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	930,00 €
160.1065		10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1179,50 €

Weitere Informationen

ab 888,50
max. 80 t

A
 B
 C
 D

performance Lufthydraulischer Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075		32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	888,50 €
160.1080		40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1086,00 €
160.1085		40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1164,00 €
160.1090		80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1013,50 €

Weitere Informationen

beidseitig ausziehbar

125,00
max. 2 t


700 - 925 mm
 120 mm

160.1045 performance Querträger für Wagenheber

i   **1**
Weitere Informationen

max.
20 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse



1650 mm
910 mm
600 mm

894,00

160.1150

i   **1**
Weitere Informationen

max.
30 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse



1800 mm
1150 mm
740 mm


1460,00

160.1155

i   **1**
Weitere Informationen

max.
50 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse



1900 mm
1375 mm
740 mm

2130,00

160.1160

i   **1**
Weitere Informationen

ab
161,50

performance Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse

Anwendung für	Länge mm	Breite mm	Preis	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	161,50 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	171,50 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	192,50 €

i   **1**
Weitere Informationen

max.
680 kg

performance Teleskop-Unterstellstütze



360°
M 30
Ø 85 mm
1365 - 2050 mm
420 mm

156,00

160.1265

i   **1**
Weitere Informationen

max.
500 kg

performance Hydraulischer Getriebeheber



1110 - 1925 mm
815 mm
630 mm

265,00

160.1270

i   **8**
Weitere Informationen

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t

performance Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse



130,00

160.1165

Weitere Informationen

max.
500 kg

990 mm

900 - 1890 mm

770 mm

1023,⁵⁰

160.1305

performance

Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

Weitere Informationen

max.
1 t

580 mm

930 mm

190 - 770 mm

997,⁵⁰

160.1330

performance

Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

Weitere Informationen

max.
1,5 t

655 mm

1085 mm

220 - 940 mm

1283,⁵⁰

160.1335

performance

Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

Weitere Informationen

max.
1 t

925 mm

895 - 1820 mm

790 mm

1086,⁰⁰

160.1310

performance

Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

Weitere Informationen

max.
2 t

950 mm

1605 mm

min. 190 - max. 2380 mm

514,⁵⁰

160.1290

performance

Werkstattkran, klappbar

Weitere Informationen

max.
680 kg

440 mm

73,⁰⁰

160.1291

performance

Lastenpositionier-Vorrichtung

i **1**
Weitere Informationen

max.
680 kg

890 mm

825 mm

900 mm

203,00

160.1285 performance Motorhalter

i **1**
Weitere Informationen

**ÜBERBRÜCKEN,
SO EINFACH!**

1550 mm

320 mm

max.
500 kg

78,00

160.0265 performance Motorbrücke

i **1**
Weitere Informationen

max.
35 kg

950 - 1300 mm

740 mm

760 mm

verstellbar

Lenkrolle mit Bremse

182,00

160.0215 performance Universal-Ablagetisch, höhenverstellbar

i **1**
Weitere Informationen

max.
200 kg

740 mm

760 mm

zusammenklappbar

68,00

160.0216 performance Bodenplatte

ZUM TRANSPORT VON REIFEN ODER ÖLFÄSSERN





483,⁵⁰



160.1315 performance Hydraulischer Ablagetisch fahrbar



203,⁰⁰



160.0255 performance XXL-Radlifter



**IHR
PERSÖNLICHER
LIFTBOY!**



160.1200 performance Hydraulischer Radlifter





685,⁰⁰

STARS FÜR JEDE BÜHNE



Weitere Informationen

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	5,00 €
	160.0477	1	160	120	30	7,00 €
	160.0478	1	160	120	40	9,00 €
	160.0479	1	160	120	60	13,00 €
	160.0480	1	160	120	80	17,00 €
	160.0481	1	160	120	100	22,00 €
	160.0482	1	160	120	115	26,00 €
	160.0483	1	116,5	116,5	36,5	6,00 €
	160.0499	1	160	120	85	18,00 €
	160.0507	1	120	100	50	6,00 €
	160.0527	1	160	120	20	5,00 €
	160.0547	1	220	140	50	16,00 €

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80	10,00 €
	160.0485	1	105	78	60	11,00 €
	160.0503	1	150	150	70	14,00 €
	160.0513	1	150	150	60	11,50 €
	160.0514	1	150	150	50	10,00 €
	160.0518	1	150	150	100	20,00 €
	160.0524	1	150	150	140	27,00 €
	160.0548	1	135	100	30	6,00 €
	160.0552	1	160	120	90	16,00 €
	160.0605	1	135	100	70	15,00 €
	160.0609	1	120	120	60	10,00 €
	160.0616	1	135	135	42	12,50 €
	160.0617	1	140	100	60	10,00 €
	160.0618	1	140	100	120	16,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR HEBEBÜHNEN




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0531	1	400	350	12	20,00 €
	160.0586	1	360	260	12	47,00 €
	160.0604	1	460	300	30	109,50 €
	160.0598	1	104	82	8	2,00 €

AUFFAHRHILFE FÜR HEBEBÜHNEN




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0565	1	1000	500	30	83,50 €
	160.0566	1	1000	500	40	102,00 €
	160.0567	1	1000	500	50	113,50 €
	160.0607	1	500	500	40	62,50 €

SCHUTZBLOCK AUS PE (POLYETHYLEN)




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55	15,00 €
	160.0438	1	250	150	100	28,00 €
	160.0486	1	340	150	55	20,00 €
	160.0489	1	340	130	100	34,50 €
	160.0595	1	1350	140	45	57,50 €
	160.0596	1	1350	140	105	109,50 €

GUMMIAUFLAGE FÜR UNTERSTELLBÖCKE




	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	7,00 €

GUMMIAUFLAGE MIT NUT




	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	43,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR RANGIERHEBER



		Teile	D mm	H mm		
	160.0562	1	65	42	Gummiauflage für BMW / Mini / Opel / Mercedes	7,00 €
	160.0564	1	67	33	Gummiauflage Universal für Rangierheber, Schweller	7,00 €
	160.0569	1	66	32	Gummiauflage für Audi	7,00 €
	160.0570	1	78	43	Gummiauflage für Mercedes	7,00 €

GUMMIAUFLAGEN-SATZ AUS VOLL-GUMMI



	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	37, ⁵⁰ €

WAGENHEBERAUFNAHME-SATZ




Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓




	Teile		
160.0460	4	für Tesla Model 3, S, X, Y	26, ⁰⁰ €

GUMMITELLER MIT STAHLPLATTE




STAHLPLATTE



				für																				
		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓	8, ⁰⁰ €
	160.0463	120	22													✓								9, ⁰⁰ €
	160.0465	123	25																✓			✓		9, ⁰⁰ €
	160.0475	120	19		✓						✓	✓			✓									9, ⁰⁰ €
	160.0504	121	10			✓															✓			8, ⁰⁰ €
	160.0516	127	28	✓														✓		✓				8, ⁰⁰ €
	160.0517	130	30	✓														✓		✓				8, ⁰⁰ €
	160.0533	123	16			✓															✓			8, ⁰⁰ €
	160.0536	137	18						✓								✓							10, ⁰⁰ €
	160.0541	123	24																✓			✓		8, ⁰⁰ €
	160.0555	135	20				✓		✓		✓												✓	8, ⁰⁰ €
	160.0574	153	32					✓		✓													✓	13, ⁰⁰ €
	160.0575	150	15																				✓	11, ⁵⁰ €

		für																						
		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	8, ⁰⁰ €
	160.0583	155	15											✓						✓				8, ⁰⁰ €
	160.0584	122	12,5											✓						✓				8, ⁰⁰ €
	160.0588	158	11,5			✓															✓			10, ⁰⁰ €
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	16, ⁰⁰ €

GUMMITELLER MIT STAHLRING




STAHLRING



				für																				
		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	3, ⁰⁰ €
	160.0546	130	17								✓													3, ⁰⁰ €
	160.0551	160	21									✓												4, ⁰⁰ €
	160.0559	140	18									✓												4, ⁰⁰ €


GUMMIAUFLAGE



GUMMI



				für																																	
				D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio		Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther
	160.0440	123	24																						✓										✓		4, ⁰⁰ €
	160.0464	120	23																			✓														5, ⁰⁰ €	
	160.0466	125	24				✓																	✓												12, ⁵⁰ €	

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER	ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber				
	160.0467	140	25																														✓					6, ⁰⁰ €		
	160.0468	100	14																						✓					✓		✓						5, ⁰⁰ €		
	160.0469	120	32																		✓								✓				✓					8, ⁰⁰ €		
	160.0470	150	23																						✓													5, ⁰⁰ €		
	160.0471	140	30																														✓					8, ⁰⁰ €		
	160.0472	130	14																						✓					✓		✓						7, ⁰⁰ €		
	160.0473	120	30																														✓					7, ⁰⁰ €		
	160.0474	120	19				✓						✓	✓					✓																			5, ⁰⁰ €		
	160.0490	100	21																						✓														4, ⁰⁰ €	
	160.0491	120	26									✓													✓														5, ⁰⁰ €	
	160.0492	120	26																						✓														5, ⁰⁰ €	
	160.0493	145	24																						✓	✓													8, ⁰⁰ €	
	160.0494	145	26																						✓														7, ⁰⁰ €	
	160.0495	160	28														✓																						7, ⁰⁰ €	
	160.0496	140	25																						✓														8, ⁰⁰ €	
	160.0497	150	25																						✓	✓													6, ⁰⁰ €	
	160.0498	140	28																						✓														9, ⁰⁰ €	
	160.0508	120	18,5																		✓										✓								3, ⁰⁰ €	
	160.0519	160	27					✓					✓	✓					✓								✓												5, ⁰⁰ €	
	160.0534	120	20																✓																				5, ⁰⁰ €	
	160.0535	123	20,5																									✓												3, ⁰⁰ €
	160.0544	120	40																				✓																9, ⁰⁰ €	
	160.0549	109	27,5																✓																				3, ⁰⁰ €	
	160.0553	127	22																				✓																3, ⁰⁰ €	
	160.0554	139	26,5		✓																																		5, ⁰⁰ €	



i **7**
Weitere Informationen

1/4"

Ø 17 mm 20 mm 140 mm 197 mm 65 mm 100 mm

29,00

100.5100 Ventil Sitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen

i **1**
Weitere Informationen

8,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm

i **1**
Weitere Informationen

Weitere Radierteller finden Sie auf Seite 64

Ø 60 mm → Ø 68 mm

[RUBB EX]
BY KSTOOLS

13,00

515.5471 Radierteller für Alufelgen, konisch

i **1**
Weitere Informationen

0 - 10 bar

400 mm

GEEICHT

1/4" PT

66,50

515.1960 Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

i **1**
Weitere Informationen

0 - 12 bar

600 mm

1/4" PT

20,00

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser

i **6**
Weitere Informationen

SETPREIS = 6X

62,50

515.5476

i **5**
Weitere Informationen

61,50

150.1070 Reifenvulkanisier-Satz für KFZ, inklusive 100 mm Fäden

60 x 100 mm 70 g 9 mm

OPTIONAL ZUM NACHKAUF
60 Stück

18,00

150.1072



Weitere Informationen



M14 x 2,0

M14 x 1,5

M12 x 1,5

M12 x 1,25

1/2" - 20 UNF



109,00

913.1800 Stehbolzen-Einbau-Werkzeug-Satz




Vorher:

Nachher:



Weitere Informationen



26,00



100.5085 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 40 mm

100.5087 Ø 40 mm 6x 20,00 €




Vorher:

Nachher:



Weitere Informationen



51,00



100.5090 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 50 / 60 mm

100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x	26,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x	26,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x	26,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x	40,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x	40,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x	40,00 €



Vorher:

Nachher:



Weitere Informationen



97,00



100.5080 Aluminium-Radnabenschleifer-Satz Ø 150 mm, Innen-Ø 90 mm

100.5077 Ø 150 mm 1x 37,50 €



Vorher:

Nachher:

Mikrometerskala

500 mm

40-200 Nm

Skala mit Lupe

500 mm

ab 69,00

				Nm		
A	516.6042			1/2"	40-200	500 mm
					69,00 €	
B	516.6542			1/2"	40-200	500 mm
					99,00 €	

mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit $\pm 0,5\%$

18

Weitere Informationen

0,35 - 6,8 bar

1/2"

125 mm

1/2"

17 mm 19 mm 21 mm

M12 x 1,25 - M12 x 1,5
M14 x 1,25 - M14 x 1,5

110 mm

510 mm

Infinitool

Service Reminder 1/2" 20 - 200 Nm

72° 5°

600 Nm

460 - 600 mm

1 2 3 4 5 6

72° 5°

139,00 **NEW**

Inklusive SERVICE REMINDER

Infinitool

516.2450



TEUFLISCH GUT! HÖLLISCH GÜNSTIG!

TOP
SELLER



1/2"



1/2"



515.2101



+

1/2"



15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

+ 4x

207,00



Ø 150 mm

+



Ø 400 mm



349,00

NEW



Ø 345 mm

340 mm

675 mm



der Halter kann bis zu 4 Klebegewichtrollen aufnehmen



220 mm

220 mm



349,00

NEW



340 mm

Ø 345 mm

1120 mm



der Halter kann bis zu 4 Klebegewichtrollen aufnehmen

350 mm

800.0100 Halter für Klebegewichtrollen mit Wandhalterung

800.0105 Halter für Klebegewichtrollen mit Standfuß





15




Felgenschloss-Demontage-Satz

Weitere Informationen



YouTube



mit Handschutz



14 mm

Schaumstoff



Ø 21,5 mm



Ø 21,5 mm




Ø 16 mm



Ø 10,5 mm



Ø 9,5 mm



beidseitig verwendbar

151,00

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

7,00

913.1431



152 mm

143 mm

38 mm

24 mm

1/2"

3x

Ø 25 mm

Ø 30 mm



913.1430



Weitere Informationen

Radsicherungs-Demontageset

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm



64,50

DEFEKTE SCHRAUBEN? KEIN PROBLEM!



Weitere Informationen



43,00

Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm



Weitere Informationen



Spezial-Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz für Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

29,00



Weitere Informationen



36,50

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz

PREMIUM-WERKZEUGE



PREMIUM TOOLS



IHR STARKER PARTNER

FÜR DIE NFZ-WERKSTATT
MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN NFZ-WERKZEUGEN



**ROBUSTE SPEZIAL-
WERKZEUGE FÜR
DEN HÄRTESTEN
EINSATZ!**

23 KAPITEL
>6.000 ARTIKEL
528 SEITEN



**SPEZIALWERKZEUGE FÜR NUTZFAHR-
ZEUGE UND TRANSPORTER**





Weitere Informationen



Anwendungsgebiete / für:
Volvo FM und FH

499,00

460.5700 Federbeinspanner für Fahrerhaus-Stoßdämpfer



Weitere Informationen



für
DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA



455.0110 NKW Kühlsystem-Prüfgerät



311,00



Weitere Informationen



171,50

455.0195 Kühlsystem-Vakuum-Befüllsystem



Weitere Informationen



für
SCANIA

M16x2



311,00

460.3985 Dichtringmontage-Satz für Scania



Weitere Informationen



für
FUSO - IVECO

M16 x 2

M12 x 1,25



156,00

460.4475 Dichtringmontage-Satz für Fuso und Iveco



Weitere Informationen



für
MERCEDES - MAN



1/2"

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Actros und Atego, MAN 5-/6- und 8-Zylinder-Motoren - D25/28 etc.

139,50

455.0021 Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN



für
MAN - MERCEDES



Anwendungsgebiete / für: Zylinderbuchsen für MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm

570,⁵⁰



460.1815 Zylinderbuchsen-Auszieher-Satz



für
VOLVO

357,⁵⁰

Anwendungsgebiete / für: Volvo FM12



460.1805 Injektor-Hülsen-Abzieher-Satz für Volvo




Weitere Informationen

**TOP
SELLER**

140,⁵⁰



UNIVERSAL



A	4,0 mm	für	ABS	H	1,5 mm	
B	3,5 mm	für	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm	
C	4,0 mm			J	5,5 mm	
D	2,5 mm	für	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	für AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	für	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	für AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	für	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	für AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm	

150.1215 NKW-Entriegelungswerkzeug-Satz



für
KNORR

57,⁵⁰



Für Deutsch DT

460.0505 Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse



i **4**
Weitere Informationen

für DAF CF85

312,00

460.4350 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für DAF

i **3**
Weitere Informationen

für VOLVO FM12

182,00

460.4010 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für VOLVO

i **4**
Weitere Informationen

90° 75° 45° 0°

XL

600 mm 900 mm

155,00

911.8410

i **6**
Weitere Informationen

216,50

TOP SELLER

Ø 30 mm Ø 27 mm Ø 25 mm Ø 20 mm

Ø 36 - 45 mm Ø 42 - 52 mm

UNIVERSAL

150.2450 NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz



für MERCEDES ACTROS

32 EPL

3/4"

32 EPL

90 mm

50 mm

0 mm

mm

ab 29,00

A	460.0012			EPL 32	44,0	50,0	29,00 €
B	460.0013			EPL 32	44,0	90,0	39,00 €

i **1**

Weitere Informationen

M22 x 90

75 mm

30 mm

7.000 kg

32 mm

99,00

450.0070 Universal-Kugelgelenk-Abzieher

i **12**

Weitere Informationen

für SAF MERCEDES

M12x1,75 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 74 / 30 mm

Ø 139 - 159 mm

Ø 165 mm

Ø 138 mm

Ø 165 mm

30 x 500 mm

Anwendungsgebiete / für: SAF- und Mercedes-Achsen

1558,50

460.4885 3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen



i **19**

Weitere Informationen

für VOLVO - DB/Renault MAN TGA - SAF

Anwendungsgebiete / für:

- Ø 51 mm - für Volvo FM12
- Ø 60 mm - für DB / Renault (430/450/460)
- Ø 68 mm - für MAN-TGA (140/414/460)
- Vorderachsen-Feder ROR, SAF

max. 12t

Ø 68 mm für MAN-TGA (410/414/460)

Ø 51 mm für VOLVO(FM12)

Ø 60 mm für RENAULT (430/450/460)

2073,00

460.1705 Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen



**TOP
SELLER**



29



Weitere Informationen


IMMER GUTE PRESSE FÜR SIE!

- geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- Presseinheit ist 360° drehbar
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Technische Daten:

Kapazität:	75 t
Hub:	160,0 mm
Betriebsdruck max:	700 bar
Volumen:	1,8 l

4779,⁵⁰



Ø 24 mm

Ø 34 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 39 mm

Ø 50 mm

Ø 61 mm

Ø 95 mm

460.3620 Achsschenkelbolzen-Pressen 75t mit Hülsen-Satz



i **1**
Weitere Informationen

i
Anwendungsgebiete / für:
DAF LF45 Vorderachse

für DAF

75 mm

0 76 mm

0 88 mm

www.kstools.com
KSTOOLS
460.3740
24B

119,⁵⁰

3/4"

460.3740 Nutmutter-Schlüssel mit 4 Zapfen für DAF

i **1**
Weitere Informationen

für MAN - MERCEDES

185 mm

0 49 mm

0 80 mm

0 95 mm

268,⁵⁰

3/4"

450.0160 Nutmutter-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN und Mercedes

i **1**
Weitere Informationen

für MAN

0 101 mm

0 110 mm

206,⁰⁰

3/4"

450.0170 Nutmutter-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN

i **1**
Weitere Informationen

für MAN TGA

352,⁵⁰

0 67 mm

0 133 mm

0 148 mm

160 mm

3/4"

450.0175 Nutmutter-Schlüssel mit Führungsrohr für MAN TGA

i **1**
Weitere Informationen

für SAF

85 mm

0 118 mm

36 mm

82 mm

192,⁵⁰

4022021
KSTOOLS

450.0201 Achsmutter-Schlüssel für SAF

i **1**
Weitere Informationen

für SCANIA

80 mm

0 98 mm

75 mm

145,⁵⁰

1"


450.0221 Achsmutter-Schlüssel für Scania



Weitere Informationen



für
SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO



1190,00



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8"x11G



460.1765 Universal-Radnaben-Abzieher-Satz



Weitere Informationen

metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll

STETS EIN GEWIN(N)DE!



**TOP
SELLER**

203,00

150.1430 Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm



Weitere Informationen



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12



Anwendungsgebiete / für: Einbau und Ausbau
von Wälzlager, Zahnradern, Kegelrollenlagern,
Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik,
Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.

378,50

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter,
Zapfen außenliegend

450.5000



Weitere Informationen



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12



471,00

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter,
Zapfen innenliegend

450.5020



performance

GEWICHT HOCH, PREIS RUNTER!

UNSER UMFANGREICHES WAGENHEBER-SORTIMENT AUF DEN SEITEN 109 BIS 118.



Weitere Informationen



622,50

460.5500 Radbolzen Ein- und Ausbau-Satz



Weitere Informationen



426,00



460.1300 Radlager-Werkzeug-Satz für BPW



Weitere Informationen



940,50



Passend für Mercedes ACTROS und ATEGO Hinterachs-Wellendicht-
ringe (inklusive ACTROS
mit 11,5 t; 13 t und 16 t
AP-Achsen)


460.5580 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Mercedes



Weitere Informationen



322,50



Für Dichtringe:
3985463, 098*0125*8L, 800792A, 800792C, 0125*0148*9.7L
Für Radlager:
F-566426, H195, F-566425, H195, F-800792.28.

460.4050 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Volvo



Weitere Informationen

für SAF

NEW

45,00

Bremskolben Spezial-Steckschlüssel-Satz für WABCO und Knorr Scheibenbremsen

460.2620

Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Knorr (SB, SN und SK), Wabco (PAN 19-1 und PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

1139,00

460.4720 Bremssattel-Instandsetzungs-Satz

Weitere Informationen

TOP SELLER

196,50

450.0340 Reibahle ABS-Sensoren

Weitere Informationen

Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

ab 52,00

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	52,00 €
517.0910	E20	32	220	56,50 €
517.0914	E24	38	220	56,50 €

Weitere Informationen

TOP SELLER

43,00

450.0441 Kraft-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben, lang



23

i

Weitere Informationen

14 - 17 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

T60 - T70 - T80
T90 - T100

M16 - M18 - M20

E18 - E20 - E22 - E24

3/4" x 22 mm

1" x 22 mm

4 mm

103,⁰⁰

NEW

3/4"

1"

450.0450 Kraft-Wechsel-Stecknuss- und Bitstecknuss-Satz

19

i

Weitere Informationen

ROBUSTE QUALITÄT VOM FEINSTEN!

2691,⁵⁰

TOP
SELLER

Ø 4 / 91 mm Ø 6 / 92 mm Ø 6 / 110 mm Ø 8 / 94 mm Ø 9 mm Ø 13 mm Ø 16 mm

Ø 9,5 / 75 mm Ø 13,5 / 75 mm Ø 13,5 / 97 mm

Ø 16,5 / 75 mm Ø 7,4 / 15,9 mm Ø 9,4 / 11,8 mm

225 mm
300 mm
2,5 mm

KURZE RÜSTZEIT

460.0605

Lufthydraulisches Nietgerät

1

i

Weitere Informationen

für
VOLVO, RENAULT

i

für
KNORR

47,⁰⁰

460.0501

Lösewerkzeug für Lufttrocknerpatrone für Volvo / Renault

1

i

Weitere Informationen

94,⁰⁰

460.5666

Lösewerkzeug zum Entfernen des Auslassschlauchs des Luftkompressors



Weitere Informationen

82,50



1/2"

Ø 0 - 170 mm

460.5216

Ölfilter- und Lufttrocknerpatronen-
Kettenschlüssel



Weitere Informationen

26,00



150.1995

Hutkappenzange



Weitere Informationen

47,00

32 mm

24 mm

630 mm



3/4"

27 mm

518.1155

Rad-Kreuzschlüssel für NKW



Weitere Informationen

61,50




30 x 178 mm

70 g

9 mm

150.1080


Reifenvulkanisier-Satz für NFZ



OPTIONAL ZUM NACHKAUF

19,00

150.1082



Weitere Informationen



1:64

3.800 Nm

27 mm

30 mm

32 mm

33 mm

1"

1"

133,00

516.1180

Universal-Kraftvervielfältiger-Satz



EXTRA LANG


Sechskant-Kraft-Stecknuss,
extra lang

ab 39,00



3/4"

		mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184		32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	39,00 €
515.1193		32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	47,00 €
515.1194		33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	52,00 €





399,00

13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x		150 mm	10 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm	1 x		340 g
10 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x		0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 3 mm	2 x		4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x		300 g
21 x		1/4": 	1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	1 x		0 - 28 mm	1 x		18 mm
138 x		1/4": 	1 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	1 x		0 - 60 mm	1 x		10x 100 x 18 mm
29 x		1/4": 	1 x		110 mm	1 x		0 - 45 mm	1 x		5 m
18 x		1/4": 	1 x		150 mm	4 x		 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x		Ø 4 mm
10 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x		1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm	3 x		 PH1 - PH2 - PH3	2x		12 - 18 mm
10 x		1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1 x		1/4"	6 x		 T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x		160 mm
2 x		1/4" - 1/2"	2 x		1/4"	1 x		 6 mm	1 x		180 mm
1 x		1/4"	1 x		1/4"	1 x		 PH2	1 x		200 mm

4 069465 015666
LL25-06D EUR

Mail: customerservice@kstools.com
Web: www.kstools.com

Einige Abbildungen in diesem Prospekt wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt oder digital bearbeitet und können von der Realität abweichen.