

SPECIAL 2026/ 2027 WORLDWIDE

Neuheiten und Ergänzungen



Das Werkzeug



Unverbindlich empfohlene
Aktionspreise zzgl. MwSt. –
Preisgültigkeit ab 01.09.2026
bis spätestens 28.02.2027.
Preisänderungen vor
28.02.2027 bei gestiegenen
Einstands- oder Produktions-
kosten vorbehalten –
Irrtümer vorbehalten.

HAZET



VERSTÄRKUNG! UNSER NEUZUGANG:

Assistant[®] **175**

- ▶ Stark
- ▶ Zuverlässig
- ▶ Langlebig
- ▶ Robuste pulverbeschichtete Stahlbech-Arbeitsfläche

NEU!



7 Schubladen

- 5x flach: 79 x 569 x 398 mm
- 2x hoch: 164 x 569 x 398 mm

Made in Germany

175-7

EAN-No. 4000896282524

669,- €^{*}
netto

8 Schubladen

- 7x flach: 79 x 569 x 398 mm
- 1x hoch: 164 x 569 x 398 mm

Made in Germany


175-8

EAN-No. 4000896283040

699,- €^{*}
netto

Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg · Gesamttragkraft (statisch): 650 kg · Traglast pro Schublade: 30 kg · Netto-Gewicht (kg): 73.5 kg

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



Montagebeispiele

Rückwärtige Schraubpunkte zur Montage von Zubehör

PASSENDES ZUBEHÖR

- ▶ Alles organisiert, sicher verstaut und schnell im Zugriff
- ▶ Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiches Zubehör

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€* netto
112/11	Werkzeughalter, 11-teilig	104239	51,50
161N-3D/2	Kabeltrommel mit Halter	237654	128,70
179-35	Dosenhalter für 3 Dosen	141074	40,70
179N-33	Papierkorb	236206	83,80
179N-35	Dosenhalter für mindestens 4 Dosen	224258	41,60
179N-45	Tablethalter	224210	136,-
180-24	Dokumentenhalter	110827	21,50
176N-26	Werkzeug-Lochtafel	265633	143,-



163-398x50

GRÖSSTES SCHUBFACH-VOLUMEN SEINER KLASSE!

- ▶ Erweiterung unseres Weichschaumeinlagen Portfolios
- ▶ Neue Einlage leer, 163-398x50 (B x L: 50 x 398 mm)

163-398x50
EAN-No. 4000896284320



39,- €* netto

NEU!

3/3L+
B x L: 519 x 398 mm
und 163-398x50

3/3+
B x L: 569 x 398 mm

Bestückungs-
optionen:



INDIVIDUELLE FARBEN AUF ANFRAGE:

- ▶ Zahlreiche Farbindividualisierungen wie:
Arbeitsfläche • Korpus • Schubladen (auch einzeln)
- ▶ Bereits ab einer Produktion von einem Werkstattwagen
- ▶ 24 RAL Töne können kurzfristig umgesetzt werden
- ▶ Weitere Farben auf Anfrage

Farbbeispiele



Preis auf Anfrage

Made in Germany

Sortiment Automotive „All-in-One“

NEU!

NEUE EINLAGEN!

163-690/230

6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2 6.3 1/4      



175-7/452: Inklusive Assistent 175-7 und 452 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/452
EAN-No. 4000896285129

3.699,- €*
netto

Robuste, gepulverte
Stahlblech-Arbeitsfläche



1.035 mm


175-7
 **Made in Germany**

777 mm

490 mm

63-692/75

6.3 1/4 10 3/8 125 1/2     



Highlights der neuen Einlagen:

im Sortiment Automotive „All-in-One“

 Made in Germany

Drehmomentschlüssel

5110-3CT 10 – 60 Nm

5122-3CT 40 – 200 Nm

SYSTEM
5000-3 CT



in den Sortimenten Automotive „All-in-One“ und „Universal“

 Made in Germany

Inkl. Zangenschlüssel

762-15 Spannbereich: 33 mm

762-26 Spannbereich: 56 mm



163-690/230

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4



NEU!

NEUE EINLAGEN!

175-7/326: Inklusive Assistent 175-7 und 326 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/326
EAN-No. 4000896284580

2.199,- €*
netto

Sortiment Automotive „Universal“

163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



452

163-693/16      760-15 · 760-26



163-698/35   



 Made in Germany

Inkl. Zündkerzen/
Glühkerzen Steck-
schlüssel




Stromzange ·
digital
2152-610



1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter
Satz für Knarren Ring-
Maulschlüssel

606/4SPC



163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



326

Sortiment Automotive „All-in-One“

Sortiment Automotive „Universal“

163-672/46  s 6x7 – 34x36 mm ·  s 6 – 32 mm ·  s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



417

163-696/11  1/4  12 1/2  760-15 · 760-26



163-699/29 



Bit-Schlagschraubendreher
2272
Bis 80 Nm Löse-
bzw. Anzugsmoment



Stromzange ·
digital
2152-610



1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter
Satz für Knarren Ring-
Maulschlüssel

606/4SPC



163-672/46  s 6x7 – 34x36 mm ·  s 6 – 32 mm ·  s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



300

Sortiment Industrie „All-in-One“

Sortiment Industrie „Universal“

ROBUSTE ARBEITSFLÄCHE IM CARBON-DESIGN!

Made in Germany


NEU!

179NXXL-7S2/353 inkl. 352 Profi-Werkzeugen und Servicewagen 167-3NS2

163-481/194N



163-511/4



163-646/61 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm · s 8 – 19 mm · 762-15 · 762-26



163-382/3



163-480/57N



163-510/8



Mit zusätzlicher
Schublade!

4/3+

Gratis!

5/3+

Sortiment



Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Inklusive
2128N-1



179NXXL-7S2/353
EAN-No. 4000896281824

3.999,- €
netto



179NXL-8S2/428 inkl. 427 Profi-Werkzeugen und Servicewagen 167-3NS2

428



Gratis!

Mit zusätzlicher
Schublade!

4/3+

NEU!



Alle Schubladen
in anthrazitgrau
pulverbeschichtet!



179NXL-8S2

Made in Germany

Breite Ausführung: 959 mm



Sortiment



Inklusive

HiPer

90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

179NXL-8S2/428

EAN-No. 4000896281848

4.467,- €
netto




163-652/231 63 1/4 10 3/8 12 1/2 63 1/4



163-382/3 ○

163-172 x 50

163-675/45



163-124/4 ● ○

163-480/57N ● ● ○ ○



163-646/61 s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm ·
s 8 - 19 mm · 762-15 · 762-26



163-479/26



179NX-8S2/321 inkl. 320 Profi-Werkzeugen und Servicewagen 167-3NS2



Gratis!

Mit zusätzlicher
Schublade!

4/3+

NEU!



Alle Schubladen
in anthrazitgrau
pulverbeschichtet!



321

163-513/122N 6.3 1/4 10 1/8 12.5 1/2 15.8 3/4 19 1 22.5 1 1/4 25 1 1/2 28 1 3/4 31.5 2 35 2 1/4 38 2 1/2 42 2 3/4 45 3 48 3 1/4 51 3 1/2 56 3 3/4 60 4 63 4 1/4 66 4 1/2 70 4 3/4 75 5 78 5 1/4 80 5 1/2 85 5 3/4 90 6 95 6 1/4 100 6 1/2 105 6 3/4 110 7 115 7 1/4 120 7 1/2 125 7 3/4 130 8 135 8 1/4 140 8 1/2 145 8 3/4 150 9 155 9 1/4 160 9 1/2 165 9 3/4 170 10 175 10 1/4 180 10 1/2 185 10 3/4 190 11 195 11 1/4 200 11 1/2 205 11 3/4 210 12 215 12 1/4 220 12 1/2 225 12 3/4 230 13 235 13 1/4 240 13 1/2 245 13 3/4 250 14 255 14 1/4 260 14 1/2 265 14 3/4 270 15 275 15 1/4 280 15 1/2 285 15 3/4 290 16 295 16 1/4 300 16 1/2 305 16 3/4 310 17 315 17 1/4 320 17 1/2 325 17 3/4 330 18 335 18 1/4 340 18 1/2 345 18 3/4 350 19 355 19 1/4 360 19 1/2 365 19 3/4 370 20 375 20 1/4 380 20 1/2 385 20 3/4 390 21 395 21 1/4 400 21 1/2 405 21 3/4 410 22 415 22 1/4 420 22 1/2 425 22 3/4 430 23 435 23 1/4 440 23 1/2 445 23 3/4 450 24 455 24 1/4 460 24 1/2 465 24 3/4 470 25 475 25 1/4 480 25 1/2 485 25 3/4 490 26 495 26 1/4 500 26 1/2 505 26 3/4 510 27 515 27 1/4 520 27 1/2 525 27 3/4 530 28 535 28 1/4 540 28 1/2 545 28 3/4 550 29 555 29 1/4 560 29 1/2 565 29 3/4 570 30 575 30 1/4 580 30 1/2 585 30 3/4 590 31 595 31 1/4 600 31 1/2 605 31 3/4 610 32 615 32 1/4 620 32 1/2 625 32 3/4 630 33 635 33 1/4 640 33 1/2 645 33 3/4 650 34 655 34 1/4 660 34 1/2 665 34 3/4 670 35 675 35 1/4 680 35 1/2 685 35 3/4 690 36 695 36 1/4 700 36 1/2 705 36 3/4 710 37 715 37 1/4 720 37 1/2 725 37 3/4 730 38 735 38 1/4 740 38 1/2 745 38 3/4 750 39 755 39 1/4 760 39 1/2 765 39 3/4 770 40 775 40 1/4 780 40 1/2 785 40 3/4 790 41 795 41 1/4 800 41 1/2 805 41 3/4 810 42 815 42 1/4 820 42 1/2 825 42 3/4 830 43 835 43 1/4 840 43 1/2 845 43 3/4 850 44 855 44 1/4 860 44 1/2 865 44 3/4 870 45 875 45 1/4 880 45 1/2 885 45 3/4 890 46 895 46 1/4 900 46 1/2 905 46 3/4 910 47 915 47 1/4 920 47 1/2 925 47 3/4 930 48 935 48 1/4 940 48 1/2 945 48 3/4 950 49 955 49 1/4 960 49 1/2 965 49 3/4 970 50 975 50 1/4 980 50 1/2 985 50 3/4 990 51 995 51 1/4 1000 51 1/2 1005 51 3/4 1010 52 1015 52 1/4 1020 52 1/2 1025 52 3/4 1030 53 1035 53 1/4 1040 53 1/2 1045 53 3/4 1050 54 1055 54 1/4 1060 54 1/2 1065 54 3/4 1070 55 1075 55 1/4 1080 55 1/2 1085 55 3/4 1090 56 1095 56 1/4 1100 56 1/2 1105 56 3/4 1110 57 1115 57 1/4 1120 57 1/2 1125 57 3/4 1130 58 1135 58 1/4 1140 58 1/2 1145 58 3/4 1150 59 1155 59 1/4 1160 59 1/2 1165 59 3/4 1170 60 1175 60 1/4 1180 60 1/2 1185 60 3/4 1190 61 1195 61 1/4 1200 61 1/2 1205 61 3/4 1210 62 1215 62 1/4 1220 62 1/2 1225 62 3/4 1230 63 1235 63 1/4 1240 63 1/2 1245 63 3/4 1250 64 1255 64 1/4 1260 64 1/2 1265 64 3/4 1270 65 1275 65 1/4 1280 65 1/2 1285 65 3/4 1290 66 1295 66 1/4 1300 66 1/2 1305 66 3/4 1310 67 1315 67 1/4 1320 67 1/2 1325 67 3/4 1330 68 1335 68 1/4 1340 68 1/2 1345 68 3/4 1350 69 1355 69 1/4 1360 69 1/2 1365 69 3/4 1370 70 1375 70 1/4 1380 70 1/2 1385 70 3/4 1390 71 1395 71 1/4 1400 71 1/2 1405 71 3/4 1410 72 1415 72 1/4 1420 72 1/2 1425 72 3/4 1430 73 1435 73 1/4 1440 73 1/2 1445 73 3/4 1450 74 1455 74 1/4 1460 74 1/2 1465 74 3/4 1470 75 1475 75 1/4 1480 75 1/2 1485 75 3/4 1490 76 1495 76 1/4 1500 76 1/2 1505 76 3/4 1510 77 1515 77 1/4 1520 77 1/2 1525 77 3/4 1530 78 1535 78 1/4 1540 78 1/2 1545 78 3/4 1550 79 1555 79 1/4 1560 79 1/2 1565 79 3/4 1570 80 1575 80 1/4 1580 80 1/2 1585 80 3/4 1590 81 1595 81 1/4 1600 81 1/2 1605 81 3/4 1610 82 1615 82 1/4 1620 82 1/2 1625 82 3/4 1630 83 1635 83 1/4 1640 83 1/2 1645 83 3/4 1650 84 1655 84 1/4 1660 84 1/2 1665 84 3/4 1670 85 1675 85 1/4 1680 85 1/2 1685 85 3/4 1690 86 1695 86 1/4 1700 86 1/2 1705 86 3/4 1710 87 1715 87 1/4 1720 87 1/2 1725 87 3/4 1730 88 1735 88 1/4 1740 88 1/2 1745 88 3/4 1750 89 1755 89 1/4 1760 89 1/2 1765 89 3/4 1770 90 1775 90 1/4 1780 90 1/2 1785 90 3/4 1790 91 1795 91 1/4 1800 91 1/2 1805 91 3/4 1810 92 1815 92 1/4 1820 92 1/2 1825 92 3/4 1830 93 1835 93 1/4 1840 93 1/2 1845 93 3/4 1850 94 1855 94 1/4 1860 94 1/2 1865 94 3/4 1870 95 1875 95 1/4 1880 95 1/2 1885 95 3/4 1890 96 1895 96 1/4 1900 96 1/2 1905 96 3/4 1910 97 1915 97 1/4 1920 97 1/2 1925 97 3/4 1930 98 1935 98 1/4 1940 98 1/2 1945 98 3/4 1950 99 1955 99 1/4 1960 99 1/2 1965 99 3/4 1970 100 1975 100 1/4 1980 100 1/2 1985 100 3/4 1990 101 1995 101 1/4 2000 101 1/2 2005 101 3/4 2010 102 2015 102 1/4 2020 102 1/2 2025 102 3/4 2030 103 2035 103 1/4 2040 103 1/2 2045 103 3/4 2050 104 2055 104 1/4 2060 104 1/2 2065 104 3/4 2070 105 2075 105 1/4 2080 105 1/2 2085 105 3/4 2090 106 2095 106 1/4 2100 106 1/2 2105 106 3/4 2110 107 2115 107 1/4 2120 107 1/2 2125 107 3/4 2130 108 2135 108 1/4 2140 108 1/2 2145 108 3/4 2150 109 2155 109 1/4 2160 109 1/2 2165 109 3/4 2170 110 2175 110 1/4 2180 110 1/2 2185 110 3/4 2190 111 2195 111 1/4 2200 111 1/2 2205 111 3/4 2210 112 2215 112 1/4 2220 112 1/2 2225 112 3/4 2230 113 2235 113 1/4 2240 113 1/2 2245 113 3/4 2250 114 2255 114 1/4 2260 114 1/2 2265 114 3/4 2270 115 2275 115 1/4 2280 115 1/2 2285 115 3/4 2290 116 2295 116 1/4 2300 116 1/2 2305 116 3/4 2310 117 2315 117 1/4 2320 117 1/2 2325 117 3/4 2330 118 2335 118 1/4 2340 118 1/2 2345 118 3/4 2350 119 2355 119 1/4 2360 119 1/2 2365 119 3/4 2370 120 2375 120 1/4 2380 120 1/2 2385 120 3/4 2390 121 2395 121 1/4 2400 121 1/2 2405 121 3/4 2410 122 2415 122 1/4 2420 122 1/2 2425 122 3/4 2430 123 2435 123 1/4 2440 123 1/2 2445 123 3/4 2450 124 2455 124 1/4 2460 124 1/2 2465 124 3/4 2470 125 2475 125 1/4 2480 125 1/2 2485 125 3/4 2490 126 2495 126 1/4 2500 126 1/2 2505 126 3/4 2510 127 2515 127 1/4 2520 127 1/2 2525 127 3/4 2530 128 2535 128 1/4 2540 128 1/2 2545 128 3/4 2550 129 2555 129 1/4 2560 129 1/2 2565 129 3/4 2570 130 2575 130 1/4 2580 130 1/2 2585 130 3/4 2590 131 2595 131 1/4 2600 131 1/2 2605 131 3/4 2610 132 2615 132 1/4 2620 132 1/2 2625 132 3/4 2630 133 2635 133 1/4 2640 133 1/2 2645 133 3/4 2650 134 2655 134 1/4 2660 134 1/2 2665 134 3/4 2670 135 2675 135 1/4 2680 135 1/2 2685 135 3/4 2690 136 2695 136 1/4 2700 136 1/2 2705 136 3/4 2710 137 2715 137 1/4 2720 137 1/2 2725 137 3/4 2730 138 2735 138 1/4 2740 138 1/2 2745 138 3/4 2750 139 2755 139 1/4 2760 139 1/2 2765 139 3/4 2770 140 2775 140 1/4 2780 140 1/2 2785 140 3/4 2790 141 2795 141 1/4 2800 141 1/2 2805 141 3/4 2810 142 2815 142 1/4 2820 142 1/2 2825 142 3/4 2830 143 2835 143 1/4 2840 143 1/2 2845 143 3/4 2850 144 2855 144 1/4 2860 144 1/2 2865 144 3/4 2870 145 2875 145 1/4 2880 145 1/2 2885 145 3/4 2890 146 2895 146 1/4 2900 146 1/2 2905 146 3/4 2910 147 2915 147 1/4 2920 147 1/2 2925 147 3/4 2930 148 2935 148 1/4 2940 148 1/2 2945 148 3/4 2950 149 2955 149 1/4 2960 149 1/2 2965 149 3/4 2970 150 2975 150 1/4 2980 150 1/2 2985 150 3/4 2990 151 2995 151 1/4 3000 151 1/2 3005 151 3/4 3010 152 3015 152 1/4 3020 152 1/2 3025 152 3/4 3030 153 3035 153 1/4 3040 153 1/2 3045 153 3/4 3050 154 3055 154 1/4 3060 154 1/2 3065 154 3/4 3070 155 3075 155 1/4 3080 155 1/2 3085 155 3/4 3090 156 3095 156 1/4 3100 156 1/2 3105 156 3/4 3110 157 3115 157 1/4 3120 157 1/2 3125 157 3/4 3130 158 3135 158 1/4 3140 158 1/2 3145 158 3/4 3150 159 3155 159 1/4 3160 159 1/2 3165 159 3/4 3170 160 3175 160 1/4 3180 160 1/2 3185 160 3/4 3190 161 3195 161 1/4 3200 161 1/2 3205 161 3/4 3210 162 3215 162 1/4 3220 162 1/2 3225 162 3/4 3230 163 3235 163 1/4 3240 163 1/2 3245 163 3/4 3250 164 3255 164 1/4 3260 164 1/2 3265 164 3/4 3270 165 3275 165 1/4 3280 165 1/2 3285 165 3/4 3290 166 3295 166 1/4 3300 166 1/2 3305 166 3/4 3310 167 3315 167 1/4 3320 167 1/2 3325 167 3/4 3330 168 3335 168 1/4 3340 168 1/2 3345 168 3/4 3350 169 3355 169 1/4 3360 169 1/2 3365 169 3/4 3370 170 3375 170 1/4 3380 170 1/2 3385 170 3/4 3390 171 3395 171 1/4 3400 171 1/2 3405 171 3/4 3410 172 3415 172 1/4 3420 172 1/2 3425 172 3/4 3430 173 3435 173 1/4 3440 173 1/2 3445 173 3/4 3450 174 3455 174 1/4 3460 174 1/2 3465 174 3/4 3470 175 3475 175 1/4 3480 175 1/2 3485 175 3/4 3490 176 3495 176 1/4 3500 176 1/2 3505 176 3/4 3510 177 3515 177 1/4 3520 177 1/2 3525 177 3/4 3530 178 3535 178 1/4 3540 178 1/2 3545 178 3/4 3550 179 3555 179 1/4 3560 179 1/2 3565 179 3/4 3570 180 3575 180 1/4 3580 180 1/2 3585 180 3/4 3590 181 3595 181 1/4 3600 181 1/2 3605 181 3/4 3610 182 3615 182 1/4 3620 182 1/2 3625 182 3/4 3630 183 3635 183 1/4 3640 183 1/2 3645 183 3/4 3650 184 3655 184 1/4 3660 184 1/2 3665 184 3/4 3670 185 3675 185 1/4 3680 185 1/2 3685 185 3/4 3690 186 3695 186 1/4 3700 186 1/2 3705 186 3/4 3710 187 3715 187 1/4 3720 187 1/2 3725 187 3/4 3730 188 3735 188 1/4 3740 188 1/2 3745 188 3/4 3750 189 3755 189 1/4 3760 189 1/2 3765 189 3/4 3770 190 3775 190 1/4 3780 190 1/2 3785 190 3/4 3790 191 3795 191 1/4 3800 191 1/2 3805 191 3/4 3810 192 3815 192 1/4 3820 192 1/2 3825 192 3/4 3830 193 3835 193 1/4 3840 193 1/2 3845 193 3/4 3850 194 3855 194 1/4 3860 194 1/2 3865 194 3/4 3870 195 3875 195 1/4 3880 195 1/2 3885 195 3/4 3890 196 3895 196 1/4 3900 196 1/2 3905 196 3/4 3910 197 3915 197 1/4 3920 197 1/2 3925 197 3/4 3930 198 3935 198 1/4 3940 198 1/2 3945 198 3/4 3950 199 3955 199 1/4 3960 199 1/2 3965 199 3/4 3970 200 3975 200 1/4 3980 200 1/2 3985 200 3/4 3990 201 3995 201 1/4 4000 201 1/2 4005 201 3/4 4010 202 4015 202 1/4 4020 202 1/2 4025 202 3/4 4030 203 4035 203 1/4 4040 203 1/2 4045 203 3/4 4050 204 4055 204 1/4 4060 204 1/2 4065 204 3/4 4070 205 4075 205 1/4 4080 205 1/2 4085 205 3/4 4090 206 4095 206 1/4 4100 206 1/2 4105 206 3/4 4110 207 4115 207 1/4 4120 207 1/2 4125 207 3/4 4130 208 4135 208 1/4 4140 208 1/2 4145 208 3/4 4150 209 4155 209 1/4 4160 209 1/2 4165 209 3/4 4170 210 4175 210 1/4 4180 210 1/2 4185 210 3/4 4190 211 4195 211 1/4 4200 211 1/2 4205 211 3/4 4210 212 4215 212 1/4 4220 212 1/2 4225 212 3/4 4230 213 4235 213 1/4 4240 213 1/2 4245 213 3/4 4250 214 4255 214 1/4 4260 214 1/2 4265 214 3/4 4270 215 4275 215 1/4 4280 215 1/2 4285 215 3/4 4290 216 4295 216 1/4 4300 216 1/2 4305 216 3/4 4310 217 4315 217 1/4 4320 217 1/2 4325 217 3/4 4330 218 4335 218 1/4 4340 218 1/2 4345 218 3/4 4350 219 4355 219 1/4 4360 219 1/2 4365 219 3/4 4370 220 4375 220 1/4 4380 220 1/2 4385 220 3/4 4390 221 4395 221 1/4 4400 221 1/2 4405 221 3/4 4410 222 4415 222 1/4 4420 222 1/2 4425 222 3/4 4430 223 4435 223 1/4 4440 223 1/2 4445 223 3/4 4450 224 4455 224 1/4 4460 224 1/2 4465 224 3/4 4470 225 4475 225 1/4 4480 225 1/2 4485 225 3/4 4490 226 4495 226 1/4 4500 226 1/2 4505 226 3/4 4510 227 4515 227 1/4 4520 227 1/2 4525 227 3/4 4530 228 4535 228 1/4 4540 228 1/2 4545 228 3/4 4550 229 4555 229 1/4 4560 229 1/2 4565 229 3/4 4570 230 4575 230 1/4 4580 230 1/2 4585 230 3/4 4590 231 4595 231 1/4 4600 231 1/2 4605 231 3/4 4610 232 4615 232 1/4 4620 232 1/2 4625 232 3/4 4630 233 4635 233 1/4 4640 233 1/2 4645 233 3/4 4650 234 4655 234 1/4 4660 234 1/2 4665 234 3/4 4670 235 4675 235 1/4 4680 235 1/2 4685 235 3/4 4690 236 4695 236 1/4 4700 236 1/2 4705 236 3/4 4710 237 4715 237 1/4 4720 237 1/2 4725 237 3/4 4730 238 4735 238 1/4 4740 238 1/2 4745 238 3/4 4750 239 4755 239 1/4 4760 239 1/2 4765 239 3/4 4770 240 4775 240 1/4 4780 240 1/2 4785 240 3/4 4790 241 4795 241 1/4 4800 241 1/2 4805 241 3/4 4810 242 4815 242 1/4 4820 242 1/2 4825 242 3/4 4830 243 4835 243 1/4 4840 243 1/2 4845 243 3/4 4850 244 4855 244 1/4 4860 244 1/2 4865 244 3/4 4870 245 4875 245 1/4 4880 245 1/2 4885 245 3/4 4890 246 4895 246 1/4 4900 246 1/2 4905 246 3/4 4910 247 4915 247 1/4 4920 247 1/2 4925 247 3/4 4930 248 4935 248 1/4 4940 248 1/2 4945 248 3/4 4950 249 4955 249 1/4 4960 249 1/2 4965 249 3/4 4970 250 4975 250 1/4 4980 250 1/2 4985 250 3/4 4990 251 4995 251 1/4 5000 251 1/2 5005 251 3/4 5010 252 5015 252 1/4 5020 252 1/2 5025 252 3/4 5030 253 5035 253 1/4 5040 253 1/2 5045 253 3/4 5050 254 5055 254 1/4 5060 254 1/2 5065 254 3/4 5070 255 5075 255 1/4 5080 255 1/2 5085 255 3/4 5090 256 5095 256 1/4 5100 256 1/2 5105 256 3/4 5110 257 5115 257 1/4 5120 257 1/2 5125 257 3/4 5130 258 5135 258

Unsere Klassiker jetzt mit abschließbarer Schublade

- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Position des mittleren Bodens frei wählbar
- Kugelgelagerte Räder, Ø 100 mm: 2 Lenkrollen (1 mit Doppelstopp), 2 Bockrollen
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert
- Für HAZET Safety-Insert-System
- Gesamttraglast (dynamisch): 150 kg
- Gesamttraglast (statisch): 150 kg




Traglast Schublade: 30 kg, Traglast pro Boden bis zu 50 kg





Schiefergraue Linie: Anthrazitgrau RAL 7016

NEU!

Schublade passend für 4/3+ Einlage



Passend für 3/3+ (2x) Einlagen pro Boden



- Seitliches Zylinderschloss für Schublade
- Inkl. 2 Schlüssel



Direkt mitbestellen!

Passende Anti-Rutschmatten

- 1x Matte passend für Schublade (4/3+)
- Maße: 694 x 395 mm
- 2x Matten passend für Arbeitsflächen (3/3+)
- Maße: 529 x 394 mm

173-38

EAN-No. 4000896089789

18,90 €* netto

180-38

EAN-No. 4000896120819

15,50 €* netto



Preis pro Stück

Made in Germany

167-3NS2

EAN-No. 4000896281923

319,- €* netto

NEU!

Mit zusätzlicher flacher Schublade für HAZET 4/3+ Weichschaum-Einlagen




Traglast Schublade: 30 kg, Traglast pro Boden bis zu 50 kg




HAZET Blau


Schublade passend für 4/3+ Einlage



Passend für 3/3+ (2x) Einlagen pro Boden



- Seitliches Zylinderschloss für Schublade
- Inkl. 2 Schlüssel



Made in Germany

167-3N

EAN-No. 4000896281886

319,- €* netto



NEU!

**Jetzt neu:
50% schlanker!**

Demontage eines Kugellagers vom Differentialzahnrad einer **TESLA Model S/X Large Drive Unit (LDU)** mittels des **HAZET 2- bzw. 3-Arm-Abziehers** mit besonders schlanken Haken

Abzieher-Sätze

- Traverse 2-armig 186 mm breit (Spannbereich: min. 35 mm / max. 140 mm)
- Traverse 3-armig 170 mm breit (Spannbereich: min. 30 mm / max. 125 mm)
- Je 3 Haken 110-145-195 mm nutzbare Länge und 27 mm Hakenbreite
- Spindelspitze: drehbare Zentrierspitze

**Schlank geschmiedete Haken mit
2,5 mm Eingriffstiefe**

NEU!

Abzieher-Satz, 7-teilig

- 6 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Je 2 Haken
- Traversenbreite: 186 mm



7 NEU!

Made in EU
1751/7
EAN-No. 4000896283385

329,- €*
netto

Traverse 2-armig

Abzieher-Satz, 10-teilig

- 9 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Je 3 Haken
- Traversenbreite: 170 mm



10 NEU!

Made in EU
1761/10
EAN-No. 4000896283408

495,- €*
netto

Traverse 3-armig

Alles in einem Satz!

Abzieher-Satz, 12-teilig

- 9 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Traversenbreite 170 mm (3-armig) – 186 mm (2-armig)

**Umfangreicher Satz
für alle gängigen
Spannweiten und -tiefen
inkl. Kunststoff-Kasten**



12 NEU!

Made in EU
1765/12
EAN-No. 4000896283422

545,- €*
netto



Universal Abzieher, 2-armig, 4-fach verstellbar

- Spezielle, schlanke Abzughaken mit vierfacher Spanntiefen-Verstellung
- Robuste geschmiedete Ausführung
- Lange Haken zum Entfernen festsitzender Teile wie z.B. Lager, Zahnräder oder Riemenscheiben
- Traversenbreite: 80 mm
- Spindelspitze: feste Zentrierspitze
- Spannbereich: 220 mm
- Nutzbare Spanntiefe: 210 mm
- Spindelantrieb: 17 mm Außensechskant



NEU!



Made in EU
1752-1
EAN-No. 4000896283446

99,- €*
netto

Geschlitzte Greifarme zum Herausziehen von Schrauben und Werkstücken mit Bolzen



1/4" HiPer Feinzahn-Umschaltknarre



120 Nm

1/4"

NEU!

90° 4°



TiN

**Limitierte Sonder-Edition:
Goldfarbene TiN-Beschichtung!**

TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung

- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz

**Hochwertige
Geschenkverpackung!**

Made in Germany

863THP

EAN-No. 4000896282005

59,50 €*
netto




1/4" · 1/2" HiPer Feinzahn-Umschaltknarren-Satz

- Satz bestehend aus 1x 916HP und 2x 863HP
- **Maximale Power, fast doppelte DIN**
 - 916HP: **1.000 Nm, DIN 512 Nm**
 - 863HP: **120 Nm, DIN 62 Nm**
- Hochpräzise: 90 Zähne 4° Betätigungswinkel für enge Bauräume
- Entwickelt und produziert von HAZET
„Made in Germany“

6.3 1/4" 6.3 1/4" 3

**NEUER
SATZ!**



Made in Germany

916HP/3N

EAN-No. 4000896281725

161,30 €*
netto



TORX®

TORX PLUS®

Klingen-Profil



Bis zu
25% höheres
Drehmoment



Schraubenprofil



TORX PLUS® verfügt im Vergleich zu TORX® über größere und flachere Flanken sowie eine vergrößerte Kontaktfläche. Dadurch kann mehr Drehmoment übertragen werden, das Risiko des Abrutschens wird reduziert und der Verschleiß von Werkzeug und Schraube verringert.

NEU!

- Optimale Kraftverteilung durch flachere Flanken
- Präziser, stabiler Kraftschluss
- Kein Cam-Out – Volle Kontrolle¹
- Deutlich längere Lebensdauer


TORX PLUS® ANWENDUNGSBEISPIELE:

- **Automotive:**
VW Amarok Kardanwelle (TORX PLUS® 45IP)
FORD Transit MK8, FORD Focus, z.B. Sitzgurt-Verankerung, Gurtschlösser am Fahrzeugboden (TORX PLUS® 55IP)
- **Industrie:**
CNC-Maschinen an Fräsköpfen, Drehmeißeln, Bohrkronen. Zur Fixierung der Wendeplatten (TORX PLUS® 8IP · 10IP · 15IP)
- **Bike:**
Motorbefestigung des BOSCH Performance Line CX Elektromotors GEN 4/5 am Fahrradrahmen (TORX PLUS® 40IP) mit Anzugsdrehmoment: 20 Nm
- **Luftfahrt:**
Wartungszugänge/Wartungsklappen, z.B. BOEING 787 Dreamliner (TORX PLUS® 27IP) oder am Beleuchtungssystem für Wing, Taxi, Nose Turnoff Lights (TORX PLUS® 8IP)



Weitere Infos siehe auf jeweiliger Produktdetailseite unter www.hazet.de

¹ Cam-Out Effekt – bezeichnet das ungewollte Herausrutschen des Schraubwerkzeuges aus dem Schraubenkopf während des Betätigens einer Schraube



1/4" · 3/8" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

TiN

Made in Germany

HAZET No.	Antrieb	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
8509-8IP	6.3 1/4"	8IP	1.2	28	12	282869	5,60
8509-10IP	6.3 1/4"	10IP	1.4	28	12	282883	5,40
8509-15IP	6.3 1/4"	15IP	1.7	28	12	282906	5,40
8509-20IP	6.3 1/4"	20IP	2.0	28	12	282920	5,60
8509-25IP	6.3 1/4"	25IP	2.3	28	12	282944	5,40
8509-27IP	6.3 1/4"	27IP	2.6	28	12	282968	5,40
8509-30IP	6.3 1/4"	30IP	2.9	28	12	282982	5,40
8509-40IP	6.3 1/4"	40IP	3.5	28	12	283026	5,60

8809-20IP	10 3/8"	20IP	17	43.5	19	282722	11,70
8809-25IP	10 3/8"	25IP	17	43.5	19	282746	11,70
8809-27IP	10 3/8"	27IP	17	43.5	19	282760	11,70
8809-30IP	10 3/8"	30IP	17	43.5	19	282784	11,70
8809-40IP	10 3/8"	40IP	17	43.5	19	282807	11,70
8809-45IP	10 3/8"	45IP	17	43.5	19	282821	11,70
8809-50IP	10 3/8"	50IP	17	44.5	19	282845	13,40

999-30IP	12.5 1/2"	30IP	17	55	23	282609	12,50
999-40IP	12.5 1/2"	40IP	17	55	23	282623	12,40
999-45IP	12.5 1/2"	45IP	17	55	23	282647	12,40
999-50IP	12.5 1/2"	50IP	17	55	23	282661	14,20
999-55IP	12.5 1/2"	55IP	18	56	23	282685	16,30
999-60IP	12.5 1/2"	60IP	18	56	23	282708	16,30



1/4"



3/8"




1/2"





6.3 1/4 10 3/8 12 1/2



21

NEU!


1/4" · 3/8" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



6.3 1/4 12 1/2



14

NEU!

1/4" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Direkt mitbestellen!

Werkzeugkasten zur sicheren Aufbewahrung

- Für 1/9 Weichschaumeinlagen
- Druckknopf für leichtes Öffnen
- Aufstellfunktion für schnellen und ergonomischen Werkzeugzugriff
- L x B x H: 185 x 153 x 52 mm



Made in Germany

163-685/21

EAN-No. 4000896283842

199,– €*
netto

Made in Germany

165-S

EAN-No. 4000896167784

22,50 €*
netto

Made in Germany

163-686/14

EAN-No. 4000896283828

123,– €*
netto



6.3 1/4

8

NEU!

1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP



Made in Germany

163-687/8

EAN-No. 4000896283804

43,– €*
netto

10 3/8

7

NEU!

3/8" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP



Made in Germany

163-688/7

EAN-No. 4000896283781

79,– €*
netto

12 1/2

6

NEU!

1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Made in Germany

163-689/6

EAN-No. 4000896283767

79,– €*
netto



RIBE-CV



- Hohe Drehmomentübertragung
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Geringer Verschleiß
- Hohe Wiederholgenauigkeit bei Montageprozessen

Anwendung

- Automobilindustrie z.B. Motoren, Getriebe, sicherheitsrelevanten Verschraubungen
- Industrieanwendungen z.B. Maschinenbau, automatisierter Fertigung / Roboter montage

1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Inhalt: 991-6, -7, -8, -9, -10, -12, -14


NEU!
TiN

Made in Germany

HAZET No.	Antrieb	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
991-6	12 ⁹ 1/2	M6	25	63	23	047451	12,30
991-7	12 ⁹ 1/2	M7	25	63	23	132799	16,60
991-8	12 ⁹ 1/2	M8	25	63	23	047468	12,20
991-9	12 ⁹ 1/2	M9	25	63	23	132812	17,40
991-10	12 ⁹ 1/2	M10	25	63	23	047406	12,80
991-12	12 ⁹ 1/2	M12	25	63	23	047413	16,10
991-14	12 ⁹ 1/2	M14	25	63	24,6	047420	15,90

Made in Germany

163-700/7

EAN-No. 4000896285143

89,- €* netto



Polydrive


- Sehr hohe Belastbarkeit
- Lange Standzeit
- Hohe Kraftübertragung
- Geringe Beschädigungsgefahr

Anwendung

- Automobilindustrie z.B. Zylinderkopfschrauben, Motorverschraubungen, Kurbelwellenschraubungen, Getriebekomponenten
- Industriebranche z.B. Automatisierte Schraubprozesse, Roboter-Montagelinien, Serienproduktion

1/2" Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Betätigung von: Polydrive-Zylinderkopfschrauben an VW Motoren (VW · AUDI · SEAT · SKODA) und FORD 1,0 l EcoBoost Motoren



l ₁ mm	l ₂ mm	d mm
130	168	23

M 10

Made in Germany

2579-9

EAN-No. 4000896086931

23,- €* netto

Werkzeug-Satz

- 15-teiliger Satz in robuster Textiltasche

- Inhalt:
 - Zangenschlüssel 762-15
 - 1/4" Bit Ratschenschraubendreher mit integriertem Magazin 811R-4
 - 12 Bits
 - Hochwertige Tasche



Inkl. 12 Bits

+	0.8 x 5.5 mm
+	PH2 · PH3
+	3 · 4 · 5 · 6 mm
+	T15 · T20 · T25 · T27 · T30

811R/15

EAN-No. 4000896285365

95,- €* netto

Ideal als Geschenk!

Präzision, die begeistert!



1/4" Drehmomentschraubendreher mit Standardgriff

- Hohe Präzision und Genauigkeit
- Einzigartiger Bit-Drehmomentschraubendreher am Markt mit Überbrutschkupplung (Slipper) in 36° Schritten und Freilaufknarre, z.B. für den Einsatz in beengten Bauräumen
- Auslösegenauigkeit: $\pm 6\%$ vom eingestellten Wert
- Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- Entwickelt und produziert von HAZET
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017



reddot winner 2025



DESIGN
AWARD
2025

EISENaward
2024



6.3 1/4"



Erweiterter
Drehmomentbereich!

0.1 – 1.2 Nm

Made in Germany

6004CT-12

EAN-No. 4000896260041

155,- €
netto

Großes Display. Präzise Ergebnisse!



Hervorragende Ablesbarkeit durch große,
Ziffernanzeige im Display!


SYSTEM 5000CLT

1/2" Drehmomentschlüssel mit Display und Umschaltknarre

- Click-Lens-Type (CLT) mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
- $\pm 4\%$ Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Drehmomentauslösung**
 - Fühlbar – durch Kurzwegauslösung
 - Akustisch – durch Click-Geräusch
- Mit Seriennummer und Kalibrierschein
- **Eigenes HAZET Service-Center:**
 - Rekalibrierbar
 - Rejustierbar
 - Service-Pakete verfügbar (SP-10)
 - Ersatzteelfähig




Kein
Zurückdrehen
mehr!



Made in Germany

	HAZET No.	Abtrieb	l mm	a mm	b mm	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Nm		Nm		EAN-No. 4000896 +	€ netto
①	5121-2CLT	125 1/2"	435	19.6	44	4	20 – 120	1		5.9 – 37.0	104215	190,-
②	5122-2CLT	125 1/2"	545	19.6	44	4	40 – 200	1		9.0 – 47.4	104192	193,-
③	5123-2CLT	125 1/2"	660	19.6	44	4	60 – 320	2		10.8 – 59.4	104222	215,-



SYSTEM 5000-3CT

1/2" Drehmomentschlüssel

100 – 400 Nm

- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Länge: 790 mm

- **Eigenes HAZET Service-Center:**
 - Rekalibrierbar
 - Rejustierbar
 - Service-Pakete verfügbar (SP-20)
 - Ersatzteolfähig



1/2"

100 – 400 Nm

Schnellverstellung:
Nur 12 Umdrehungen für
gesamten Drehmomentbereich!

Made in Germany

5143-3CT

EAN-No. 4000896235407

299,- €*
netto

Anwendungsempfehlung Radanzug: Leichte LKW z.B.: Iveco Daily

Bauteil / Baugruppe (Beispiele)	Typischer Drehmomentbereich (Nm)	Beispiel Fahrzeuganwendungen
Achse	120 – 250 Nm	Leichte NFZ/Transporter; Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Lenkung	180 – 300 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Federung	180 – 350 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Motor	200 – 350 Nm	Leichte NFZ/Transporter; Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Aufbau/Rahmen	200 – 380 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen

Hinweis: Die angegebenen Bereiche (100 – 400 Nm) sind praxisnahe Richtwerte und können je nach OEM, Modell, Baujahr und Schraubenqualität abweichen. Für die Arbeit stets die fahrzeugspezifischen Herstellerangaben verwenden.

Mit dem Drehmomentschlüssel 5143-3CT steht ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung, das für vielfältige Anforderungen entwickelt wurde. Ob Arbeiten an der Zentralverschraubung der Achse oder das Anziehen großer Karosseriestrukturen mit hohem Drehmoment – dieser Allrounder deckt ein breites Anwendungsspektrum ab und sorgt für präzise, sichere Ergebnisse.

SYSTEM 5000-3CT

3/4" Drehmomentschlüssel

300 – 800 Nm

- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Länge: 1.271 mm


- **Eigenes HAZET Service-Center:**
 - Rekalibrierbar
 - Rejustierbar
 - Service-Pakete verfügbar (SP-20)
 - Ersatzteolfähig



3

NEUER SATZ!

Kein Zurückdrehen mehr!



3/4"

300 – 800 Nm

Made in Germany

5145-3CT/3

EAN-No. 4000896281688

633,40 €*
netto

Inklusive GRATIS Artikel!

197-3
Magnet Schale,
Ø 150 mm



9013MTT
Twin Turbo
3/4" Schlagschrauber

Lösemoment maximal:
1.890 Nm



Vergleich
9013MTT zu
9013TT

Incentive Einzelpreise: 197-3: 13,80 € / 9013MTT: 466,- €

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE

MOTORSPORT



Das Werkzeug

Streng limitiert!
911 Stück

**Exklusiver Drehmoment-
schlüssel-Satz in
einzigartiger Ausführung!**

NEU!

///RACEBORN



In hochwertiger Geschenkverpackung

1x Schlüsselanhänger

917-5
1/2" 125 mm

5122-3CT-PD
40 – 200 Nm

1/2"

Limitierte Plakette mit
fortlaufender Nummer

≤ 19 mm

≤ 17 mm

1/2"



- ▶ Verchromter Kraft-Steckschlüsseleinsatz
- ▶ Kunststoff-Hülse schützt Felgenoberfläche
- ▶ Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben

Made in Germany

5122/4-PD

EAN-No. 4000896284566

299,- €
netto

1/2" Schlagschrauber

- Lösemoment (max.): 1.890 Nm, ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Einfache Bedienung
- Vibrationsarm
- Anzugsmoment maximal: 1.290 Nm
- Umdrehungen/min.: 8.300
- Luftbedarf: 113 l/min
- Schall-Druckpegel: 96,8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13,54 m/s²
- Gewicht: 2 kg

1/2"




125 1/2"

NEU!


9012EL-1
EAN-No. 4000896277162

199,- €*
netto

**Lösemoment maximal:
1.890 Nm**



Einhandbedienung
durch Umschaltung an
Geräterückseite



Abluftführung durch den
Handgriff nach unten

1/2" Reifenwechsel-Satz

- 1/2" Schlagschrauber (9012ECO), 1.700 Nm
– Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Gewicht: 2,2 kg
- 1/2" Kraft-Steckschlüsseinsatz-Satz (903SPC/3)
– s 17 · 19 · 21 mm

1/2"



125 1/2"

4




Doppelter Schutz:
Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen
(auswechselbar) zum Schutz der Felgen
beim Ansetzen der Radschrauben.
Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz
zum Schutz der Oberflächen an den
Radschrauben

9012ECO/4
EAN-No. 4000896281602

105,- €*
netto

**Lösemoment maximal:
1.700 Nm**



Einhandbedienung
durch Umschaltung an
Geräterückseite




Abluftführung durch den
Handgriff nach unten

PURE BEGEISTERUNG!

HAZET AKKU-SYSTEM – KOMPATIBEL MIT ALLEN
GERÄTEN DES SYSTEMS 9500

Akku-Exzentrerschleifer, 18 Volt

- Leichter, kompakter Einhand-Exzentrerschleifer: Besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert Nachlaufen der Schleifplatte
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage für sicheren Halt und gute Führung
- Tellerbremse verhindert Schleifriefen am Werkstück und dadurch ggf. teure Nachbearbeitung
- Drehzahlregulierung in 4 Stufen:
 - Stufe 1: 4000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 2: 6000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 3: 8000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 4: 10000 Schwingungen pro Minute (upm)
- Leerlaufhubzahl: 8000-20000 1/min
- Hub: 3 mm
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm
- Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Gewicht (ohne Akku): 1,23 kg
- Schalldruckpegel Lp A: 81 dB(A)
- Schallleistungspegel Lp W: 89 dB(A)
- Vibrationsbeschleunigung: 4,2 m/s²



Ohne Akku und Ladegerät

NEU!



- Inhalt:**
- Grundgerät (ohne Akku und Ladegerät)
 - Kurzer Staubabsaugadapter
 - Langer Staubabsaugadapter
 - Staubfangbeutel
 - 6-kant Schlüssel



9533-2

EAN-No. 4000896278787

269,- €*
netto



Akku-Pack Li-Ionen (18 Volt) und Ersatzteile

3



2,5 Ah

①



5Ah

②



③



④



3-teiliger Satz
– Schnell-Ladegerät
– 2x 5 Ah



HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	€* netto
① 9500-025	18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 2,5 Ah	1	265138	76,-
② 9500-05	18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 5 Ah	1	266166	119,-
③ 9501-1018	Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus	1	265114	71,-
④ 9500-05/3	Akku-Starter Satz. Schnell-Ladegerät + 2x Akku-Pack 5 Ah	3	265251	250,-
⑤ 9033-180/10	Schleifpad Satz, Körnung 80	10	139330	16,90
⑥ 9033-1120/10	Schleifpad Satz, Körnung 120	10	139354	15,90
⑦ 9033-1150/10	Schleifpad Satz, Körnung 150	10	139361	15,90

⑤
⑥
⑦




1/4" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 96,43 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 85,43 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 15 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 300 U/min
- Luftbedarf: 86 l/min
- Gewicht: 0.58 kg



1/4"



9020ECO-1

EAN-No. 4000896279241

99,- €*
netto

6.3 1/4"

NEU!

**Lösemoment maximal:
35 Nm**




3/8" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 96,36 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 85,36 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 14,98 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 330 U/min
- Luftbedarf: 86 l/min
- Gewicht: 0.58 kg



3/8"



9021ECO-1

EAN-No. 4000896279203

99,- €*
netto

10 3/8"

NEU!

**Lösemoment maximal:
45 Nm**




1/2" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 97,46 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 86,46 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 15 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 180 U/min
- Luftbedarf: 102 l/min
- Gewicht: 1.2 kg



1/2"



9022ECO-1

EAN-No. 4000896279227

99,- €*
netto

12 1/2"

NEU!

**Lösemoment maximal:
80 Nm**



1/2" Schlag-Ratschenschrauber Verlängerung

12⁵ 1/2" 12⁵ 1/2"

NEU!

- Zum Lösen schwer erreichbarer Schrauben
- Pkw-Bereich, z.B. Arbeiten am Fahrwerk
- Bau und Metallbau, z.B. beim Verschrauben von Stahlkonstruktionen
- Agrar- und Nkw-Bereich, z.B. bei Reparaturen an Traktoren, Anhängern und Geräten oder zum Lösen
- Hohe Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
- Gelenkschonend
- Kompakte Bauform
- Max. Lösemoment: 170 Nm (bei mindestens Eingangsdrehmoment von 675 Nm)
- Max. Anzugsmoment: 170 Nm
- Gewicht: 1.26 kg


**Geeignet für Handnachzug
mit Drehmomenten > 270 Nm**

**Lösemoment maximal:
170 Nm**



Empfehlung

- **Druckluft:** 1/2" Schlagschrauber (2.200 Nm) 9012TT
- **Akku:** 1/2" Akku-Schlagschrauber (950 Nm) 9512-950



Bei 1/2" Schlagschrauber (Druckluft)

Eingangs-Drehmoment Nm	Ausgangs-Drehmoment Nm
135	54
270	80
400	117
540	127
675	170

9022AR-1

EAN-No. 4000896281466

169,- €*
netto



1/2"




Turbo Ausblaspistole

- **Neue Turbo-Ausblaspistole mit durchdachtem Verlängerungssystem:**
Dank der modularen Teilrohre lässt sich die Gesamtlänge flexibel in drei Stufen anpassen – ideal für präzises Arbeiten sowohl in beengten Bereichen als auch an schwer zugänglichen Stellen
- Verwirbelungsdüse erzeugt starken Luftimpuls
- Reinigung von verschmutzten Oberflächen z. B. Polster · Fußmatten (Tierhaare)
- Zur Fahrzeugaufbereitung z. B. Radkästen · Felgen
- Zur Teilereinigung mit Druckluft sowie für vorbereitende Reinigungsarbeiten bei der Demontage und Montage von Teilen
- Sehr handliche Ausführung
- Betriebsdruck (bar): 6,3 bar
- Kupplungsstecker: Nennweite: 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde: 12,91 mm (1/4")
- Luftbedarf: 80 l/min
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Schall-Druckpegel: 90 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungspegel: 100 dB(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: < 0,38 m/s²
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Netto-Gewicht: 218 g


NEU!

Gesamtlänge flexibel in drei Stufen anpassbar!



9040T-LG-1
EAN-No. 4000896283507

49,90 €*
netto



Offener Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Luftanschlussgewinde: 1/2" (BSP) Fittinge
- Endanschlag
- Federrücklauf mit Ratschen-Verriegelungshaltern
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Integrierter Rolleneinlauf
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Arbeitsbereich: bis max. 20 bar
- Anschlussschlauch-Länge: 2 m
- Bohrschablone auf Kartonverpackung zur einfachen Montage
- Verwendbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-062

Schlauch Innen-Ø: 13 mm


Schlauchlänge: 20 m



Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)



Schwenkbare Basis – Maximaler Schwenkbereich bis zu 180°


NEU!



9040OS-13
EAN-No. 4000896273560

265,– €*
netto




Bremskolben Rücksetzzange für Fahrräder (4-Kolben)

- Arbeitsbereich: 6 – 15 mm
- Für z. B. **SHIMANO** • **SRAM** • **TEKTRO** • **TRP**
- Stufenlose Feststellung ermöglicht auf den Einsatz von „Bleed Blocks“ bei einer nachträglichen Entlüftung der Bremsanlage zu verzichten
- Vereinfacht sowohl Zurückstellen der Bremskolben, als auch Entlüften der Bremsanlage
- Kniehebel-Prinzip sorgt für einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- **Einfache Anwendung:**
 - Zange zwischen den Bremskolben positionieren (ohne Bremsbeläge) und Zangenschenkel zusammendrücken
 - Kein Ausbau des Laufrades notwendig
- **Sicheres Arbeiten:**
 - Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik-Bremskolben
 - Art der Betätigung ermöglicht Anwender ein Feedback über die Gängigkeit der Kolben



Sicherungsmöglichkeit der Zange gegen Herausfallen

Stufenlos einhändig feststellbar



NEU!

Bremskolben Rücksetzzange für Fahrräder (2-Kolben)

- Zeitersparnis: Ausbau des Laufrades entfällt
- Einfache Anwendung und sicheres Arbeiten
- Zurückdrücken der Bremskolben an hydraulischen Scheibenbremsen bei Fahrrädern
- Für Zweikolben-Bremsysteme mit einer Öffnung > 20 mm
- Arbeitsbereich: 4 – 15 mm
- Kniehebel-Prinzip sorgt für ein einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung
- Verwendbar bei z. B. **SHIMANO** • **SRAM** • **MAGURA** • **CAMPAGNOLO** • **TEKTRO** • **TRP**



2-Kolben



4-Kolben

Made in Germany

4971-6

EAN-No. 4000896281909

75,- €*
netto



Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik-Bremskolben



Made in Germany

4971-5

EAN-No. 4000896272754

60,75 €*

Einsteck-Ringschlüssel, offen

- **Sicherer Sitz durch 6-kant-Profil**
- Oberfläche: verchromt
- Speziell optimiert für sicheren und drehmomentgesteuerten Anzug von Überwurfmutter an Fahrrad-Bremsleitungen
- Anwendbar mit HAZET Drehmomentschlüssel 5280-3CT
- Anzugsmoment maximal: 15 Nm




NEU!



Made in Germany

HAZET No.	S mm	Antrieb	l mm	l ₂ mm	a mm	a ₁ mm	b mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
6612C-8	8	9 x 12	40	17,5	12	20	20	277087	29,-



Betätigung der Überwurfmutter an Bremsleitungen von Fahrrädern!

- * Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



Pedalschüssel Außensechskant

- Schlüssel für Pedale mit Außensechskant
- Extralanger Hebel für festsitzende Verschraubungen
- Länge: 330 mm

NEU!

Made in Germany

2275F-2

EAN-No. 4000896278824

23,90 €⁺
netto

Extralanger Hebel!

s 15 mm



Präzise
Schlüsselweite



Ergonomischer
2K-Griff



S
mm
15

Konusschlüssel

- Für die Demontage, Montage und Einstellung von Naben, Pedalen, Achsen, Lagern und Federgabeln
- **Materialstärke 2 mm für optimale Zugänglichkeit**
- Größen s 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 28 mm

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€ ⁺ netto
450F-13	13	220	278442	14,90
450F-14	14	220	278466	14,90
450F-15	15	220	278480	14,90
450F-16	16	220	278503	15,90
450F-17	17	220	278527	15,90
450F-18	18	220	278541	15,90
450F-19	19	220	278565	16,90
450F-20	20	230	278589	16,90
450F-21	21	230	278602	16,90
450F-22	22	230	278626	16,90
450F-23	23	230	278640	17,20
450F-24	24	230	278664	17,20
450F-26	26	230	278688	17,90
450F-28	28	230	278701	17,90

NEU!



**Extra schlankes Design für
optimale Zugänglichkeit!**



Konusschlüssel-Satz, 6-teilig

- **Inhalt:**
 - 2x 450F-13
 - 2x 450F-15
 - 2x 450F-17

Made in Germany

450F/6

EAN-No. 4000896284016

85,– €⁺
netto

NEU!

6



Konusschlüssel-Satz, 10-teilig

- **Inhalt:**
 - 450F-13 · 450F-14 · 450F-15 · 450F-16 · 450F-17 · 450F-18 · 450F-19 · 450F-20 · 450F-21 · 450F-22

Made in Germany

450F/10

EAN-No. 4000896283996

149,– €⁺
netto

NEU!

10



**Für exakte Lager-
Einstellungen!**



Präzise
Schlüsselweite



Ergonomischer
2K-Griff

VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!



HD Touch Screen Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde 360°, Ø 3,9 mm

- Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
- Splitscreenfunktion: Aufnahme und Livebild nebeneinander

5-teiliger Satz in HAZET L-Boxx:


- Grundgerät 4812-26G
- HD Schwenk-Sonde 4812-26AW
- Netzteil: 5 Volt · 3 Ampere
- Micro-HDMI-Kabel (A zu D) 1,5 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

NEU!

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

Sondenlänge: 1,5 m

HD Kamera für hohe Detailtreue




Sonde im gewünschten Biegewinkel arretierbar



Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar



Sondenkopf schwenkbar



4812-26/5AW

Kamerasonde	Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)
Display	127 mm (5 Zoll) Touchscreen Farbdisplay (sonnenlichttauglich) mit Li-Ion-Akku und Magnethalterung
Zoom	3-fach
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Helligkeitseinstellung	10-stufig (5 + 5 Boost)
Energiequelle	Li-Ion-Akku
Bild Format (jpg)	1.920 x 1.080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen und Zeitstempel
Videoformat (MP4)	1.920 x 1.080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen, Zeitstempel und Audio
Datentransfer	USB-C
IP Schutzklasse	IP54
Handhabung	Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar
Stativgewinde	Gewinde zur Aufnahme einer Stativverschraubung (1/4") im Magnetfuß
Konnektivität	HDMI-Port zur Videoausgabe / Video-Output: Micro-HDMI
Gewicht	705 Gramm
Maße (L x B x H)	162 x 128 x 46 mm



5



4812-26/5AW
EAN-No. 4000896281503

1.999,- €*
netto

HD Schwenk-Sonde 360°, Ø 3,9 mm, Frontkamera

- Inklusive Steuerteil
- Dimmbare zweifache LED-Lichtquelle
- Kompatibel mit Grundgerät: 4812-26G · 4812-23G · 4812-11G



4812-26AW
EAN-No. 4000896281282
1.300,- €*
netto

Touchscreen HD Endoskop Grundgerät

- Touchscreen Farb-Display mit Li-Ion Akku und Magnethalterung



4812-26G
EAN-No. 4000896281329
749,- €*
netto

PATENTIERTE KLEMMBACKEN FÜR VERSCHIEDENE OETIKER SPANNSCHELLEN INSBESONDERE AN EV-FAHRZEUGEN!


- ▶ Patentierte Klemmbaken zur sicheren Montage von Niederprofilschellen an der Manschette des Gleichlaufgelenkes der Gelenkwelle
- ▶ Passend für stufenlose Spannschellen: StepLess® Typ 192 & 168 als auch ToothLock® Typ 292

Achsmanschetten Spannzange inkl. der patentierten Klemmbaken

- Bei VAG Konzernfahrzeugen ID Buzz · GTX Modelle (ID3 · ID4 · ID7) · AMAROK ab 2025 · MULTIVAN · VW Nutzfahrzeuge sowie Elektrofahrzeuge von SEAT · ŠKODA · AUDI
- Auch passend bei MERCEDES-BENZ und BMW 5er · 7er Fahrzeugen sowie zukünftigen Elektrofahrzeugen
- FIAT Ducato: 2,2 l JTD, Bj. 2024

Beispiel an einer StepLess® Spannschelle Typ 192
(Verwendung BMW 5er · 7er)

Beispiel einer StepLess® Spannschelle Typ 168
(Verwendung BMW 5er · 7er)



Made in Germany

1847-23

EAN-No. 4000896285327

179,- €*
netto

Patentierter Klemmbaken für verschiedene Oetiker Spannschellen

NEU!

2



Made in Germany

1847-04/2

EAN-No. 4000896285167

33,- €*
netto

Montage von Hytelachsmanschetten, TPU-Manschetten und speziellen Edelstahlklemmen mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 5110-3CT · Herstellervorgaben beachten



①



②



③



Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	Anwendung	EAN-No. 4000896+	€* netto
① 1847	Achsmanschetten Spannzange	Zur Montage von Hytelachsmanschetten und speziellen Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3CT	050918	165,-
② 1847-90	Achsmanschetten Spannzange, 90° gewinkelt	Spannzange 90° zur Betätigung von Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten	206728	179,-
③ 1847-22	Lenkgetriebe-Manschetten-Spannzange	Für Lenkgetriebe-Manschetten AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5	175185	169,-

Schlauchschellen Satz

- Drehbare Backen – für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen, bei denen ein gradliniges Erreichen der Schelle nicht möglich ist



3

NEUER SATZ!



798-3

AUDI · VW · OPEL · PEUGEOT · SMART · MERCEDES-BENZ



798-5

VW · AUDI · OPEL



798-13

VW · AUDI · SEAT · ŠKODA

Made in Germany

798/3N

EAN-No. 4000896281749

99,- €*
netto

Injektor Adapter-Satz, 7-teilig

Made in Germany

9098/7

EAN-No. 4000896283187

122,- €*
netto

7

Made in Germany

9098-F3

EAN-No. 4000896277629

Injektor Verbindungsstück

- Adapter ermöglicht Einsatz der HAZET Injektor-Klauen 4797-2 und 4797-9 sowie Außen-Adapter 4797-3 mit HAZET Injektor-Schlagauszieher (Druckluft) 9098/24
- Antrieb Innengewinde: M14 x 1,5
- Abtrieb Außengewinde: M16 x 1,5
- Außensechskant: s 22 mm
- Länge: 42 mm



Made in Germany

9098/4

EAN-No. 4000896277728

Injektor Adapter Satz, 4-teilig

- Adapter kommen zum Einsatz, wenn bauartbedingt oder aus Platzgründen die Injektor-Klaue nicht eingesetzt werden kann
- Gewindegrößen: AG M25 x 1 · AG M16 x 1 · AG M27 x 1 · IG M25 x 0,75

Inhalt:

- **9098-B7** (AG M25 x 1 · IG M14 x 1,5) für **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** Injektoren z.B. **PSA · VW · AUDI · SEAT · ŠKODA**
- **9098-B8** (AG M27 x 1,0 · IG M14 x 1,5) für **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** z.B. **PSA · FIAT · PEUGEOT · CITROËN · MERCEDES-BENZ**
- **9098-C6** (AG M16 x 1,0 · IG M14 x 1,5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA · LEXUS · RENAULT · OPEL**
- **9098-D7** (IG M25 x 0,75 · IG M14 x 1,5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA · LEXUS · FIAT · PSA**



Made in Germany

9098-F2

EAN-No. 4000896278725

Injektor Verbindungsstück, Kugelgelenk

- Kugelgelenk-Adapter ermöglicht den Schlagauszieher auch bei begrenztem Bauraum einzusetzen, indem er störende Bauteile umgeht und Schlagrichtung flexibel um bis zu 20° seitlich auslenkt
- Antrieb: M14 x 1,5
- Abtrieb: M14 x 1,5
- Schwenkwinkel: bis zu 20°
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 69 mm
- Schlüsselweite: s 32 mm



1/3			
+			

NEU!

Mit zusätzlichem Platz für Adapter-Sätze 9098-G23/2 und 9098-H2/3

Made in Germany

9098-H3

EAN-No. 4000896277827

Injektor Demontage Adapter

- Adapter zur Demontage von Injektoren an:
VAG Fahrzeuge mit 1,6 l · 2,0 l TDI Motoren Bj. 2004→
FORD EcoBlue 2,0 l Motoren 2,0 l Diesel Bj. 2022→



- Für Common-Rail Injektoren der **VAG · FORD** Motoren
- Für **BOSCH** (Piezo- und magnetische Typen) · **DELPHI · DENSO · VDO** Injektoren
- Antrieb seitlich, Innengewinde: M14 x 1,5
- Abtrieb Innengewinde: M14 x 1,5
- Fixierschraube Sechskant: s 17 mm · Ø 21,8 mm
- Länge: 70 mm

Optionales Upgrade!



9098-G2

9098-G3

2

NEU!

Injektor-Schlagauszieher, 2-teilig


- Variable Arbeitshöhe durch Gewindestift mit Kontermutter
- **9098-G2**
 - Maulöffnung 12,5 mm
 - Für **BOSCH** und **DELPHI** Injektoren bei **MERCEDES-BENZ** CDI Motoren (z.B. C-, E-, S-Klasse)
- **9098-G3**
 - Maulöffnung 16 mm
 - Für **BOSCH** Injektoren bei **PSA** -Fahrzeugen: **CITROËN** (z. B. C5, Jumpy, Xsara) **PEUGEOT** (z. B. 206, 307, 406, Boxer HDi)
 - Sowie für Diesel-Injektoren bei: **FIAT** DUCATO HDI/JTD · **MERCEDES-BENZ**

Made in Germany

9098-G23/2

EAN-No. 4000896280360

135,- €^{*}
netto



9098-H2-2

9098-H2-3



9098-H2-1

3

NEU!

Injektor Adapter-Satz, 3-teilig

- C-Haken und zwei Überwurfmutter (M14 x 1,5 · M12 x 1,5)
- Für Piezo-Injektoren
- Geeignet für eine Vielzahl an **VAG**-TDI Motoren: **VW** · **AUDI** · **SEAT** · **ŠKODA**

Made in Germany

9098-H2/3

EAN-No. 4000896280421


72,- €^{*}
netto

**Alles an
seinem Platz!**

Für Injektor-Schlagauszieher 9098/24

24

Siehe SWW 2026, Seite 60



Assistent®

175-7/156 inkl.
156 Profi-Werkzeugen



Das Werkzeug

NEU!

Robuste pulverbeschichtete
Stahlbech-Arbeitsfläche!



156

175-7/156

EAN-No. 4000896284887

999,- €*
netto



4 000896 284023



Top ausgestattet,
attraktiv im Preis!

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment




SWW2627/DE 1. 07.2026 / 75. JK/MD

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich. © 2026




175-7
Made in Germany

163-701/154



163-691/2A 760-15 · 760-26

Ihr HAZET-Fachhändler:



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.