

SPECIAL 2026 WORLDWIDE



Das Werkzeug



30 Jahre Partnerschaft

/// RACEBORN

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2026 bis spätestens 28.02.2027. Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE
MOTORSPORT

LIMITIERTE SONDEREDITION

30 Jahre Partnerschaft



 **Made in Germany**

Limited Edition:
Streng limitiert auf
300 Stück!

Limited Edition Plakette
mit fortlaufender Nummer



Welcome Case

Schlüssel für Werkstattwagen
179NXXL-7PD und hochwertiger
HAZET Porsche Motorsport
Schlüsselanhänger



179NXXL-7/430PD
EAN-No. 4000896281077

4.999,- €*
netto




Hinweis: Der abgebildete Werkstattwagen ist einmal
im Set enthalten. Die dargestellten Ansichten
(Front- und Rückseite) dienen der Illustration.

Erhältlich ab April 2026!

**Porsche 911
GT3 R**

**Wagenfarbe
GT Silber**

179NXXL-7PD



**Non-marking
Rollen**

**Tür- und
Werkstattwagengriff
in Porsche Rot**

**Schwarze
Felgen**


163-644/266-PD

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 13 3/4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



163-515/16-PD

20 3/4 22 1/2 24 3/4 26 1/2 28 3/4 30 1/2 32 3/4 34 1/2 36 3/4 38 1/2 40 3/4 42 1/2 44 3/4 46 1/2 48 3/4 50 1/2 52 3/4 54 1/2 56 3/4 58 1/2 60 3/4 62 1/2 64 3/4 66 1/2 68 3/4 70 1/2 72 3/4 74 1/2 76 3/4 78 1/2 80 3/4 82 1/2 84 3/4 86 1/2 88 3/4 90 1/2 92 3/4 94 1/2 96 3/4 98 1/2 100 3/4




HAZET®



163-683/6-PD


6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 13 3/4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



163-682/89-PD

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 13 3/4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

s 6x7 - 34x36 mm, s 6 - 32 mm



163-645/45-PD

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 13 3/4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



163-510/8-PD



HAZET und Porsche Motorsport feiern 30 Jahre Partnerschaft:

Highlight – unser streng limitierter Werkstattwagen

Assistent® 179NXXL-7PD im attraktiven Porsche 911 GT3 R Design.

Diese Edition ist exklusiv und weltweit auf **300 Stück** begrenzt! Abgerundet wird dieses begehrte Sammlerstück durch **430 Profi-Werkzeuge**, darunter einige aus der beliebten **Racing Tool Line**.

Inspiziert vom Design des nagelneuen **Porsche 911 GT3 R** vereint der Werkstattwagen markante Porsche Motorsport-Elemente mit höchster **HAZET** Spitzenqualität. Sicher Dir schnell das besondere Statement unserer gemeinsamen **30-jährigen Erfolgsgeschichte**.



Erfahre mehr über den Porsche 911 GT3

RACING TOOL LINE



Schraubendreher Satz

4 x	6.3 1/4	0.5x3.0 0.8x4.0 1.0x5.5 1.2x6.5 mm
2 x	10 3/8	PH 1 PH 2

HAZET SMART CASE»



50

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 13 3/4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SmartCase Steckschlüssel Satz

2200SC-2-PD
EAN-No. 4000896276011

134,- €
netto

811/6-PD

EAN-No. 4000896275731

26,50 €
netto



1/2" Drehmomentschlüssel

40 – 200 Nm · ±3%

5122-3CT-PD

EAN-No. 4000896276745

186,- €
netto

Made in Germany




ZUKUNFT GEBAUT – PERFEKT BESCHICHTET!

- ▶ Modernste Steuerung und digitale Überwachung des Produktionsprozesses
- ▶ Scanner für automatische Bauteilerkennung
- ▶ Bis zu 29 Hochleistungs-Pulverpistolen
- ▶ Shuttles im 2,5 Minuten Takt

Unsere neue Pulverbeschichtungsanlage setzt ein starkes Zeichen für unseren Remscheider Standort und unserer Unternehmensphilosophie, die auf einer hochmodernen und professionellen Fertigung **Made in Germany** basiert. Sie ergänzt sinnvoll unsere vollautomatischen Laser-/ Stanz- und Abkantzentren sowie unsere Schweißroboter.

Als eine der modernsten Anlagen Europas verleiht die Pulverbeschichtungsanlage vor allem unseren Werkstattwagen und Werkbänken der Marke Assistent® ihren charakteristischen, langlebigen Schutz. Und das bei gleichzeitig nachhaltigerem Ressourceneinsatz durch zukunftsorientierte Rückgewinnungssysteme für einen reduzierten Material- und Energieverbrauch.



INDIVIDUELLE FARBEN:

- ▶ Bereits ab einer Produktion von einem Werkstattwagen können Sie eine individuelle Farbe wählen (Betrifft die Wagenfarbe des Korpus).
- ▶ 24 RAL Töne können kurzfristig umgesetzt werden (Farben auf Lager)
- ▶ Weitere Farben auf Anfrage

Ab 1 Stück erhältlich,
Aufpreis Farbe

60,- €*
netto

RAL1021	
RAL2002	
RAL3000	
RAL3002	
RAL3020	
RAL5005	
RAL5010	
RAL5011	

RAL5012	
RAL5013	
RAL5015	
RAL6005	
RAL6018	
RAL7004	
RAL7012	
RAL7015	

RAL7016	
RAL7021	
RAL7035	
RAL8022	
RAL9003	
RAL9005	
RAL9006	
RAL9016	



Abgedruckte Farben können vom Original RAL-Farbtönen abweichen




SICHERHEIT

für elektronische Bauteile!

Rüste Dich gegen die Gefahren elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge = ESD) und gewährleiste Sicherheit und Qualität für Deine elektrostatisch gefährdeten Bauteile (EGB)!



NEU!



179N-ESD

Komplett gefertigt aus ableitfähigen Materialien!

- Der Werkstattwagen Assistent 179N-ESD verhindert durch spezielle Materialien und geerdete Bereiche die Beschädigung oder Zerstörung elektrischer Bauteile bei einer möglichen statischen Entladung
- Zertifiziert nach IEC 61340-5-1

Made in Germany


HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896 +	€* netto
179N-7ESD	7	276516	1.439,-
179N-8ESD	8	276493	1.519,-



- ESD-Pulverbeschichteter Griff
- ESD-fähige Kunststoffe: Haube und Kantenschutz
- Vollflächige ESD-Pulverbeschichtung (HAZET Blau)
- ESD-Kennzeichnung
- ESD-fähige Non-marking Rollen (grau)
- ESD-Akademie (Produktzertifikat)

WISSENSWERT:

- Bereits geringe Spannungen deutlich < 100 V beeinträchtigen Funktionen, beschädigen oder zerstören empfindliche elektronische Bauteile
- Problem: Oft bemerkt man es nicht oder erst wenn es zu spät und das Gerät defekt ist!
- Lösung: ESD-gerechte Werkstattwagen unterstützen die sichere Handhabung der Bauelemente



Du hast die Wahl zwischen unserem Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche oder der stabilen Werkbank. Wähle dazu unser Sortiment: HAZET **Basis** oder **Komfort**!

Basis Sortiment: 234 Profi-Werkzeuge

234

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



163-526/41N



Basis Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/234

EAN-No. 4000896278947

2.599,- €
netto

NEU!



163-672/46



Basis Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/234

EAN-No. 4000896278961

2.699,- €
netto

Edelstahl-
Arbeitsfläche
HAZET
EDELSTAHL®
Rostfrei



Basis Sortiment inkl.
Werkbank 179NW-7

179NW-7/234

EAN-No. 4000896278985

3.049,- €
netto

NEU!

Komfort Sortiment: 320 Profi-Werkzeuge

320

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



Komfort Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/320

EAN-No. 4000896279005

3.459,- €
netto

NEU!



163-526/41N



163-672/46



Komfort Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/320

EAN-No. 4000896279029

3.459,- €
netto

Edelstahl-
Arbeitsfläche
HAZET
EDELSTAHL®
Rostfrei



Komfort Sortiment inkl.
Werkbank 179NW-7

179NW-7/320

EAN-No. 4000896279043

3.949,- €
netto

NEU!

163-609/61



163-372/25



Inklusive
2128N-1



179NXL-8/427 mit 427 Profi-Werkzeugen

NEU!

Edelstahl-
Arbeitsfläche
EDELSTAHL®
Rost
frei

427



762-15
Spannbereich:
33 mm
Länge: 150 mm

762-26
Spannbereich:
56 mm
Länge: 260 mm

Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25

163-646/61 s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm; s 10 - 22 mm · s 8 - 19 mm · 762-15, 762-26



4/3+

179NXL-8/427
EAN-No. 4000896279081

4.467,- €
netto




Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment



163-652/231 6 3/4 10 3/8 1 1/2 1 3/4 1 1/2 1 1/4 1 1/8 1 1/16 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 1/8192 1/16384 1/32768 1/65536 1/131072 1/262144 1/524288 1/1048576 1/2097152 1/4194304 1/8388608 1/16777216 1/33554432 1/67108864 1/134217728 1/268435456 1/536870912 1/1073741824 1/2147483648 1/4294967296 1/8589934592 1/17179869184 1/34359738368 1/68719476736 1/137438953472 1/274877906944 1/549755813888 1/1099511627776 1/2199023255552 1/4398046511104 1/8796093022208 1/17592186044416 1/35184372088832 1/70368744177664 1/140737488355328 1/281474976710656 1/562949953421312 1/1125899906842624 1/2251799813685248 1/4503599627370496 1/9007199254740992 1/18014398509481984 1/36028797018963968 1/72057594037927936 1/144115188075855872 1/288230376151711744 1/576460752303423488 1/1152921504606846976 1/2305843009213693952 1/4611686018427387904 1/9223372036854775808 1/18446744073709551616 1/36893488147419103232 1/73786976294838206464 1/1475739525896764128 1/2951479051793528256 1/5902958103587056512 1/11805916207174113024 1/23611832414348226048 1/47223664828696452096 1/94447329657392904192 1/188894659314785808384 1/377789318629571616768 1/755578637259143233536 1/1511157274518286467072 1/3022314549036572934144 1/6044629098073145868288 1/12089258196146291736576 1/24178516392292583473152 1/48357032784585166946304 1/96714065569170333892608 1/193428131138340667785216 1/386856262276681335570432 1/773712524553362671140864 1/1547425049106725342281728 1/3094850098213450684563456 1/6189700196426901369126912 1/12379400392853802738253824 1/24758800785707605476507648 1/49517601571415210953015296 1/99035203142830421906030592 1/198070406285660843812061184 1/396140812571321687624122368 1/792281625142643375248244736 1/1584563250285286750496489472 1/3169126500570573500992978944 1/6338253001141147001985957888 1/12676506002282294003971915776 1/25353012004564588007943831552 1/50706024009129176015887663104 1/101412048018258352031775326208 1/202824096036516704063550652416 1/405648192073033408127101304832 1/811296384146066816254202609664 1/1622592768292133632508405219328 1/3245185536584267265016810438656 1/6490371073168534530033620877312 1/12980742146337069060067241754624 1/25961484292674138120134483509248 1/51922968585348276240268967018496 1/103845937170696552480537934036992 1/207691874341393104961075868073984 1/415383748682786209922151736147968 1/830767497365572419844303472295936 1/1661534994731144839688606944591872 1/3323069989462289679377213889183744 1/6646139978924579358754427778367488 1/13292279957849158717508855556734976 1/26584559915698317435017711113469952 1/53169119831396634870035422226939904 1/106338239662793269740070844453879808 1/212676479325586539480141688907759616 1/425352958651173078960283377815519232 1/850705917302346157920566755631038464 1/1701411834604692315841133511262076928 1/3402823669209384631682267022524153856 1/6805647338418769263364534045048307712 1/13611294676837538526729068090096615424 1/27222589353675077053458136180193230848 1/54445178707350154106916272360386461696 1/108890357414700308213832544720772923392 1/217780714829400616427665089441545846784 1/435561429658801232855330178883091693568 1/871122859317602465710660357766183387136 1/1742245718635204931421320715532366374272 1/3484491437270409862842641431064732748544 1/6968982874540819725685282862129465497088 1/13937965749081639451370565724258930994176 1/27875931498163278902741131448517861988352 1/55751862996326557805482262897035723976704 1/111503725992653115610964525794071447953408 1/223007451985306231221929051588142895906816 1/446014903970612462443858103176285798113632 1/892029807941224924887716206352571596227264 1/1784059615882449849775432412705143192454528 1/3568119231764899699550864825410286384909056 1/7136238463529799399101729650820572769818112 1/14272476927059598798203459301641145539636224 1/28544953854119197596406918603282291079272448 1/57089907708238395192813837206564582158544896 1/114179815416476790385627674413129164317089792 1/228359630832953580771255348826258328634179584 1/456719261665907161542510697652516657268359168 1/913438523331814323085021395305033314536718336 1/1826877046663628646170042790610066629073436672 1/3653754093327257292340085581220133258146873344 1/7307508186654514584680171162440266516293746688 1/14615016373309029169360342324880533032587493376 1/29230032746618058338720684649761066065174986752 1/58460065493236116677441369299522132130349973504 1/116920130986472233354882738599044264260699947008 1/233840261972944466709765477198088528521399894016 1/467680523945888933419530954396177057042799788032 1/935361047891777866839061908792354114085599576064 1/1870722095783555733678123817584708228171199152128 1/3741444191567111467356247635169416456342398304256 1/7482888383134222934712495270338832912684796608512 1/14965776766268445869424990540677665825369593217024 1/29931553532536891738849981081355331650739186434048 1/59863107065073783477699962162710663301478372868096 1/119726214130147566955399924325421326602956745736192 1/239452428260295133910799848650842653205913491472384 1/478904856520590267821599697301685306411826982944768 1/957809713041180535643199394603370612823653965889536 1/1915619426082361071286398789206741225647307931779072 1/3831238852164722142572797578413482451294615863558144 1/7662477704329444285145595156826964902589231727116288 1/15324955408658888570291190313653929805178463454232576 1/30649910817317777140582380627307859610356926908465152 1/61299821634635554281164761254615719220713853816930304 1/122599643269271108562329522509231438441427707633860608 1/245199286538542217124659045018462876882855415267721216 1/490398573077084434249318090036925753765710830535442432 1/980797146154168868498636180073851507531421661070884864 1/1961594292308337736997272360147703015062843322141769728 1/3923188584616675473994544720295406030125686644283539456 1/7846377169233350947989089440590812060251373288567078912 1/15692754338466701895978178881181624120502746577134157824 1/31385508676933403791956357762363248241005493154268315648 1/62771017353866807583912715524726496482010986308536631296 1/125542034707733615167825431049452992964021972617073262592 1/251084069415467230335650862098905985928043945234146525184 1/502168138830934460671301724197811971856087890468293050368 1/1004336277661868921342603448395623943712175780936586100736 1/2008672555323737842685206896791247887424351561873172201472 1/4017345110647475685370413793582495774848703123746344402944 1/8034690221294951370740827587164991549697406247492688805888 1/16069380442589902741481655174329983099394812494985377611776 1/32138760885179805482963310348659966198789624989970755223552 1/64277521770359610965926620697319932397579249979941510447104 1/128555043540719221931853241394639864795158499959883020894208 1/257110087081438443863706482789279729590316999919766041788416 1/514220174162876887727412965578559459180633999839532083576832 1/1028440348325753775454825931157118918361267999679064167153664 1/2056880696651507550909651862314237836722535999358128334307328 1/4113761393303015101819303724628475673445071998716256668614656 1/8227522786606030203638607449256951346890143997432513337229312 1/16455045773212060407277214898513902693780287994865026674458624 1/32910091546424120814554429797027805387560575989730053348917248 1/65820183092848241629108859594055610775121151979460106697834496 1/131640366185696483258217719188111221550242303958920213395668992 1/263280732371392966516435438376222443100484607917840426791337984 1/526561464742785933032870876752444886200969215835680853582675968 1/1053122929485571866065741753504889772401938431671361707165351936 1/2106245858971143732131483507009779544803876863342723414330703872 1/4212491717942287464262967014019559089607753726685446828661407744 1/8424983435884574928525934028039118179215507453370893657322815488 1/16849966871769149857051868056078236358431014906741787314645630976 1/33699933743538299714103736112156472716862029813483574629291261952 1/67399867487076599428207472224312945433724059626967149258582523904 1/134799734974153198856414944448625890867448119253934298517165047808 1/269599469948306397712829888897251781734896238507868597034330095616 1/539198939896612795425659777794503563469792477015737194068660191232 1/1078397879793225590851319555589007126939584954031474388137320382464 1/2156795759586451181702639111178014253879169908062948776274640764928 1/4313591519172902363405278222356028507758339816125897552549281529856 1/8627183038345804726810556444712057015516679632251795105098563059712 1/17254366076691609453621112889424114031033359264503590210197126119424 1/34508732153383218907242225778848228062066718529007180420394252238848 1/69017464306766437814484451557696456124133437058014360840788504477696 1/138034928613532875628968903115392912248266874116028721681577008955392 1/276069857227065751257937806230785824496533748232057443363154017910784 1/552139714454131502515875612461571648993067496464114886726308035821568 1/1104279428908263005031751224923143297986134992928229773452616071643136 1/2208558857816526010063502449846286595972269985856459546905232143286272 1/4417117715633052020127004899692573191944539971712919093810464286572544 1/8834235431266104040254009799385146383889079943425838187620928573145088 1/17668470862532208080508019598770292767778159886851676375241857146290176 1/35336941725064416161016039197540585535556319773703352750483714292580352 1/70673883450128832322032078395081171071112639547406705500967428585160704 1/141347766900257664644064156790162342142225279094813411001934857170321408 1/282695533800515329288128313580324684284450558189626822003869714340642816 1/565391067601030658576256627160649368568901116379253644007739428681285632 1/1130782135202061317152513254321298737137802232758507288015478857362571264 1/2261564270404122634305026508642597474275604465517014576030957714725142528 1/4523128540808245268610053017285194948551208931034029152061915429450285056 1/9046257081616490537220106034570389897102417862068058304123830858900570112 1/18092514163232981074440212069140779794204835724136116608247661717801140224 1/36185028326465962148880424138281559588409671448272233216495323435602280448 1/72370056652931924297760848276563119176819342896544466432990646871204560896 1/144740113305863848595521696553126238353638685793088932865981293742409121792 1/289480226611727697191043393106252476707277371586177865731962587484818243584 1/578960453223455394382086786212504953414554743172355731463925174969636487168 1/1157920906446910788764173572425009906829109486344711462927850349939272974336 1/2315841812893821577528347144850019813658218972689422925855700699878545948672 1/4631683625787643155056694289700039627316437945378845851711401399757091897344 1/9263367251575286310113388579400079254632875890757691703422802799514183794688 1/18526734503150572620226777558800158509265717781515383406845605599028367589376 1/37053469006301145240453555117600317018531435563030766813691211198056735178752 1/74106938012602290480907110235200634037062871126061533627382422396113470357504 1/148213876025204580961814220470401268074125742252123067254764844792226940715008 1/296427752050409161923628440940802536148251484504246134509529689584453881430016 1/592855504100818323847256881881605072296502969008492269019059379168907762860032 1/118571100820163664769451376376

163-644/266




4.638,- €*
netto

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



163-604/34N



163-650/60
EAN-No. 4000896274567

539,- €^{*}
netto

179NXL-8S1/515 mit 515 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

762-15
Spannbereich:
33 mm
Länge: 150 mm Made in Germany

762-26
Spannbereich:
56 mm
Länge: 260 mm

Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25



179NXL-8S1
 Made in Germany

Breite Ausführung: 959 mm

4/3+

Edelstahl-
Arbeitsfläche
**ROST
frei**

515

179NXL-8S1/515
EAN-No. 4000896275915

5.144,- €
netto

Sortiment



Made in Germany

NEU!

**Inkl. neuem 3/4" Kraft Adapter,
Schnellwechsler**

Weitere Infos Seite 53

163-646/61 s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm; s 10 – 22 mm ·
 s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-650/60 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2



163-644/266 1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 564 566 568 570 572 574 576 578 580 582 584 586 588 590 592 594 596 598 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686 688 690 692 694 696 698 700 702 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784 786 788 790 792 794 796 798 800 802 804 806 808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856 858 860 862 864 866 868 870 872 874 876 878 880 882 884 886 888 890 892 894 896 898 900 902 904 906 908 910 912 914 916 918 920 922 924 926 928 930 932 934 936 938 940 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1026 1028 1030 1032 1034 1036 1038 1040 1042 1044 1046 1048 1050 1052 1054 1056 1058 1060 1062 1064 1066 1068 1070 1072 1074 1076 1078 1080 1082 1084 1086 1088 1090 1092 1094 1096 1098 1100 1102 1104 1106 1108 1110 1112 1114 1116 1118 1120 1122 1124 1126 1128 1130 1132 1134 1136 1138 1140 1142 1144 1146 1148 1150 1152 1154 1156 1158 1160 1162 1164 1166 1168 1170 1172 1174 1176 1178 1180 1182 1184 1186 1188 1190 1192 1194 1196 1198 1200 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 1228 1230 1232 1234 1236 1238 1240 1242 1244 1246 1248 1250 1252 1254 1256 1258 1260 1262 1264 1266 1268 1270 1272 1274 1276 1278 1280 1282 1284 1286 1288 1290 1292 1294 1296 1298 1300 1302 1304 1306 1308 1310 1312 1314 1316 1318 1320 1322 1324 1326 1328 1330 1332 1334 1336 1338 1340 1342 1344 1346 1348 1350 1352 1354 1356 1358 1360 1362 1364 1366 1368 1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1414 1416 1418 1420 1422 1424 1426 1428 1430 1432 1434 1436 1438 1440 1442 1444 1446 1448 1450 1452 1454 1456 1458 1460 1462 1464 1466 1468 1470 1472 1474 1476 1478 1480 1482 1484 1486 1488 1490 1492 1494 1496 1498 1500 1502 1504 1506 1508 1510 1512 1514 1516 1518 1520 1522 1524 1526 1528 1530 1532 1534 1536 1538 1540 1542 1544 1546 1548 1550 1552 1554 1556 1558 1560 1562 1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1578 1580 1582 1584 1586 1588

179NXL-8S1/425 mit 425 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

762-15
Spannbereich:
33 mm
Länge: 150 mm

Made in Germany

762-26
Spannbereich:
56 mm
Länge: 260 mm

Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25

163-646/61 s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm; s 10 – 22 mm ·
s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-652/231 1/4 1/2 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 8 8 1/2 10 10 1/2 12 12 1/2 15 15 1/2 18 18 1/2 20 20 1/2 22 22 1/2 24 24 1/2 26 26 1/2 28 28 1/2 30 30 1/2 32 32 1/2 34 34 1/2 36 36 1/2 38 38 1/2 40 40 1/2 42 42 1/2 44 44 1/2 46 46 1/2 48 48 1/2 50 50 1/2 52 52 1/2 54 54 1/2 56 56 1/2 58 58 1/2 60 60 1/2 62 62 1/2 64 64 1/2 66 66 1/2 68 68 1/2 70 70 1/2 72 72 1/2 74 74 1/2 76 76 1/2 78 78 1/2 80 80 1/2 82 82 1/2 84 84 1/2 86 86 1/2 88 88 1/2 90 90 1/2 92 92 1/2 94 94 1/2 96 96 1/2 98 98 1/2 100 100 1/2 102 102 1/2 104 104 1/2 106 106 1/2 108 108 1/2 110 110 1/2 112 112 1/2 114 114 1/2 116 116 1/2 118 118 1/2 120 120 1/2 122 122 1/2 124 124 1/2 126 126 1/2 128 128 1/2 130 130 1/2 132 132 1/2 134 134 1/2 136 136 1/2 138 138 1/2 140 140 1/2 142 142 1/2 144 144 1/2 146 146 1/2 148 148 1/2 150 150 1/2 152 152 1/2 154 154 1/2 156 156 1/2 158 158 1/2 160 160 1/2 162 162 1/2 164 164 1/2 166 166 1/2 168 168 1/2 170 170 1/2 172 172 1/2 174 174 1/2 176 176 1/2 178 178 1/2 180 180 1/2 182 182 1/2 184 184 1/2 186 186 1/2 188 188 1/2 190 190 1/2 192 192 1/2 194 194 1/2 196 196 1/2 198 198 1/2 200 200 1/2 202 202 1/2 204 204 1/2 206 206 1/2 208 208 1/2 210 210 1/2 212 212 1/2 214 214 1/2 216 216 1/2 218 218 1/2 220 220 1/2 222 222 1/2 224 224 1/2 226 226 1/2 228 228 1/2 230 230 1/2 232 232 1/2 234 234 1/2 236 236 1/2 238 238 1/2 240 240 1/2 242 242 1/2 244 244 1/2 246 246 1/2 248 248 1/2 250 250 1/2 252 252 1/2 254 254 1/2 256 256 1/2 258 258 1/2 260 260 1/2 262 262 1/2 264 264 1/2 266 266 1/2 268 268 1/2 270 270 1/2 272 272 1/2 274 274 1/2 276 276 1/2 278 278 1/2 280 280 1/2 282 282 1/2 284 284 1/2 286 286 1/2 288 288 1/2 290 290 1/2 292 292 1/2 294 294 1/2 296 296 1/2 298 298 1/2 300 300 1/2 302 302 1/2 304 304 1/2 306 306 1/2 308 308 1/2 310 310 1/2 312 312 1/2 314 314 1/2 316 316 1/2 318 318 1/2 320 320 1/2 322 322 1/2 324 324 1/2 326 326 1/2 328 328 1/2 330 330 1/2 332 332 1/2 334 334 1/2 336 336 1/2 338 338 1/2 340 340 1/2 342 342 1/2 344 344 1/2 346 346 1/2 348 348 1/2 350 350 1/2 352 352 1/2 354 354 1/2 356 356 1/2 358 358 1/2 360 360 1/2 362 362 1/2 364 364 1/2 366 366 1/2 368 368 1/2 370 370 1/2 372 372 1/2 374 374 1/2 376 376 1/2 378 378 1/2 380 380 1/2 382 382 1/2 384 384 1/2 386 386 1/2 388 388 1/2 390 390 1/2 392 392 1/2 394 394 1/2 396 396 1/2 398 398 1/2 400 400 1/2 402 402 1/2 404 404 1/2 406 406 1/2 408 408 1/2 410 410 1/2 412 412 1/2 414 414 1/2 416 416 1/2 418 418 1/2 420 420 1/2 422 422 1/2 424 424 1/2 426 426 1/2 428 428 1/2 430 430 1/2 432 432 1/2 434 434 1/2 436 436 1/2 438 438 1/2 440 440 1/2 442 442 1/2 444 444 1/2 446 446 1/2 448 448 1/2 450 450 1/2 452 452 1/2 454 454 1/2 456 456 1/2 458 458 1/2 460 460 1/2 462 462 1/2 464 464 1/2 466 466 1/2 468 468 1/2 470 470 1/2 472 472 1/2 474 474 1/2 476 476 1/2 478 478 1/2 480 480 1/2 482 482 1/2 484 484 1/2 486 486 1/2 488 488 1/2 490 490 1/2 492 492 1/2 494 494 1/2 496 496 1/2 498 498 1/2 500 500 1/2 502 502 1/2 504 504 1/2 506 506 1/2 508 508 1/2 510 510 1/2 512 512 1/2 514 514 1/2 516 516 1/2 518 518 1/2 520 520 1/2 522 522 1/2 524 524 1/2 526 526 1/2 528 528 1/2 530 530 1/2 532 532 1/2 534 534 1/2 536 536 1/2 538 538 1/2 540 540 1/2 542 542 1/2 544 544 1/2 546 546 1/2 548 548 1/2 550 550 1/2 552 552 1/2 554 554 1/2 556 556 1/2 558 558 1/2 560 560 1/2 562 562 1/2 564 564 1/2 566 566 1/2 568 568 1/2 570 570 1/2 572 572 1/2 574 574 1/2 576 576 1/2 578 578 1/2 580 580 1/2 582 582 1/2 584 584 1/2 586 586 1/2 588 588 1/2 590 590 1/2 592 592 1/2 594 594 1/2 596 596 1/2 598 598 1/2 600 600 1/2 602 602 1/2 604 604 1/2 606 606 1/2 608 608 1/2 610 610 1/2 612 612 1/2 614 614 1/2 616 616 1/2 618 618 1/2 620 620 1/2 622 622 1/2 624 624 1/2 626 626 1/2 628 628 1/2 630 630 1/2 632 632 1/2 634 634 1/2 636 636 1/2 638 638 1/2 640 640 1/2 642 642 1/2 644 644 1/2 646 646 1/2 648 648 1/2 650 650 1/2 652 652 1/2 654 654 1/2 656 656 1/2 658 658 1/2 660 660 1/2 662 662 1/2 664 664 1/2 666 666 1/2 668 668 1/2 670 670 1/2 672 672 1/2 674 674 1/2 676 676 1/2 678 678 1/2 680 680 1/2 682 682 1/2 684 684 1/2 686 686 1/2 688 688 1/2 690 690 1/2 692 692 1/2 694 694 1/2 696 696 1/2 698 698 1/2 700 700 1/2 702 702 1/2 704 704 1/2 706 706 1/2 708 708 1/2 710 710 1/2 712 712 1/2 714 714 1/2 716 716 1/2 718 718 1/2 720 720 1/2 722 722 1/2 724 724 1/2 726 726 1/2 728 728 1/2 730 730 1/2 732 732 1/2 734 734 1/2 736 736 1/2 738 738 1/2 740 740 1/2 742 742 1/2 744 744 1/2 746 746 1/2 748 748 1/2 750 750 1/2 752 752 1/2 754 754 1/2 756 756 1/2 758 758 1/2 760 760 1/2 762 762 1/2 764 764 1/2 766 766 1/2 768 768 1/2 770 770 1/2 772 772 1/2 774 774 1/2 776 776 1/2 778 778 1/2 780 780 1/2 782 782 1/2 784 784 1/2 786 786 1/2 788 788 1/2 790 790 1/2 792 792 1/2 794 794 1/2 796 796 1/2 798 798 1/2 800 800 1/2 802 802 1/2 804 804 1/2 806 806 1/2 808 808 1/2 810 810 1/2 812 812 1/2 814 814 1/2 816 816 1/2 818 818 1/2 820 820 1/2 822 822 1/2 824 824 1/2 826 826 1/2 828 828 1/2 830 830 1/2 832 832 1/2 834 834 1/2 836 836 1/2 838 838 1/2 840 840 1/2 842 842 1/2 844 844 1/2 846 846 1/2 848 848 1/2 850 850 1/2 852 852 1/2 854 854 1/2 856 856 1/2 858 858 1/2 860 860 1/2 862 862 1/2 864 864 1/2 866 866 1/2 868 868 1/2 870 870 1/2 872 872 1/2 874 874 1/2 876 876 1/2 878 878 1/2 880 880 1/2 882 882 1/2 884 884 1/2 886 886 1/2 888 888 1/2 890 890 1/2 892 892 1/2 894 894 1/2 896 896 1/2 898 898 1/2 900 900 1/2 902 902 1/2 904 904 1/2 906 906 1/2 908 908 1/2 910 910 1/2 912 912 1/2 914 914 1/2 916 916 1/2 918 918 1/2 920 920 1/2 922 922 1/2 924 924 1/2 926 926 1/2 928 928 1/2 930 930 1/2 932 932 1/2 934 934 1/2 936 936 1/2 938 938 1/2 940 940 1/2 942 942 1/2 944 944 1/2 946 946 1/2 948 948 1/2 950 950 1/2 952 952 1/2 954 954 1/2 956 956 1/2 958 958 1/2 960 960 1/2 962 962 1/2 964 964 1/2 966 966 1/2 968 968 1/2 970 970 1/2 972 972 1/2 974 974 1/2 976 976 1/2 978 978 1/2 980 980 1/2 982 982 1/2 984 984 1/2 986 986 1/2 988 988 1/2 990 990 1/2 992 992 1/2 994 994 1/2 996 996 1/2 998 998 1/2 1000 1000 1/2 1002 1002 1/2 1004 1004 1/2 1006 1006 1/2 1008 1008 1/2 1010 1010 1/2 1012 1012 1/2 1014 1014 1/2 1016 1016 1/2 1018 1018 1/2 1020 1020 1/2 1022 1022 1/2 1024 1024 1/2 1026 1026 1/2 1028 1028 1/2 1030 1030 1/2 1032 1032 1/2 1034 1034 1/2 1036 1036 1/2 1038 1038 1/2 1040 1040 1/2 1042 1042 1/2 1044 1044 1/2 1046 1046 1/2 1048 1048 1/2 1050 1050 1/2 1052 1052 1/2 1054 1054 1/2 1056 1056 1/2 1058 1058 1/2 1060 1060 1/2 1062 1062 1/2 1064 1064 1/2 1066 1066 1/2 1068 1068 1/2 1070 1070 1/2 1072 1072 1/2 1074 1074 1/2 1076 1076 1/2 1078 1078 1/2 1080 1080 1/2 1082 1082 1/2 1084 1084 1/2 1086 1086 1/2 1088 1088 1/2 1090 1090 1/2 1092 1092 1/2 1094 1094 1/2 1096 1096 1/2 1098 1098 1/2 1100 1100 1/2 1102 1102 1/2 1104 1104 1/2 1106 1106 1/2 1108 1108 1/2 1110 1110 1/2 1112 1112 1/2 1114 1114 1/2 1116 1116 1/2 1118 1118 1/2 1120 1120 1/2 1122 1122 1/2 1124 1124 1/2 1126 1126 1/2 1128 1128 1/2 1130 1130 1/2 1132 1132 1/2 1134 1134 1/2 1136 1136 1/2 1138 1138 1/2 1140 1140 1/2 1142 1142 1/2 1144 1144 1/2 1146 1146 1/2 1148 1148 1/2 1150 1150 1/2 1152 1152 1/2 1154 1154 1/2 1156 1156 1/2 1158 1158 1/2 1160 1160 1/2 1162 1162 1/2 1164 1164 1/2 1166 1166 1/2 1168 1168 1/2 1170 1170 1/2 1172 1172 1/2 1174 1174 1/2 1176 1176 1/2 1178 1178 1/2 1180 1180 1/2 1182 1182 1/2 1184 1184 1/2 1186 1186 1/2 1188 1188 1/2 1190 1190 1/2 1192 1192 1/2 1194 1194 1/2 1196 1196 1/2 1198 1198 1/2 1200 1200 1/2 1202 1202 1/2 1204 1204 1/2 1206 1206 1/2 1208 1208 1/2 1210 1210 1/2 1212 1212 1/2 1214 1214 1/2 1216 1216 1/2 1218 1218 1/2 1220 1220 1/2 1222 1222 1/2 1224 1224 1/2 1226 1226 1/2 1228 1228 1/2 1230 1230 1/2 1232 1232 1/2 1234 1234 1/2 1236 1236 1/2 1238 1238 1/2 1240 1240 1/2 1242 1242 1/2 1244 1244 1/2 1246 1246 1/2 1248 1248 1/2 1250 1250 1/2 1252 1252 1/2 1254 1254 1/2 1256 1256 1/2 1258 1258 1/2 1260 1260 1/2 1262 1262 1/2 1264 1264 1/2 1266 1266 1/2 1268 1268 1/2 1270 1270 1/2 1272 1272 1/2 1274 1274 1/2 1276 1276 1/2 1278 1278 1/2 1280 1280 1/2 1282 1282 1/2 1284 1284 1/2 1286 1286 1/2 1288 1288 1/2 1290 1290 1/2 1292 1292 1/2 1294 1294 1/2 1296 1296 1/2 1298 1298 1/2 1300 1300 1/2 1302 1302 1/2 1304 1304 1/2 1306 1306 1/2 1308 1308 1/2 1310 1310 1/2 1312 1312 1/2 1314 1314 1/2 1316 1316 1/2 1318 1318 1/2 1320 1320 1/2 1322 1322 1/2 1324 1324 1/2 1326 1326 1/2 1328 1328 1/2 1330 1330 1/2 1332 1332 1/2 1334 1334 1/2 1336 1336 1/2 1338 1338 1/2 1340 1340 1/2 1342 1342 1/2 1344 1344 1/2 1346 1346 1/2 1348 1348 1/2 1350 1350 1/2 1352 1352 1/2 1354 1354 1/2 1356 1356 1/2 1358 1358 1/2 1360 1360 1/2 1362 1362 1/2 1364 1364 1/2 1366 1366 1/2 1368 1368 1/2 1370 1370 1/2 1372 1372 1/2 1374 1374 1/2 1376 1376 1/2 1378 1378 1/2 1380 1380 1/2 1382 1382 1/2 1384 1384 1/2 1386 1386 1/2 1388 1388 1/2 1390 1390 1/2 1392 1392 1/2 1394 1394 1/2 1396 1396 1/2 1398 1398 1/2 1400 1400 1/2 1402 1402 1/2 1404 1404 1/2 1406 1406 1/2 1408 1408 1/2 1410 1410 1/2 1412 1412 1/2 1414 1414 1/2 1416 1416 1/2 1418 1418 1/2 1420 1420 1/2 1422 1422 1/2 1424 1424 1/2 1426 1426 1/2 1428 1428 1/2 1430 1430 1/2 1432 1432 1/2 1434 1434 1/2 1436 1436 1/2 1438 1438 1/2 1440 1440 1/2 1442 1442 1/2 1444 1444 1/2 1446 1446 1/2 1448 1448 1/2 1450 1450 1/2 1452 1452 1/2 1454 1454 1/2 1456 1456 1/2 1458 1458 1/2 1460 1460 1/2 1462 1462 1/2 1464 1464 1/2 1466 1466 1/2 1468 1468 1/2 1470 1470 1/2 1472 1472 1/2 1474 1474 1/2 1476 1476 1/2 1478 1478 1/2 1480 1480 1/2 1482 1482 1/2 1484 1484 1/2 1486 1486 1/2 1488 1488 1/2 1490 1490 1/2 1492 1492 1/2 1494 1494 1/2 1496 1496 1/2 1498 1498 1/2 1500 1500 1/2 1502 1502 1/2 1504 1504 1/2 1506 1506 1/2 1508 1508 1/2 1510 1510 1/2 1512 1512 1/2 1514 1514 1/2 1516 1516 1/2 1518 1518 1/2 1520 1520 1/2 1522 1522 1/2 1524 1524 1/2 1526 1526 1/2 1528 1528 1/2 1530 1530 1/2 1532 1532 1/2 1534 1534 1/2 1536 1536 1/2 1538 1538 1/2 1540 1540 1/2 1542 1542 1/2 1544 1544 1/2 1546 1546 1/2 1548 1548 1/2 1550 1550 1/2 1552 1552 1/2 1554 1554 1/2 1556 1556 1/2 1558 1558 1/2 1560 1560 1/2 1562 1562 1/2 1564 1564 1/2 1566 1566 1/2 1568 1568 1/2 1570 1570 1/2 1572 1572 1/2 1574 1574 1/2 1576 1576 1/2 1578 1578 1/2 1580 1580 1/2 1582 1582 1/2 1584 1584 1/2 1586 1586 1/2 1588 1588 1/2 1590 1590 1/2 1592 1592 1/2 1594 1594 1/2 1596 1596 1/2 1598 1598 1/2 1600 1600 1/2 1602 1602 1/2 1604 1604 1/2 1606 1606 1/2 1608 1608 1/2 1610 1610 1/2 1612 1612 1/2 1614 1614 1/2 1616 1616 1/2 1618 1618 1/2 1620 1620 1/2 1622 1622 1/2 1624 1624 1/2 1626 1626 1/2 1628 1628 1/2 1630 1630 1/2 1632 1632 1/2 1634 1634 1/2 1636 1636 1/2 1638 1638 1/2 1640 1640 1/2 1642 1642 1/2 1644 1644 1/2 1646 1646 1/2 1648 1648 1/2 1650 1650 1/2 1652 1652 1/2 1654 1654 1/2 1656 1656 1/2 1658 1658 1/2 1660 1660 1/2 1662 1662 1/2 1664 1664 1/2 1666 1666 1/2 1668 1668 1/2 1670 1670 1/2 1672 1672 1/2 1674 1674 1/2 1676 1676 1/2 1678 1678 1/2 1680 1680 1/2 1682 1682 1/2 1684 1684 1/2 1686 1686 1/2 1688 1688 1/2 1690 1690 1/2 1692 1692 1/2 1694 1694 1/2 1696 1696 1/2 1698 1698 1/2 1700 1700 1/2 1702 1702 1/2 1704 1704 1/2 1706 1706 1/2 1708 1708 1/2 1710 1710 1/2 1712 1712 1/2 1714 1714 1/2 1716 1716 1/2 1718 1718 1/2 1720 1720 1/2 1722 1722 1/2 1724 1724 1/2 1726 1726 1/2 1728 1728 1/2 1730 1730 1/2 1732 1732 1/2 1734 1734 1/2 1736 1736 1/2 1738 1738 1/2 1740 1740 1/2 1742 1742 1/2 1744 1744 1/2 1746 1746 1/2 1748 1748 1/2 1750 1750 1/2 1752 1752 1/2 1754 1754 1/2 1756 1756 1/2 1758 1758 1/2 1760 1760 1/2 1762 1762 1/2 1764 1764 1/2 1766 1766 1/2 1768 1768 1/2 1770 1770 1/2 1772 1772 1/2 1774 1774 1/2 1776 1776 1/2 1778 1778 1/2 1780 1780 1/2 1782 1782 1/2 1784 1784 1/2 1786 1786 1/2 1788 1788 1/2 1790 1790 1/2 1792 1792 1/2 1794 1794 1/2 1796 1796 1/2 1798 1798 1/2 1800 1800 1/2 1802 1802 1/2 1804 1804 1/2 1806 1806 1/2 1808 1808 1/2 1810 1810 1/2 1812 1812 1/2 1

179NXXL-7/352 mit 352 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-Arbeitsfläche
Rostfrei

352

5/3+

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



Inklusive
2128N-1



1020 mm




179NXXL-7
Made in Germany
Extra breit: 1.133 mm

518 mm

163-481/194N



163-511/4




163-646/61

s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm; s 10 – 22 mm ·
s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-382/3



762-15
Spannbereich:
33 mm
Länge: 150 mm



Made in Germany

762-26
Spannbereich:
56 mm
Länge: 260 mm

Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25

179NXXL-7/352
EAN-No. 4000896279104

3.999,- €
netto

NEU!

163-480/57N



163-510/8



179NXXL-8/399 mit 399 Profi-Werkzeugen

5/3+

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



Inklusive
2128N-1



163-481/194N



163-172x50



163-646/61

⌀ s 6 x 7 – 34 x 36 mm · ⌀ s 6 – 32 mm;
s 10 – 22 mm · ⌀ s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26




163-674/15



163-480/57N





163-380/4N



163-479/26



163-382/3



762-15
Spannbereich:
33 mm
Länge: 150 mm

762-26
Spannbereich:
56 mm
Länge: 260 mm

Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25

179NXXL-8/399
EAN-No. 4000896279128

5.199,- €
netto

NEU!



Hochbelastbare Räder mit
„Non-marking“ Rollen

179NXXL-8D/619 mit 619 Profi-Werkzeugen




**Über 30% mehr
Schubladen-
tiefe!**


Inkl. seitlicher Tür und Steckdosenleiste



163D-10/30





163D-9/42



163D-1/148N




163D-2/103



179NXXL-8D/619
EAN-No. 4000896245185

9.179,- €*
netto

163D-7/24N 


163D-6/53N




163D-3/94




163D-4/44



163D-8/13



163D-5/24 ○ ● ●



163D-12/30



Inklusive

HiPer


90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment



WERKSTATTWAGEN UND WERKBÄNKE

- Serie 179N – Passend für jede Anwendung: mit schmaler Breite von 785 mm bis zum XXL-Format mit einer Breite von 1.133 mm und einer Tiefe von bis zu 642 mm
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Sicheres Verriegelungs- und hochbelastbares Schubladenkonzept
- Abgedichtete Arbeitsflächen schützen Wageninneres
- Seitliche Zylinderschloss (auswechselbar)
- Zwei Knickschlüssel (nachbestellbar, inklusive Seriennummer)
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“




Assistent®

Made in Germany



Servicewagen 167




Made in Germany

HAZET No.	Seitenwände	EAN-No. 4000896+	€* netto
167-3	–	205332	232,–
167-3S	✓	207206	259,–

176N

- Kunststoffhaube mit Texturen
- B x H x T: 780 x 1018 x 498 mm




Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
176N-7	7	264681	832,–

179N

- Kunststoff-Arbeitsfläche
- B x H x T: 785 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179N-6	6	214570	1.032,–
179N-7	7	214488	1.072,–
179N-8	8	214587	1.159,–
179N-9	9	220236	1.192,–

179NX

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 785 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179NX-6	6	215560	1.095,–
179NX-7	7	215577	1.119,–
179NX-8	8	215584	1.215,–

179NXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 959 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179NXL-6	6	215171	1.472,–
179NXL-7	7	215164	1.561,–
179NXL-8	8	215218	1.642,–

179NXXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 1133 x 1020 x 518 mm



Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179NXXL-7	7	214624	1.760,–
179NXXL-8	8	214778	1.832,–

179NXXL-8D/3

- Extratiefer Werkstattwagen
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 1167 x 1020 x 642 mm





Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179NXXL-8D	8	242931	2.127,–
179NXXL-8D/3	8	245178	2.468,–



179NW

- Fahrbare Werkbank
- B x H x T: 1150 x 964 x 600 mm



Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179NW-7	7	219629	1.642,–
179NW-8	8	222933	1.722,–



179NWL

Durchgehende Schubladenbreite!

5/3+

NEU!

Schubladen-Konzept:

- 6 flache Schubladen, Höhe: 81 mm, Tragkraft: 50 kg
- 1 hohe Schublade, Höhe: 166 mm, Tragkraft: 50 kg
- 100 % Auszug mit kugellagerten Teleskop-Schienen – Selbsteinzug

Korpus:

- Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, 30 mm, beidseitig geölt, auswechselbar
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept

Hochleistungs-Fahrwerk:

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp

Verriegelungs-Konzept:

- Seitlich angeordnete Schlossposition schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz des Eigentums
- 2-stufige Verriegelung:
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Tragkraft:

- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg / (dynamisch): 750 kg



Seitlich auswechselbares Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln (inkl. Seriennummer)


Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896 +	€* netto
179NWL-7	7	280544	1.799,-
179NWL-8	8	280568	1.849,-



Assistent® Werkstattwagen / Werkbank Zubehör


Schutzmatten



- Robuste PVC-Schutzmatten für Edelstahl-Arbeitsfläche
- Schwarz-mattierte, hochwertige Oberfläche
- Öl- und Lösemittelbeständig
- Stärke: 2 mm

NEU!

HAZET No.	Schutzmatten für Werkstattwagen Assistent	Maße (mm)	EAN-No. 4000896 +	€* netto
179NX-39	179NX	439 x 554 x 2	279647	19,-
179NXL-39	179NXL	439 x 730 x 2	279623	22,-
179NXXL-39	179NXXL	439 x 904 x 2	279661	25,-
179NXXLD-39	179NXXLD	564 x 904 x 2	279685	28,-



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€* netto
161N-3D	Kabeltrommel (ohne Halter)	237517	79,-
161N-3D/2	Kabeltrommel inkl. Halter	237654	128,70
161N-5D	Steckdosenleiste für 179NXXL-8D	245161	128,-
161T-176N/4	Trennblech Satz für flache Schublade	265619	13,50
161T-176N/4H	Trennblech Satz für hohe Schublade	265596	20,70
176N-26	Werkzeug-Lochwand für 176N-7	265633	143,-
176N-261	Montageschiene	265657	47,70
179-35	Dosenhalter, für 3 Dosen	141074	40,70
179N-21	Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	215553	244,-
179N-21D	Seitliche Tür für 179NXXL-8D	245154	320,-
179N-26	Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX	215522	211,-
179N-33	Papierkorb inkl. Halter	236206	83,80
179N-35	Dosenhalter, für mindestens 4 Dosen	224258	41,60
179N-40	Grundhalter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D	215591	116,-

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€* netto
179N-42	Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	215621	162,-
179N-45	Tablethalter	224210	136,-
179N-46	Schlagschrauberhalter	224265	84,80
179N-50	Halterung für eine L-Boxx	243068	139,-
179N-51	Halteboden für zwei L-Boxxen	243051	285,-
179N-510	Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51	243075	94,10
179N-75	Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	241835	113,-
179ND-75	Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3	252343	76,50
179NW-11	Schraubstock Befestigungs Satz	221967	8,50
179NXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXL	215539	199,-
179NXXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXXL	215546	213,-
180-24	Dokumentenhalter	110827	21,50
180-34	Papierrollenhalter	120840	52,-
2175N	Parallel-Schraubstock	013685	199,-

Universal Werkzeugtasche groß

mit 73 Profi-Werkzeugen

73

ODER

mit 89 Profi-Werkzeugen

89

NEU!



191T-6/73

EAN-No. 4000896275373

359,- €
netto

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€ netto
191T-6L	Werkzeugtasche groß, leer	272693	66,90

191T-6/89

EAN-No. 4000896279791

549,- €
nettoUniversal Werkzeugtasche klein,
mit 51 Profi-Werkzeugen

51

Werkzeugtasche klein,
mit 51 Profi-Werkzeugen

51



191T-5/51

EAN-No. 4000896275359

204,- €
netto

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€ netto
191T-5L	Werkzeugtasche klein, leer	272679	36,-

191T-1/51

EAN-No. 4000896260003

316,- €
netto

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€ netto
191T-1L	Werkzeugtasche klein, leer	258482	141,-

Werkzeug Satz,
mit 83 Profi-Werkzeugen

83

3/8" Hochvolt Werkzeug Satz,
schutzisoliert,
mit 27 Profi-Werkzeugen

- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Aussparung zur Nachrüstung mit 3/8" Drehmomentschlüssel, schutzisoliert 5109 KV

In L-Boxx



150/27

EAN-No. 4000896245550

689,- €
netto3/8" Hochvolt Werkzeug Satz,
schutzisoliert,
mit 52 Profi-Werkzeugen

- Gemeinsame Entwicklung mit einem führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert

Im Profi-Koffer

8816HPKV

150/52

EAN-No. 4000896247578

1.460,- €
netto



Rutschfeste und wasserdichte Bodenschale:
Für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand. Höhe 60 mm



Ergonomische Rückenpolsterung:
Für hohen Tragekomfort



Herausnehmbare Werkzeugtafel:
Für die perfekte Werkzeugübersicht



Organisiertes System:
Einzelne Fächer für jedes Werkzeug ermöglichen schnellen Zugriff und einfaches Einschieben

Der HAZET Werkzeug-Rucksack ist mehr als ein Transportmittel – er ist ein durchdachtes System für Profis, die Wert auf Ordnung, Sicherheit und Komfort legen!

HAZET Werkzeug-Rucksack: Die smarte Lösung für Profis

- **Mehr Freiheit, weniger Gewicht:** Die moderne Alternative zu schweren Werkzeugkoffern. Er kombiniert maximale Mobilität mit perfekter Organisation und schützt die Ausrüstung zuverlässig – egal, wohin der Job Dich führt.
- **Deine Werkstatt zum Mitnehmen:** Mit 38 Fächern und 44 Befestigungsmöglichkeiten ist jedes Werkzeug sofort griffbereit.
- **Flexibel und durchdacht:** Herausnehmbare Werkzeugtafel, elastische Molle-Bänder und separate Fächer für Notebook oder Tablet machen den Rucksack vielseitig einsetzbar.
- **Robust und sicher:** Wasserdichte Bodenschale, Hartschalenfach für empfindliche Teile und strapazierfähiges Material schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung.
- **Ergonomischer Komfort:** Gepolsterte Rückenpartie und optimale Gewichtsverteilung sorgen für bequemes Tragen – selbst bei voller Beladung.
- **Praktische Extras:** Magnetverschluss für schnelles Öffnen, Seitentasche für Trinkflasche und Kofferlasche für den Transport auf Rollkoffern.

Technische Daten:

- Material:
 - Faserstärke: 600D
 - Faserdichte: 78T Polyester
 - Polyurethan (PU) Imprägnierungsschicht
 - Leicht, robust und wasserabweisend
- Volumen: 21,5 Liter
- Maße: H x B x T: 510 x 390 x 290 mm
- Zuladungsgewicht: 15 kg



Werkzeug-Rucksack mit 56 Profi-Werkzeugen



56

NEU!

191R-1/56
EAN-No. 4000896279586

429,- €*
netto

<i>HAZET</i> No.	Inhalt	
191R-1	Werkzeug-Rucksack	1
9230B-2	Akku-Stabschrauber	1
2300SH-1	SmartHolder Werkzeug Halter, 39-teilig ⌀ 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2 11 3/4 12 12 1/4 12 1/2 12 3/4 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 14 14 1/4 14 1/2 14 3/4 15 15 1/4 15 1/2 15 3/4 16 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4 17 1/2 17 3/4 18 18 1/4 18 1/2 18 3/4 19 19 1/4 19 1/2 19 3/4 20 20 1/4 20 1/2 20 3/4 21 21 1/4 21 1/2 21 3/4 22 22 1/4 22 1/2 22 3/4 23 23 1/4 23 1/2 23 3/4 24 24 1/4 24 1/2 24 3/4 25 25 1/4 25 1/2 25 3/4 26 26 1/4 26 1/2 26 3/4 27 27 1/4 27 1/2 27 3/4 28 28 1/4 28 1/2 28 3/4 29 29 1/4 29 1/2 29 3/4 30 30 1/4 30 1/2 30 3/4 31 31 1/4 31 1/2 31 3/4 32 32 1/4 32 1/2 32 3/4 33 33 1/4 33 1/2 33 3/4 34 34 1/4 34 1/2 34 3/4 35 35 1/4 35 1/2 35 3/4 36 36 1/4 36 1/2 36 3/4 37 37 1/4 37 1/2 37 3/4 38 38 1/4 38 1/2 38 3/4 39 39 1/4 39 1/2 39 3/4	39
839P	Phasenprüfer	1
811/6	Schraubendreher Satz ⌀ 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2 11 3/4 12 12 1/4 12 1/2 12 3/4 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 14 14 1/4 14 1/2 14 3/4 15 15 1/4 15 1/2 15 3/4 16 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4 17 1/2 17 3/4 18 18 1/4 18 1/2 18 3/4 19 19 1/4 19 1/2 19 3/4 20 20 1/4 20 1/2 20 3/4 21 21 1/4 21 1/2 21 3/4 22 22 1/4 22 1/2 22 3/4 23 23 1/4 23 1/2 23 3/4 24 24 1/4 24 1/2 24 3/4 25 25 1/4 25 1/2 25 3/4 26 26 1/4 26 1/2 26 3/4 27 27 1/4 27 1/2 27 3/4 28 28 1/4 28 1/2 28 3/4 29 29 1/4 29 1/2 29 3/4 30 30 1/4 30 1/2 30 3/4 31 31 1/4 31 1/2 31 3/4 32 32 1/4 32 1/2 32 3/4 33 33 1/4 33 1/2 33 3/4 34 34 1/4 34 1/2 34 3/4 35 35 1/4 35 1/2 35 3/4 36 36 1/4 36 1/2 36 3/4 37 37 1/4 37 1/2 37 3/4 38 38 1/4 38 1/2 38 3/4 39 39 1/4 39 1/2 39 3/4	6
2140N-30	Schlosserhammer, Länge: 300 mm	1
1850M-22	Kombizange	1



Bestens geschützt:
Hartschalenfach für Handy oder Schlüssel



149,- €*
netto



NEU!



699,- €*
netto

<i>HAZET</i> No.	Inhalt	
1850M-22	Kombizange	1
1802M-22	Seitenschneider	1
1979-74	Stableuchte	1
1987N-4	Handschuhe	1
2154-200	Zollstock	1
2154-40	Wasserwaage, Länge: 400 mm	1
1981	Metallsägebogen	1
760-18	Universalzange	1

1/4" · 1/2" SmartRail



SmartRail, leer

Made in Germany

Nr.	HAZET No.		Anzahl Steckplätze	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	850SR-7	1/4"	7	249626	31,70
②	900SR-5	1/2"	5	244508	36,-
③	900SR-8	1/2"	8	244515	44,30



1/4" Sechskant, lang 50 mm

- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

Made in Germany
850LG-SR/7
EAN-No. 4000896250691

68,90 €* netto



1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz

- Kunststoff-Hülse zum Schutz der Felge
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

Made in Germany
903SLG-SR/5
EAN-No. 4000896245253

97,30 €* netto




1/2" Vielzahn, kurz

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

Made in Germany
990-SR/8
EAN-No. 4000896245352

142,- €* netto



1/4" SmartHolder

6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4"

1/4" SmartHolder mit 39 Bits, lang 50 mm und kurz 25 mm

- 18 Bits kurz 25 mm:
 - s 0.6 x 4.5 mm
 - PH1 · PH2 · PH3
 - PZ1 · PZ2 · PZ3
 - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
 - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 Bits lang 50 mm:
 - s 0.8 x 5.5 mm
 - PH2
 - PZ1 · PZ2
 - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
 - T20 · T25 · T30
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant:
 - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre
- Bit Halter mit Magnet
- Adapter 6.3 = 1/4" → 6.3 = 1/4"
- Adapter 6.3 = 1/4" → 6.3 = 1/4"




reddot winner 2023



2300SH-1
EAN-No. 4000896246588

74,60 €* netto



1/4" SmartHolder mit 16 Bits, kurz 25 mm

6.3 1/4"

- s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH2 · PH3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

2304SH-1
EAN-No. 4000896250677

13,70 €* netto



6.3 1/4"

- s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ2 · PZ3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

2304SH-2
EAN-No. 4000896250653

13,70 €* netto



6.3 1/4"

- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H

2304SH-3
EAN-No. 4000896250639

13,70 €* netto



1/4" SmartHolder mit 8 Bits, lang 50 mm

6.3 1/4"

- PH1 · PH2
- s 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25

2304SH-11
EAN-No. 4000896250615

10,70 €* netto



6.3 1/4"

- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- s 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25

2304SH-12
EAN-No. 4000896250592

10,70 €* netto



6.3 1/4"

- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)

2304SH-13
EAN-No. 4000896250578

10,70 €* netto



1/4" SmartCase

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz

69

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz



EJECT!



Schneller
Bitwechsel mit
nur einer Hand



2200SC-1

EAN-No. 4000896239252

74,60 €
netto



Sortiment

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz

50

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz



863HPB
Inkl. Bit-Ausdrücker
– erleichtert die Bit
Entnahme

2200SC-2

EAN-No. 4000896239603

123,- €
netto




Sortiment

1/4" Bit Satz

96

1/4" Bit Satz



2200SC-3

EAN-No. 4000896244522

78,10 €
netto



Sortiment

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz,
TORX® Innensechskant

73

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz,
TORX® Innensechskant



EJECT!



Schneller
Bitwechsel mit
nur einer Hand



863HPB
Inkl. Bit-
Ausdrücker –
erleichtert die
Bit Entnahme

2200SC-31

EAN-No. 4000896244539

149,- €
netto



Sortiment

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz

59

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz



EJECT!



Schneller
Bitwechsel mit
nur einer Hand




863HPB
Inkl. Bit-
Ausdrücker –
erleichtert die
Bit Entnahme

2200SC-32

EAN-No. 4000896244546

163,- €
netto




Sortiment

1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin



Inkl. Verlängerung (80 mm) 810R-2



FACELIFT!

6.3 1/4"



Gesamtlänge: 255 mm

EJECT!



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

Ratsche mit Freilauffunktion

Satz inkl. 12 Bits

			0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm
			PH1 · PH2
			PZ1 · PZ2
			s 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25

811R-3

EAN-No. 4000896270569

48,50 €*
netto

Satz inkl. 12 Bits

			0.8 x 5.5 mm
			PH2 · PH3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25 · T27 · T30

811R-4

EAN-No. 4000896270583

48,50 €*
netto

1/4" Akku-Stabschrauber

- Drehmomentbereich max.: 5 Nm
- 3 Drehmomentstufen über Wahlschalter
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Magnetischer Halter fixiert das eingesetzte Werkzeug
- USB-C Ladeanschluss mit Gummiaabdeckung (Inkl. Ladekabel USB-A / USB-C)
- L x B x H: 180 x 35 x 35 mm

NEU!



9230B-2

EAN-No. 4000896269266

39,90 €*
netto

Schlank, handlich – passt in Arbeitskleidung (Zollstocktasche)

Multitool 13-in-1

- Universell einsetzbares Werkzeug mit 13 praktischen Funktionen
- Material aus hochwertigem Edelstahl
- Ergonomisch geformter Griff mit abgerundeter Fingerauflage
- Mit praktischem Gürtelclip
- Inklusive robuster Gürteltasche



13 praktische Funktionen:

- Spitzzange, Kombi-Zange
- Seitenschneider, Messer
- Schere, Mehrzweckschneider
- Flaschenöffner mit flachem Schraubendreher, s 5 x 0,1 mm
- Dosenöffner mit flachem Schraubendreher, s 3 x 0,1 mm
- Kreuzschlitz Schraubendreher, PH2
- Stechdorn, Feile, Säge
- Sechskantschlüssel s 7, 8, 10, 14 mm



2159-1

EAN-No. 4000896269549

40,10 €*
netto

6.3 1/4" 6.3 1/4"

1/4" Bit Satz



EJECT!



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

			Bit Adapter
			s 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3
			PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)
			T20H · T30H

2240N/36

EAN-No. 4000896187614

38,10 €*
netto

6.3 1/4" 6.3 1/4"

1/4" Bit Satz



EJECT!



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

			Bit Adapter
			s 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)
			PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3
			s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x)
			T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H

2240N/51

EAN-No. 4000896187607

42,20 €*
netto

Schlitz / Phillips Satz



6



811/6

EAN-No. 4000896258383

19,90 €
netto

4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

TORX® Satz



6



811T/6

EAN-No. 4000896258406

29,90 €
netto

6 x		T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
-----	--	-----------------------------------

Satz mit Schlagkappe



5



811S/5

EAN-No. 4000896258420

40,70 €
netto

3 x		0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Schlitz / Phillips Satz mit Halter



7

- Praktischer Halter mit Schlüssellochbohrung zur Wandbefestigung



811SH-1/7

EAN-No. 4000896264605

25,30 €
netto

4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Elektronik Schraubendreher Satz, TORX®



7



811EL-T/7

EAN-No. 4000896259922

63,40 €
netto

7 x		T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15
-----	--	------------------------------------

Elektronik Schraubendreher Satz




7



811EL/7

EAN-No. 4000896259908

54,- €
netto

4 x		0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm
3 x		PH00 · PH1 · PH2

Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert



- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff, für hohe Kraftübertragung mit Aufhängeloch
- Spannungsprüfer (839P), 220 – 250 V nach DIN VDE 0680-6

Inhalt:

- 811KV-PH1, -PH2
- 811KV-25, -35, -40
- 839P



811KV/6

EAN-No. 4000896268146

36,- €
netto

Winkelschraubendreher Satz



9


- Extralange Ausführung
- Kunststoff-Halter
- Oberfläche: vernickelt

Inhalt:

– s 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm



Mit Kugelkopf



Made in Germany

2105LG/9H

EAN-No. 4000896012015

24,90 €
netto

3/4" Umschaltknarre, ausziehbar

- Stufenlos ausziehbar von 730 bis 1130 mm (ohne vorfixierte Rastpunkte)
- **Drehmoment max: 1800 Nm**
- Langer Hebelarm für kraftvolles Arbeiten und mehr Drehmoment bei geringerem Kraftaufwand
- Sicheres Arbeiten ohne Verlängerungsrohr
- Einfache Fixierung mittels griffiger Spannmutter
- Verdrehgesicherter Griff gewährleistet optimale Kraftübertragung ohne Abrutschen
- HAZET 2-Komponenten-Griff für verbesserte Griffigkeit und sicheren Halt
- Anzahl der Zähne: 32
- Betätigungswinkel: 11,25°
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: verchromt
- Knarren Norm: DIN 3122 / ISO 3315




Geeignet für große Steckschlüsseleinsätze mit 3/4" Antrieb und hohe Belastungen!

Made in Germany
1016LG
EAN-No. 4000896276929

- Inhalt:
- Griff, ausziehbar 1013-1
 - Umschalt-Knarrenkopf 1016

265,- €*
netto

Stufenlos ausziehbar: 400 mm



20 3/4"

NEU!



Griff, ausziehbar

- Stufenlos ausziehbar von 610 bis 1010 mm (ohne vorfixierte Rastpunkte)
- Für 3/4" Umschalt-Knarrenkopf 1016

Made in Germany
1013-1
EAN-No. 4000896273546

132,- €*
netto

NEU!


HiPer Feinzahn-Umschaltknarren

- Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
- 90 Zähne, 4° Feinzahnung für enge Bauräume
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung




DIN/HiPer Leistungsvergleich am Beispiel 916 HP

Spitzenbelastung
DIN 3122:2017-04
(Statische Belastung)



Langlebigkeit | Dauerlast
ISO 3315:2018-05
(Dynamische Belastung)



HiPer
HIGH PERFORMANCE
DAS ORIGINAL
MADE IN GERMANY

Statisch UND Dynamisch – Doppelte Präzision in Perfektion!

HAZET No.		Nm max	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
Unsere Klassiker!					
① 863HPB	6.3 1/4"	120	116	235346	49,70
② 863HP	6.3 1/4"	120	116	226917	49,70
③ 8816HP	10 3/8"	400	200	235063	58,-
④ 916HP	12 1/2"	1.000	275	213894	61,90
⑤ 916HPL	12 1/2"	1.000	415	219209	99,-
⑥ 916HPLG	12 1/2"	1.000	414 – 614	233076	130,-
Kurze Ausführung!					
⑦ 916HPK	12 1/2"	400	200	244379	64,50
Mit Sicherheitsverriegelung!					
⑧ 863HPS	6.3 1/4"	100	116	237234	54,50
⑨ 8816HPS	10 3/8"	340	200	237241	65,70
⑩ 916HPS	12 1/2"	850	275	237258	76,20

Zangenschlüssel

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Einhand-Voreinstellung möglich
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesemöglichkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich




Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
762-12	125	2	12	26	249800	43,40
762-15	150	2	15	33	249640	46,-
762-18	180	2	19	42	249787	48,50
762-26	260	2.5	20	56	249664	57,10

Schonbacken

- Inhalt: 3 Paar



Made in Germany

762-018/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-18	259861	8,30
762-026/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-26	259885	9,10

Universal-/ Wasserpumpenzangen



- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung
- Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
- Exakte Rastung mit Hilfe lasergeschnittener Verzahnung
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Rohr Sechskant Vierkant Nagel- und Drahthalterfunktion Flachmaterial

Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
760-12	125	2	13	27	249749	33,30
760-15	150	2	14	34	249688	34,30
760-18	180	2	17	36	249763	36,90
760-26	260	2.5	17	50	249701	41,40



Zangenschlüssel Satz

- Inhalt
 - 762-12
 - 762-18
 - 762-26



Made in Germany

762/3

EAN-No. 4000896269105

155,- €* netto

Zangenschlüssel und Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

- Inhalt
 - 760-12
 - 762-12



Made in Germany

760/2

EAN-No. 4000896269068

83,80 €* netto

Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

- Inhalt
 - 760-12
 - 760-18
 - 760-26



Made in Germany

760/3

EAN-No. 4000896269082

120,- €* netto

1/4" Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre für Bits

- 90 mm kurze Ausführung
- 60 Zähne, 6° Betätigungswinkel
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits



6.3 1/4

60
6°

Made in Germany

863MB

EAN-No. 4000896212187

24,30 €
netto

1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Adapter Satz

- Für Handbetätigung

12.5 1/2 20 3/4
10 3/8 6.3 1/4

6.3 1/4



Made in Germany

958/7

EAN-No. 4000896204595

68,90 €
netto

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt: 72 Zähne, Betätigungswinkel 5° (s 8 mm: 60 Zähne, Betätigungswinkel 6°) 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt



s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm

606/5

EAN-No. 4000896177998

94,60 €
netto

1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter Satz

- Für Knarren Ring-Maulschlüssel

Inhalt:

- 3 Knarren Ring-Maulschlüssel-Adapter mit Sicherungsknopf:
10 mm auf 6.3 1/4 · 13 mm auf 10 3/8 ·
19 mm auf 12.5 1/2
- 1 Bit-Adapter: 10 mm auf 6.3 1/4



606/4SPC

EAN-No. 4000896127399

27,70 €
netto

Ring-Maulschlüssel Satz

- Bis zu 70 % über DIN
- Schlanke Köpfe
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert



s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

Made in Germany

600SPC/10

EAN-No. 4000896118465

128,– €
netto

s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·
17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

Made in Germany

600SPC/16

EAN-No. 4000896186235

215,– €
netto

Schnellspann Abzieher Satz

- 5-teiliger Satz im Verkaufsstand

Inhalt:

- 1750-9 · 1750-11 · 1750-14 ·
1750-19 · 1750-26

1750/5

EAN-No. 4000896251476

722,– €
netto


Schnellspann Abzieher

- Massive Vollstahlbrücke
- Geschmiedete Arme

HAZET No.	sb mm	st mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1750-9	100	80	249923	89,–
1750-11	135	80	249947	95,–
1750-14	135	137	249961	113,–
1750-19	185	160	249985	172,–
1750-26	260	220	250028	224,–
1750-34	345	260	250042	378,–
1750-44	440	260	250134	467,–



Universal Kugelgelenk Abzieher

- Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an z. B. Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren
- Maulöffnung: 23 mm
- Spannbereich: 65 mm
- Für die gängigsten Fahrzeugmarken
- Großer Spannbereich durch stufenlose Höhenverstellung und Wenden des Unterteils

1779-1

EAN-No. 4000896135974

69,– €
netto


Universal Kugelgelenk Abzieher

- Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an z. B. Spurstangen, Stabilisatoren
- Für FORD · BMW · Volvo · TOYOTA · OPEL · VW · AUDI · RENAULT
- Maulöffnung: 20 mm
- Spannbereich: 2-stufig
– Stufe 1: bis 30 mm
– Stufe 2: bis 50 mm

Made in Germany

1790-7

EAN-No. 4000896148073

125,– €
netto


Balken-Zuggerät

- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Gesenkschmiedete, vergütete Zughaken
- **Sparrenzug**
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- Ergonomisch – mit Umschaltknarre
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 440 mm
- Knarrenlänge: 275 mm
- 2 Abzughaken



Unser Klassiker!



Made in Germany
1774-1
EAN-No. 4000896180578


168,- €
netto

Balken-/ Platten Zuggerät

- Durch Verwendung von Holzschrauben entstehen nur geringe Verarbeitungsspuren
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet
- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Einfache und ergonomische Handhabung durch Umschaltknarre
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- 6 Bohrungen a 8,5 mm Ø pro Aluplatte
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 581 mm
- Gesamthöhe: 280 mm
- Aluplattengröße: 150 x 75 mm
- Anzahl der Aluplatten: 2



Vermeidet Gefahr von Rissen und Spalten!



Made in Germany
1774-2
EAN-No. 4000896264445

210,- €
netto

Drehmomentwerkzeuge

Bit Drehmomentschraubendreher

- „Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts · links · fest · ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen
- Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige
- Kurzer 36° Auslöseweg mit ergonomischem Auslöseverhalten und deutlich hörbarem Signal
- Genauigkeit ± 6 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)



red dot winner 2025



EISENaward 2024



6.3 1/4

SYSTEM 6004CT mit Standardgriff



NEUE GRÖSSE!

Made in Germany

HAZET No.	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit ± %	EAN-No. 4000896 +	€ netto
6004CT-3	2–30 cNm (± 0.02 – 0.3 Nm)	6	260027	155,-
6004CT-12	0.2 – 1.2 Nm	6	260041	155,-
6004CT-60	1 – 6 Nm	6	277247	155,-

SYSTEM 6005CT mit Quergriff für hohe Drehmomente

- Bessere Kraftübertragung durch ergonomischen Quergriff



Made in Germany

HAZET No.	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit ± %	EAN-No. 4000896 +	€ netto
6005CT-60	1 – 6 Nm	6	260065	155,-
6005CT-100	4 – 10 Nm	6	260089	155,-

Drehmomentwerkzeuge Service Pakete

Leistung:

- Kalibrierung, ggf. Justierung
- Kleinere Reparaturen (Austausch von Verschleißteilen)
- Inkl. Prüfplakette und Kalibrierschein
- Sie erhalten immer einen nach DIN EN ISO 6789:2017 geprüften und zertifizierten Schlüssel! (Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit der Reparatur oder akzeptierter Kostenvoranschlag)

Service:

- Kostenloser Versand (Abholung und Rücksendung)
- Priorisierte Bearbeitung im Service-Center (max. nur 5 Werktagen)
- Inkl. Verpackungskartongabe
- Nachhaltig: Instandsetzung vor Verschrottung schont Umwelt und Ressourcen



Für folgende Drehmomentschlüssel:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmomentschlüssel

Made in Germany

HAZET No.	Nm Bereich	EAN-No. 4000896 +	€ netto
SP-10	Bis 360 (ausgenommen 5000-1CT)	140763	63,70
SP-20	400 – 800	140770	91,30
SP-30	1.000 – 2.000	167166	91,30

SYSTEM 5000-3CT

Made in Germany



UNSERE WERKSTATT-KLASSIKER!

- Serie mit großem Messbereich: 1 – 800 Nm
- 17 Versionen mit 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre oder Einsteckvierkant 9 x 12 · 14 x 18 mm
- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert ($5107 \pm 4\%$) in Betätigungsrichtung
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service
- Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



DESIGN
AWARD
2021



6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"



Einstellhinweise



Mit Umschaltknarre!

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
5107-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	218875	172,-
5108-3CT	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	218882	169,-
5110-3CT	10 3/8"	10 – 60	3	320	218899	152,-
5111-3CT	10 3/8"	20 – 120	3	375	235384	152,-
5120-3CT	12.5 1/2"	10 – 60	3	320	218905	159,-
5121-3CT	12.5 1/2"	20 – 120	3	421	218912	165,-
5122-3CT	12.5 1/2"	40 – 200	3	519	219001	171,-
5123-3CT	12.5 1/2"	60 – 320	3	628	218998	190,-
5143-3CT	12.5 1/2"	100 – 400	3	790	235407	485,-
5145-3CT	20 3/4"	300 – 800	3	1271	218929	633,-



Kein
Zurückdrehen
mehr!



Mit 1/4" Bit Umschaltknarre!

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
5107B-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	244584	172,-
5108B-3CT	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	244591	172,-



Mit Einsteckaufnahme!

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb mm	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
5280-3CT	9 x 12	2.5 – 25	3	218	239290	167,-
5290-3CT	9 x 12	10 – 60	3	291	228904	156,-
5291-3CT	14 x 18	20 – 120	3	385	277209	156,-
5292-3CT	14 x 18	40 – 200	3	484	228911	168,-
5293-3CT	14 x 18	60 – 320	3	594	277223	206,-

Passende Einsteck-
Werkzeuge



Wirklängen-
Rechner



Wirklängen-
berechnung



NEUE
GRÖSSEN!



3/8" Einsteckwerkzeug Satz

• s 10 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm

9 x 12 10 3/8" 7

Made in Germany

6450C/7

EAN-No. 4000896231102

159,- €*
netto



1/2" Einsteckwerkzeug Satz

• s 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm

14 x 18 12.5 1/2" 7

Made in Germany

6450D/7

EAN-No. 4000896231119

195,- €*
netto



Unsere Qualität macht den Unterschied:

Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer!

Flexible Kontakte ① helfen, Verschleiß von Akkus zu verhindern und deren Lebensdauer zu verlängern.

Anti-Vibrationspads ② sowie einrastender Bügel kopfseitig am Akku ③, minimieren Vibration und erhöhen dadurch die Lebensdauer der Akkus und Geräte. (Kein „Ausschlagen“ des Akkus > „Wobbling Effect“)

PURE BEGEISTERUNG!

HAZET AKKU-SYSTEM – KOMPATIBEL MIT ALLEN GERÄTEN DES NEUEN SYSTEMS 9500

Akku-Pack Li-Ionen, 18 Volt

- Kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500

2,5 Ah

- 18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 2,5 Ah
- Maße L x B x H: 120 x 75 x 50 mm
- Gewicht: 0,42 kg



9500-025
EAN-No. 4000896265138

76,- €*
netto

5 Ah

- 18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 5 Ah
- Maße: L x B x H: 120 x 75 x 70 mm
- Gewicht: 0,74 kg



9500-05
EAN-No. 4000896266166

119,- €*
netto

Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus

- Erreichen von 80% der Ladekapazität nach circa 30 Min. durch spezielles Ladeverfahren



9501-1018
EAN-No. 4000896265114

71,- €*
netto



Akku-Starter Satz

- Zum Laden des 18 Volt Akku-Packs

Inhalt

- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018



9500-05/3
EAN-No. 4000896265251

250,- €*
netto



Halter für AKKU-SYSTEM 9500

- Für HAZET Werkstattwagen Assistent 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W, 179NW und 179NWL
- Individuelle Befestigung an HAZET Werkzeug-Lochtafeln mit Quadrat-Lochraster

Halter für Akku-Geräte

- Ermöglicht Einhängen von bis zu drei Akku-Werkzeugen
- L x B x H: 334 x 220 x 152 mm



Made in Germany
179N-55
EAN-No. 4000896269839

60,20 €*
netto

Halter für 2 Akku-Packs

- Für 2 Akku-Packs 9500-025, 9500-05
- L x B x H: 180 x 15 x 100 mm



Made in Germany
179N-56
EAN-No. 4000896269815

21,40 €*
netto

Halter für HAZET Akku-Ladegerät

- Für Akku-Ladegerät 9501-1018
- Kabelschutz
- L x B x H: 209 x 86 x 174 mm



Made in Germany
179N-57
EAN-No. 4000896269792

19,60 €*
netto

1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku-Schlagschrauber 9512-600
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9500-18




5 Ah



1/2"



600 Nm



9512-600/4

EAN-No. 4000896265176

399,- €
netto

Akku-Schlagschrauber 9512-600

- Lösemoment maximal: 600 Nm
- Umdrehungen/min.: 2700
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt:

- Akku-Schlagschrauber 9512-950
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9500-18



5 Ah



1/2"



950 Nm



9512-950/4

EAN-No. 4000896272716

399,- €
netto

Akku-Schlagschrauber 9512-950

- Lösemoment maximal: 950 Nm
- Umdrehungen / min.: 2450
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

3/4" Akku-Schlagschrauber Satz, Akku-Arbeitslicht, 18 Volt

Inhalt:

- Akku-Schlagschrauber 9513-2100
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018
- Akku-Arbeitslicht 9579-10



5 Ah



3/4"



◀ **Gratis!**

Akku-Arbeitslicht 9579-10

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen

NEU!

20 3/4" 5



2100 Nm



9500P-3/3

EAN-No. 4000896279883

609,- €
netto

Incentive 9579-10 Aktionspreis,
einzel: 89,- € netto zzgl. MwSt.

Akku-Schlagschrauber 9513-2100

- Lösemoment maximal: 2100 Nm
- Umdrehungen / min.: 1900
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg


Akku-Bohrschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku-Bohrschrauber 9530-10
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-025 (2,5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9500-18



2,5 Ah



9530-1/4

EAN-No. 4000896265213

199,- €*
netto

Akku-Bohrschrauber 9530-10

- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Bohrerdurchmesser: 1,5 – 13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg

Akku-Bohrschrauber, 1/2" Akku-Schlagschrauber, Akku-Winkelschleifer Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku-Bohrschrauber 9530-10
- Akku-Schlagschrauber 9512-950
- Akku-Winkelschleifer 9533-10
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018



1/2"



5 Ah

125 1/2 6



9500P-1/6

EAN-No. 4000896265190

699,- €*
netto

Hybrid Akku-Radio, Akku-Trockensauger, Akku-Arbeitslicht, 18 Volt

Inhalt

- Professionelles Hybrid Akku-DAB Radio 9580-10
- Akku-Trockensauger 9543-10
- Akku-Arbeitslicht 9579-10



9500P-2/3

EAN-No. 4000896265152

429,- €*
netto




Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden!

1/2" Akku-Schlagschrauber, kompakt, 18 Volt Lösemoment maximal: 600 Nm

- Kurze Kopflänge gewährleistet ideales Arbeiten in engen Bauräumen
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment maximal: 406 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 600 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 1. Stufe: 0–1000 1/min., 2. Stufe: 0–1800 1/min., 3. Stufe: 0–2700 1/min.
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–3750 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg

- | | |
|---|--|
| ① | Auswahltaste für Stufen 1 – 3 |
| ② | Statusleuchten: Stufen 1 – 3 |
| ③ | Anzeigelampen: Auto Stopp Funktion |
| ④ | Anzeigelampe: Holzfunktion |
| ⑤ | Auswahltaste für Auto Stopp- oder Holzfunktion |

Holzfunktion: Erhöht die Leistung beim Eindrehen von Schrauben im Holz erheblich.


12⁵ 1/2

600 Nm

Ohne Akku und Ladegerät

9512-600

EAN-No. 4000896265053

245,- €*
netto



1/2" Akku-Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 950 Nm

- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Betätigen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment: 1. Stufe (maximal): 150 Nm, 2. Stufe (maximal): 200 Nm, 3. Stufe: maximal: 750 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 950 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 1. Stufe: 0–1000 1/min., 2. Stufe: 0–2000 1/min., 3. Stufe: 0–2450 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① | Auswahltaste für Stufen 1 – 3 |
| ② | Statusleuchten: Stufen 1 – 3 |
| ③ | Anzeigelampe: Auto Stopp Funktion |
| ④ | Auswahltaste für Auto Stopp Funktion |



Patenterte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung


12⁵ 1/2

950 Nm

Ohne Akku und Ladegerät

9512-950

EAN-No. 4000896265039

245,- €*
netto



3/4" Akku-Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 2100 Nm

- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Stufenlose Drehzahlregelung
- 3 Anzugs-Drehmomentstufen
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: maximal: 500 1/min., 2. Stufe (maximal): 1000 1/min., 3. Stufe (maximal): 1900 1/min.
- Löse-Drehmoment maximal: 2100 Nm
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–2350 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① | Auswahltaste für Stufen 1 – 3 |
| ② | Statusleuchten: Stufen 1 – 3 |
| ③ | Anzeigelampe: Auto Stopp Funktion |
| ④ | Auswahltaste für Auto Stopp Funktion |



Patenterte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung



20 3/4


2100 Nm

Ohne Akku und Ladegerät

9513-2100

EAN-No. 4000896265015

389,- €*
netto

Akku-Bohrschrauber, 18 Volt

- Schnellspann-Bohrfutter, Metallauführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Bohrerdurchmesser: 1,5–13 mm
- Leerlaufdrehzahl: Stufe 1: 0–500 1/min., Stufe 2: 0–1800 1/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500



Ohne Akku und Ladegerät

9530-10

EAN-No. 4000896266142

159,– €
netto

Akku-Schlagbohrschrauber, 18 Volt

- Schnellspann-Bohrfutter, Metallauführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzahl Drehmomentstufen: 23 Stufen
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 158 Nm
- Bohrdurchmesser maximal: Holz: 89 mm, Stahl: 13 mm
- Leerlaufdrehzahl: Stufe 1: 0–700 1/min., Stufe 2: 0–2500 1/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Anti-Kickback schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab und verhindert damit das Verdrehen des Handgelenkes
- Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Einschalten des Turbos erreicht eine bis zu 27 % höhere Drehzahl



Ohne Akku und Ladegerät

9530-11

EAN-No. 4000896272730

280,– €
netto

Mit Schlag-
funktion!

Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm, 18 Volt

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Schräg montierter Seitenhandgriff bietet ergonomische Arm-Arbeitshaltung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Umdrehungen/Minute: 10.000
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500



Inkl. Schutzhaube für Trennschnitte

Ohne Akku und Ladegerät

9533-10

EAN-No. 4000896265091

159,– €
netto

Zubehör

HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	5	219063	8,20
9233-010/25	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	25	219070	35,–
9233-011/10	Schruppscheiben Satz (125 x 6 x 22.23 mm)	10	219087	25,30



Akku-Säbelsäge, Langhub, 18 Volt

- Kompaktes leistungsstarkes Gerät mit großem Hub (25 mm)
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt: 180° wendbar
- Leerlauf-Hubzahl: 0 – 3000 1/min.
- Maximale Materialstärke:
 - Holz: 210 mm
 - Aluminium: 30 mm
 - Metallrohr: 110 mm
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg



Ohne Akku und Ladegerät

9534-10

EAN-No. 4000896265077

189,– €
netto

Zubehör

HAZET No.	Je 5 flexible Säbelsägeblätter	Länge Verzahnung mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9234M-150/5	Für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm	130	239382	16,–
9234P-150/5	Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	130	239405	21,10
9234P-225/5	Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	205	239412	26,80
9234X-150/5	Für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm	130	239597	16,40
9234W-225/5	Für alle Holzarten, Kunststoff und Gipskarton 6 – 100 mm	205	239429	21,10
9034P-R/5	Reziprok Stichtsäge-Blätter	132	218318	28,70



Hybrid Ventilator, 18 Volt und 230 Volt

- Stufenlose Luftmengenregulierung
- Sanftanlauf
- Betrieb mit 18 Volt Akku oder über 230 Volt Netzteil
- Laufzeit bei maximaler Drehzahl: circa 2,2 Stunden mit Akku-Pack 2,5 Ah und circa 4,5 Stunden mit Akku-Pack 5 Ah
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




**Hybrid Funktion
18 V oder 230 V**

Inkl. 230 Volt Netzteil (sofort einsetzbar)
Ohne Akku und Ladegerät

9544-10

EAN-No. 4000896264995

109,- €*
netto



Professionelles Hybrid Akku-DAB Radio mit Bluetooth, 18 Volt und 230 Volt

- Robustes Radio für Empfang von DAB+ und FM
- Lautsprecherleistung 2x 10 Watt und Bass-Boost für Top Klangqualität
- Beleuchtetes LCD Display · farbiger LED Leuchtstreifen · Digitaluhr · einklappbare flexible Antenne
- Bluetooth® · Aux-Eingang · USB-Anschluss · Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Mute Funktion
- Schutzklasse: IP64
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Inkl. 230 Volt Netzteil (sofort einsetzbar)
Ohne Akku und Ladegerät

9580-10

EAN-No. 4000896264971

169,- €*
netto



Akku-Heißluftgerät, 18 Volt

- Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen 260°/ 530° C und 2 Luftstrom-Einstellungen
- Aufheizen (Luftstrom) bis 300° C in ~15 Sekunden
- LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Ein- / Ausschalter arretierbar
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Maximale Luftfördermenge: 200 l/min
- Temperaturstufen: 2
- Luftmenge: 130 · 200 l/min
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500



Inklusive Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse für zahlreiche Anwendungen

Ohne Akku und Ladegerät

9590-10

EAN-No. 4000896265299

130,- €*
netto



Akku-Arbeitslicht, 1000 Lumen, 18 Volt

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen
- Farbtemperatur 4000 CCT
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Extrem hell und federleicht!

Ohne Akku und Ladegerät

9579-10

EAN-No. 4000896265275

89,- €*
netto



Akku-Trockensauger, 18 Volt

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß vom abgelagerten Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Kompaktschlauch: Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Staubklasse: L
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem maximalem Unterdruck von 12.000 Pa
- Betriebsdauer mit 5 Ah Akku-Pack 15 Min mit Max. Leistung
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Mit Tragegurt für mobilen Einsatz!

Ohne Akku und Ladegerät

9543-10

EAN-No. 4000896264957

189,- €*
netto



Für Akku-Trockensauger und kabelgebundenen Trockensauger

Zubehör

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896+	€* netto
① 9543-04/7	Reinigungs Satz, für harte und weiche Bodenbeläge	7	270989	32,-
② 9543-01/5	Vliesfilterbeutel Satz	5	270965	25,-
③ 9543-02	Flachfaltenfilter	—	270941	23,-
④ 9543-03	Fahrwerk	—	270927	55,-



Trockensauger mit Fahrwerk

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Kompaktschlauch Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Staubklasse: L
- Spannung: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Maximaler Unterdruck: 23000 Pa
- Filterfläche: 3000 cm²
- Behältervolumen: 6 l
- Kabellänge: 5 m
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- Maße L x B x H: 300 x 230 x 440 mm
- Gewicht: 4,7 kg



**Inkl. Fahrwerk
(9543-03)**



230 Volt
9643-10
EAN-No. 4000896264933

133,- €*
netto

Winkelschleifer Ø 125 mm

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufssperre nach Stromausfall
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spannung: 230 Volt
- Leistungsaufnahme: 1100 Watt
- Leistungsabgabe: 680 Watt
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kabellänge: 4 m
- Umdrehungen/min.: 12000
- Vibrationsbeschleunigung: 7,8 m/s², (Unsicherheit: K=1,5 m/s²)
- Schall-Druckpegel LPA: 90 dB (A)
- Schall-Leistungspegel LWA: 110 dB (A), (Unsicherheit: K=3 dB)
- Maße L x B x H: 275 x 75 x 105 mm
- Gewicht: 2 kg



230 Volt
9633-10
EAN-No. 4000896264919

80,- €*
netto

Zubehör Seite 33

Druckluftwerkzeuge

Max. Lösemoment: 1700 Nm

- Lösemoment (max.): 1700 Nm ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Höhere Leistungsentfaltung sowie effizientere Luftführung und verbessertes Ansprechmoment des Luftmotors
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Umdrehungen/min.: 8491
- Luftbedarf: 198 l/min
- Schall-Druckpegel: 91,33 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6,11 m/s²
- Gehäuse-Länge 158 mm
- Gewicht: 2,15 kg

12S 1/2"

1/2"



9012ECO
EAN-No. 4000896273188

99,- €*
netto



**Hohe Power
zum Top Preis!**

Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite

Abluftführung durch Handgriff nach unten



Max. Lösemoment: 1200 Nm

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 8800
- Luftbedarf: 127,4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92,2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13,49 m/s²
- Gewicht: 1,3 kg
- Gehäuse-Länge: 81 mm

12S 1/2"

1/2"



9012M-1
EAN-No. 4000896218356

173,- €*
netto




HAZET No.	Silikon-Schutzhülle	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9012M-1-S	Passend für 9012M-1	222735	6,10

TWIN TURBO: STÄRKSTE HAZET SCHLAGSCHRAUBER SERIE ALLER ZEITEN!



- ▶ 1/2" · 3/4" · 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4100 Nm Power
- ▶ Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- ▶ Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- ▶ 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service



Extrem kompakt

Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.1 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm



1/2"

9012PTT
EAN-No. 4000896252732

158,- €^{*}
netto

125 1/2

Kurz: nur 128 mm

Lösemoment maximal: 2200 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8300
- Luftbedarf: 147.2 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.6 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



1/2"

9012TT
EAN-No. 4000896226924

233,- €^{*}
netto

125 1/2

3/4" Schlagschrauber in 1/2" Gehäusegröße

Lösemoment maximal: 1890 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 900 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.3 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99,3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 11.39 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 26
- Gewicht: 1.7 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



Vergleich 9013MTT
zu 9013TT



3/4"

9013MTT
EAN-No. 4000896258062

369,- €^{*}
netto

20 3/4"



Kurz: nur 184 mm

Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.69 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243.5 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



3/4"



20 3/4"

9013TT
EAN-No. 4000896227143

657,- €*
netto

Lange Spindel: 186 mm

Lösemoment maximal: 3800 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1758 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.02 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 186 mm



3/4"



20 3/4"

9013LGT
EAN-No. 4000896232277

719,- €*
netto

Stark und handlich

Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1898 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 19.11 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.6 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



1"



25 1"

9014TT
EAN-No. 4000896234684

726,- €*
netto

Lange Spindel: 240 mm

Lösemoment maximal: 3850 Nm

- **Kurze, kompakte Bauform**
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s²
- Umdrehungen/min.: 4600
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.9 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 240 mm



1"



25 1"

9014LGT
EAN-No. 4000896234677

772,- €*
netto

Lösemoment maximal: 54 Nm

- Ermöglicht, mit offenem 17 mm Innensechskant, auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
- Durch Austausch der Ratschenköpfe für $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " und $\frac{1}{2}$ " einsetzbar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.8 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82.8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.20 m/s²
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 84 l/min
- Gewicht: 0.48 kg
- Länge: 160 mm

17 mm



Mini- und Multifunktions

6.3 $\frac{1}{4}$ "

10 $\frac{3}{8}$ "

6.3 $\frac{1}{4}$ "



9023M-1

EAN-No. 4000896227112

185,- €^{*}
netto

Lösemoment maximal: 40 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 60 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s²
- Umdrehungen/min.: 250
- Luftbedarf: 72 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



1/4"

Geschlossener Kopf



9020P-2

EAN-No. 4000896184323

163,- €^{*}
netto

Lösemoment maximal: 54 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 260 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s²
- Umdrehungen/min.: 300
- Luftbedarf: 103 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



3/8"

Geschlossener Kopf



9021P-2

EAN-No. 4000896184545

163,- €^{*}
netto

Lösemoment maximal: 108 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 109 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6.02 m/s²
- Umdrehungen/min.: 280
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.24 kg
- Länge: 258 mm



1/2"

Geschlossener Kopf



9022P-2

EAN-No. 4000896184538

227,- €^{*}
netto

Lösemoment maximal: 102 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 270 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s²
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.28 kg
- Länge: 280 mm



1/2"

Stift-Schlagwerk

**Schlag-Ratschenschrauber:
Hohe Arbeitssicherheit durch
reaktionsfreies Schlagwerk!**



9022SR-1

EAN-No. 4000896170593

234,- €^{*}
netto

Lösemoment maximal: 120 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 500 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s²
- Umdrehungen/min.: 200
- Luftbedarf: 107.6 l/min
- Gewicht: 1.55 kg
- Länge: 285 mm



1/2"

360° Auslösehebel

Quiet Mode

30 % weniger Lautstärke durch Reduzierbarkeit
des Laufgeräusches / Quiet Mode (ca. 10 dB)



9022-360

EAN-No. 4000896209781


239,- €^{*}
netto

Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- Spannutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 60000

KEVLAR

Hohe Standzeit
dank Kevlar
Lamellen!



9032MK


EAN-No. 4000896248346

115,- €*
netto

Zubehör

HAZET No.	Hartmetall Frässtift Satz	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	222483	90,-

Mikro Stabschleifer, abgewinkelt



9032M-53

EAN-No. 4000896246205

210,- €*
netto

Zubehör

HAZET No.	Hartmetall Frässtift Satz	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	222483	90,-

Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Umdrehungen/min.: 30000



9032M-36

EAN-No. 4000896209606


163,- €*
netto

Zubehör

HAZET No.	Hartmetall Frässtift Satz	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	222483	90,-
9032-06/3	6 mm (3-teilig)	222667	82,-

Gravierstift

- Leistung: 186.4 Watt
- Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Umdrehungen/min.: 13000



9035G-1

EAN-No. 4000896246625

157,- €*
netto

Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Spannutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–25000



9032N-1

EAN-No. 4000896189359

122,- €*
netto

Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- Spannutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–20000



9032N-5

EAN-No. 4000896198788

147,- €*
netto

Bandschleifer

- Leistung: 417,6 Watt
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Umdrehungen/min.: 19000



9033N-4
EAN-No. 4000896210183

193,- €*
netto



Schleifbänder



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9033-480/10	Schleifband Satz, Körnung 80	10	139101	15,80
9033-4100/10	Schleifband Satz, Körnung 100	10	139118	15,80
9033-4120/10	Schleifband Satz, Körnung 120	10	139125	15,80

Winkelschleifer

- Leistung: 671 Watt
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Umdrehungen/min.: 12000



9033N-7
EAN-No. 4000896205547

262,- €*
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22,23 mm)	5	219063	8,20
9233-010/25	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22,23 mm)	25	219070	35,-
9233-011/10	Schruppscheiben Satz (125 x 6 x 22,23 mm)	10	219087	25,30

Tiefenschleifer

- Leistung: 700 Watt
- Umdrehungen/min.: 14000
- Länge: 371 mm



9033P-8
EAN-No. 4000896190515

275,- €*
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9033P-08/5	Trennscheiben Satz	5	201549	16,60
9033P-08/25	Trennscheiben Satz	25	201402	63,-

Trennschleifer

- Leistung: 522 Watt
- Für Trennscheiben: 76 x 2,1 x 10 mm
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Umdrehungen/min.: 2000–18000



9033-10
EAN-No. 4000896196371

143,- €*
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9033-010/5	Trennscheiben Satz	5	199969	25,70

Exzentrerschleifer

- Leistung: 375 Watt
- Staubabsaugung
- Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Kletttaufnahme
- Luftbedarf: 57 l/min
- Gewicht: 0,9 kg
- Länge: 231 mm



9033-2
EAN-No. 4000896156337

264,- €*
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9033-180/10	Schleifpad Satz, Körnung 80	10	139330	16,90
9033-1100/10	Schleifpad Satz, Körnung 100	10	139347	12,70
9033-1120/10	Schleifpad Satz, Körnung 120	10	139354	15,90
9033-1150/10	Schleifpad Satz, Körnung 150	10	139361	15,90
9033-020	15-Loch-Schleifteller, Ø 150 mm	1	156351	58,40

Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien
- Schleifteller: Ø 50 mm
- Gewicht: 0,44 kg
- Länge: 126 mm



9033M-11
EAN-No. 4000896227129

153,- €*
netto



Borstenschleifer Satz

- Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug



17-teilig

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s²
- Umdrehungen/min.: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.54 kg
- Länge: 112 mm
- Höhe: 152 mm



9033-11/17

EAN-No. 4000896222575

201,- €
netto



Mini Polierer

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Schleifteller: Ø 50 mm



9033M-9

EAN-No. 4000896227235

171,- €
netto



Mini Exzentrerschleifer Satz

- Leistung: 238 Watt
- Klettaufnahme
- Umdrehungen/min.: 15000

Inhalt:

- 1 Exzentrerschleifer
- 1 Schleifteller 50 mm (2")
- 1 Schleifteller 75 mm (3")
- 10 Schleifpads Körnung 320
- 10 Schleifpads Körnung 400
- 10 Schleifpads Körnung 600
- 1 Einstellschlüssel
- 1 Klettaufnahme
- 1 Luftanschluss
- Nippel 9000-010



9033N-5

EAN-No. 4000896205585

211,- €
netto

Mini Polier Satz

- Leistung: 238 Watt
- Umdrehungen/min.: 3200

Inhalt:

- 1 Poliermaschine
- 1 Klett Nass-Schleifpad, Ø 75 mm
- 1 Kunststoffpad hart (gelb)
- 1 Kunststoffpad weich (weiß)
- 1 Lammfellhaube
- 1 Einstellschlüssel



9033N-9

EAN-No. 4000896205561

211,- €
netto

Mini Nadelentroster

- 13 dünne Edelstahl Nadeln sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge / Minute
- Länge: 235.6 mm



9035M-6

EAN-No. 4000896258109

235,- €
netto

HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€ netto
9035M-050	Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035M-6, Ø 1.3 mm	13	233205	44,10

Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert Wartung
- 19 Nadeln, Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Länge: 330 mm



9035-5
EAN-No. 4000896132355

313,- €*
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9035-050	Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5, Ø 3 mm	19	139385	24,80

Vibrationsmeißel Satz

- Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



9035V/5
EAN-No. 4000896213368

301,- €*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	EAN-No. 4000896 +	€* netto
① 9035VH	Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion)	214020	220,-
② 9035V-01	Halbrunder Vibrationsmeißel	214181	26,10
③ 9035V-02	Runder Vibrationsmeißel	214174	26,10
④ 9035V-03	Vibrationsmeißel	214167	32,20
⑤ 9035V-04	Vibrationsmeißel	214150	32,20

Meißelhammer Satz

- Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



9035H/6
EAN-No. 4000896214655

234,- €*
netto

HAZET No.	Ersatzteile	EAN-No. 4000896 +	€* netto
① 9035VH	Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion)	214020	220,-
② 9035H-01	Flachmeißel	214136	13,70
③ 9035H-02	Blechtrennmeißel	213924	13,70
④ 9035H-03	Spitzmeißel	214198	13,70
⑤ 9035H-04	Niettrennmeißel	214143	13,70
⑥ 9035H-05	Kurvtrennmeißel	214525	13,70

Stichsäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/min: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet

9034P-2
EAN-No. 4000896218288

218,- €*
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9034P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung, Länge: 153 mm	5	218318	28,70
9034P-050/5	Feilen Satz, Länge: 153 mm	5	218349	28,60
9034P-018/5	Sägeblätter, 93 mm, 18 Zähne	5	225958	19,20
9034P-024/5	Sägeblätter, 93 mm, 24 Zähne	5	225965	19,20
9034P-032/5	Sägeblätter, 93 mm, 32 Zähne	5	225989	19,20

Weitere Vibrationsmeißel



HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	€* netto
① 9035V-05	Flacher Vibrationsmeißel	1	227266	19,-
② 9035V-06	Vibrations-Splinttreiber 6 mm	1	227259	15,30
③ 9035V-08	Vibrations-Splinttreiber 8 mm	1	227297	15,30
④ 9035V-09	Gewölbter Vibrationsmeißel	1	227280	54,-
⑤ 9035V-010	Vibrations-Splinttreiber 10 mm	1	227273	15,10

Saug- / Blaspistole, umschaltbar

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
- Einhandumschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg

Inkl. Zubehör



9043N-10
EAN-No. 4000896198382

81,80 €
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	€* netto
9043N-10-07/2	Staubbeutel Satz	2	202607	12,50
9043N-10-08/2	Feinstaubbeutel Satz	2	222827	12,50

Kühlsystem Spüler, Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
- Temperaturbereich: -10°C bis +40 °C

Inhalt:

- Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2") Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4") GHT Schlauchgewinde
- Abgestufte Systemreinigungsdüse
- Jet Waschdüse



9048P-2/3
EAN-No. 4000896234608

72,70 €
netto

Karosserie-Pistole

- Für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 251 mm



9042P-4
EAN-No. 4000896209613

54,50 €
netto

Blindniet-Pistole

- Pneumatisch / hydraulisch
- Für Blindnieten bis zu 4,8 mm
- Mögliche Nietengrößen:
 - Aluminium-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
 - Stahl-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
 - Edelstahl-Nieten: 2,4 – 3,2 mm
- 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2,4 · 3,2 · 4 · 4,8 mm
- Hublänge: 14 mm
- Robustes Metallgehäuse
- Zugkraft: 8700 N
- Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
- Luftbedarf: 1 l / Hub



9037SPC
EAN-No. 4000896150168

174,- €
netto

Ausblaspistole, lang (1085 mm)



9040LG-3/2
EAN-No. 4000896206339

82,10 €
netto

Düsen für lange Ausblaspistole:

Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-01
EAN-No. 4000896241514

21,70 €
netto

Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches Ausblasen, z.B. zur Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-02
EAN-No. 4000896241521

21,70 €
netto

Turbo Ausblaspistole

- Verwirbelungsdüse erzeugt einen starken Luftimpuls zur Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, in Hobbywerkstätten
- Extrem handliche Ausführung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbedarf: 80 l/min (bei Betriebsdruck)
- Länge: 150 mm



Extrem effektiv durch verwirbelten Luftschlag!



9040T-1
EAN-No. 4000896252626

42,20 €*
netto

2-Wege Ausblaspistole mit austauschbarer Düse

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
 - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
 - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



9040-4
EAN-No. 4000896176236

24,- €*
netto



Erweiterbar

Düsen Satz

- Erweiterung der Einsatzbereiche der 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und der langen Ausblaspistole 9040Lg-3/2
- Breites Anwendungsspektrum durch vielfältige Düsenausführungen
- Anschluss (Außengewinde): 1/8" PF 28

Inhalt:

- ① Lange Gummidüse 63 mm (Kratzschutz)
- ② Kurze Gummidüse 13 mm (Kratzschutz)
- ③ Flächendüse Kunststoff (Flächenreinigung)
- ④ Metaldüse mit balligem Luftaustritt (Blockierungsfrei)
- ⑤ Metaldüse mit Sicherheitsfunktion (Blockierungsfrei)



9040-43/5
EAN-No. 4000896263646

24,30 €*
netto

Standard-Düse

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 247 mm



9040P-1
EAN-No. 4000896209545

15,90 €*
netto

Standard-Düse, geräuscharm

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Länge: 255 mm




9040P-3
EAN-No. 4000896209644

28,40 €*
netto

Venturidüse

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- 100 % erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 265 mm



9040P-4
EAN-No. 4000896209569

28,40 €*
netto

Breite Flachdüse

- Erhebliche Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Länge: 203 mm



9040P-5
EAN-No. 4000896209576

29,10 €*
netto

Lange Düse

- Gerades Rohr: Ø 8 mm, 300 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 420 mm



9040P-2
EAN-No. 4000896209552

28,40 €*
netto

Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Für Druckluft
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Anschluss Schlauch-Länge: 0,8 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr

Schlauchlänge 15 m



- Schlauch Innen-Ø: 10 mm
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- Maße: 459 x 378 x 205 mm

9040N-10

EAN-No. 4000896206445

165,70 €*
netto






- Schlauch Innen-Ø: 13 mm
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C
- Maße: 500 x 418 x 210 mm

9040N-13

EAN-No. 4000896214648

195,- €*
netto



Offener Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Integrierter Rolleneinlauf
- Schwenkbare Basis 180°
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Sichtkontrolle des Schlauchs
- Maße: 400 x 186 x 522 mm



- Schlauch Innen-Ø: 10 mm

9040OS-10

EAN-No. 4000896252602

210,- €*
netto

Schlauchlänge: 20 m



Kabelaufroller

- Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung-Länge: 1,3 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr



9040D-2.5

EAN-No. 4000896214631

236,- €*
netto

Leitungslänge: 20 m



Druckluftschlauch

- Großer Temperaturbereich
- Entspricht DIN EN ISO 5774
- Druckluftschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel
- Verpresste Kupplungsbuchse / Kupplungsstecker
- Berstdruck: 60 bar
- PVC-NBR Hybridpolymer Druckluftschlauch



Inkl. beidseitigem Knickschutz

HAZET No.	Schlauchlänge	Schlauch-Innendurchmesser Ø	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9040N-1010	10 m	10 mm	263684	22,50
9040N-1020	20 m	10 mm	263707	32,90

Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Arbeitsdruck: 10 bar



HAZET No.	Schlauchlänge	Schlauch-Innendurchmesser Ø	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9040-7	7.62 m	6.35 mm	153404	46,10
9040S-10	7.62 m	10 mm	212361	62,-

Schlauchöler

- Für motorbetriebene Druckluftwerkzeuge mit Luftanschluss Außengewinde 12,91 mm | 1/4"
- Automatisches Ölen zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Druckluftwerkzeugen durch integrierte Luftanschlusskupplung und -nippel
- Flexibler Anschluss mindert Auswirkungen von Sturzschäden für Werkzeug und Öler
- Nachfüllbar, Füllmenge: 28 ml
- Luftdurchfluss maximal: 261 l/Min.
- Druckluftschlauch: 300 mm
- Optimal für Anschlüsse ohne eigene Ölvorsorgung
- Inkl. Schlauch, Druckluftkupplung und Nippel gewährleisten flexiblen Einsatz an verschiedenen Leitungen im System sowie an diversen Geräten


NEU!


9070N-2
EAN-No. 4000896277308

19,90 €*
netto



Druckluft Schnellkupplung

- Zum Anschluss von Druckluft an pneumatische Werkzeuge
- Innengewinde (IG): 16,41 mm | 3/8"
- Einhandbedienung – Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Material: Stahl, vernickelt
- Arbeitsbereich: 0 – 15 bar



9001-061
EAN-No. 4000896258468

15,20 €*
netto

Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschlussnippel: 7,2 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 16,41 mm | 3/8"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-10



9000-061
EAN-No. 4000896195299

36,80 €*
netto

Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschlussnippel: 10 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 20,95 mm | 1/2"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-13



9000-062
EAN-No. 4000896218936

45,70 €*
netto

Drehgelenk

- Mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-040
EAN-No. 4000896195350

44,20 €*
netto

Drehgelenk

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-041
EAN-No. 4000896204441

17,80 €*
netto

Druckluft-Minderer

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6,3 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-080
EAN-No. 4000896214709

53,90 €*
netto

Luftanschlussnippel

- Zum Anschluss unserer Schlauchaufroller mit 16,41mm (3/8") Anschlussgewinde (Außen) an Druckluftkupplungen Typ 1
- 16,41 mm (3/8") Innengewinde



9000-015
EAN-No. 4000896253258

5,- €*
netto



Fettpresse

- Füllmenge: 400 ml

9042N-1
EAN-No. 4000896176472

105,- €*
netto



Mini Fettpresse

- Füllmenge: 80 g

2162M
EAN-No. 4000896185634

21,80 €*
netto



Hochleistungs-Fett

- Fettkissen: 60 ml

Made in Germany

9300N-60
EAN-No. 4000896203406

9,30 €*
netto



Mini Öler

- Füllmenge: 28 ml

9070N-1
EAN-No. 4000896206407

14,80 €*
netto



Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 100 ml

Made in Germany

9400-100
EAN-No. 4000896191390

7,50 €*
netto



- Füllmenge: 1.000 ml

Made in Germany

9400-1000
EAN-No. 4000896191406

17,90 €*
netto

Wireless charging Lampen Sätze

**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-85 Solid light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W2/3

EAN-No. 4000896258208

132,- €*
netto**Inhalt:**

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W-11/3

EAN-No. 4000896235247

93,- €*
netto**Inhalt:**

- 1979W-82 LED Pocket light
- 1979W-92 LED Slim light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W1/3

EAN-No. 4000896241408

158,- €*
netto**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979NW/3

EAN-No. 4000896235261

116,- €*
netto

Wireless charging Lampen



HAZET No.	Bezeichnung	Hauptlicht Lumen Leuchtdauer	Toplicht Lumen Leuchtdauer	EAN-No. 4000896 +	€* netto
① 1979W-82	LED Pocket light	30 – 300 lm 2 h	100 lm 5 h	227228	64,60
② 1979W-11	LED Pen light	20 – 200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235230	30,60
③ 1979W-85	LED Solid light	60 – 600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241484	69,-
④ 1979W-92	LED Slim light	110 – 1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241422	78,50
⑤ 1979WP-1	Ladepad für eine Lampe	–	–	227952	39,-
⑥ 1979WP-2	Ladepad für zwei Lampen	–	–	227945	53,-

Mit Ladekabel

**Wahlweise
Akku oder
Batterie!****UV-Licht zur
schnelleren und
eindeutigeren
Ortung von
Leckagen**

Inkl. USB-C Ladekabel



HAZET No.	Bezeichnung	Hauptlicht Lumen Leuchtdauer	Toplicht Lumen Leuchtdauer	EAN-No. 4000896 +	€* netto
① 1979N-82	LED Pocket light	30 – 300 lm 2 h	100 lm 5 h	227211	48,80
② 1979-11	LED Pen light	20 – 200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235254	23,30
③ 1979N-85	LED Solid light	60 – 600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241491	63,50
④ 1979N-92	LED Slim light	110 – 1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241415	86,70
⑤ 1979-74	LED Stiftheuchte, fokussierbar	500 lm 2 h	–	272853	25,60
⑥ 1979-75	UV LED Taschenlampe	800 lm 3 h	–	272891	41,-


VIDEO ENDOSKOPPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!

- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



HD Video Endoskop Satz mit 360° Schwenksonde Ø 3,9 mm

- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display (Lightning / USB-C)
- Zusätzliche Vergrößerung des Bildes über die Bedienung des Smartphone-Displays (ziehen) möglich
- Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 – 100 mm)
- Mit Temperatur-Warnalarm (App) und automatischer Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur
- Foto- / und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes
- Joystick Steuerung der Kamerasonde am Grundgerät
- Fokusbereich (DOF): 5 – 100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°



5



Eigenes Smartphone als Display!

Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

Eigenes Smartphone als Display



Joystick Steuerung



Steuerung über Joystick und Bedienelemente



Smartphone-Halterung (58 – 100 mm)



4812-24/4AF

Kamerasonde	Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)
Display	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Zoom	Zoom: 5-fach (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App)
Displayauflösung	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Helligkeitseinstellung	3-stufig
Energiequelle	Entnehmbarer Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug
Bild Format (jpg)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Videoformat (MP4)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Datentransfer	USB-C
IP Schutzklasse	IP54 (Grundgerät) IP67 (Sonde)
Handhabung	Mit Handgriff und robuster Smartphone Halterung
Stativgewinde	✓
Konnektivität	USB-A zu USB-C / USB-A zu Lightning / USB-A zu Micro-USB
Smartphone App Android / iOS	✓
Gewicht, Gerät ohne Batterie und Smartphone	0.38 kg
Maße (L x B x H)	220 x 78 x 50 mm

5-teiliger Satz im schützenden Soft-Case mit Formeinlage:

- Grundgerät und HD Sonde
- Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle iOS etc.), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu Micro-USB (Android etc.), Länge: 0,3 m
- Ladekabel USB-A zu USB-C, Länge: 1,0 m



Detail Infos



4812-24/4AF

EAN-No. 4000896264568

633,- €*
netto



Wärmebildkamera mit Fusion Modus

- Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder Enhanced IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 50°
- Temperaturmessbereich: -20°C bis 550°C
- Akkulaufzeit: bis 8h
- Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18.000 Bilder)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 290 g



Detail Infos



Foto + Thermisches
Objektbild =
Fusion Modus



Laserpointer zur Zielfixierung

**Zusätzliche Kamera zur Erstellung
visueller Bilder ermöglicht
Fusion Modus (640 x 480 Pixel)**

6 Farbpaletten zur Diagnostik

Sichtfeld: 50° x 50°

1992N-1

EAN-No. 4000896263523

295,- €*
netto



Digitale Stromzange

- Messen von Spannung, Strom und Widerstand
- Einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld und beleuchtetes LCD Display
- Strommessung AC/DC ohne die Leitung aufzutrennen
- NCV (Non-Contact Voltage) Funktion
- Mit Multimeter-Funktion
- Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Kapazitätsmessung bis 20 mF
- Zangenöffnung: Ø 17 mm
- Inkl. Durchgangsprüfung, Diodentest, Data-Hold und Auto-Power-Off Funktion
- Inkl. Aufbewahrungstasche und Schutzhülle (schützt vor Sturzschäden und Staub)
- Inklusive Messleitungssatz CAT III
- Spannungsversorgung 2 x 1,5V AAA Batterien
- Abmessung: L x B x H: 33,50 x 60 x 175 mm
- Gewicht (ohne Batterien): 150 g



Drei Messgeräte in Einem:

1. Stromzange
2. Multimeter
3. Spannungstester (berührungslos)



2152-610


EAN-No. 4000896268542

129,- €*
netto



Multimeter

- Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
- Schutzhülle bewahrt Multimeter vor Sturzschäden
- Inklusive Messspitzen zum Einclippen in die Schutzhülle
- Inklusive Temperatursonde von -20°C bis 200°C
- Inklusive 2x AA Batterien
- Gleichspannung: 0 – 600 Volt
- Wechselspannung: 0 – 600 Volt
- Gleichstrom: 0 – 10 Ampere
- Wechselstrom: 0 – 10 Ampere
- Widerstand: 0 – 60 MOhm
- Diodentest
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm
- Frequenz: 0 – 10 MHz
- Tastgrad
- Kapazitätsmessung: 0 – 60 MOhm
- Auto-Power-Off
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 Volt



2152-600

EAN-No. 4000896246762

120,- €*
netto

Mini Batterietester mit QR-Code Funktion

- Für 12 V Systeme in Pkw, Nkw, Motorrad sowie 12 V Batterien
- Ausgabe der Analyseergebnisse auf dem Display plus Übertragung der Ergebnisse per QR Code auf Smartphone / Tablet
- Möglichkeit der Individualisierung der durch QR-Code geteilten Prüfergebnisse (Nummernschild · Reparaturwerkstatt · Tester · Testdatum)
- Testet und detektiert defekte Zellen in allen Arten von Startbatterien, einschließlich Blei-Säure-Batterien, AGM-Flachbatterien, AGM-Spiralbatterien, GEL-Batterien, Start-Stopp Batterien und wiederaufladbaren Li-ION Batterien
- Benötigt keine eigene Batterie – ständige Einsatzbereitschaft
- Analyse von Batterien in Übereinstimmung mit den meisten Batteriestandards, wie CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Großer Lithium Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 20 – 1000 A
- Großer Blei-Säure Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 100 – 2000 A



**Batterietest
Anlassertest
Lichtmaschinen test**



4650-6

EAN-No. 4000896264629

158,- €*
netto



Schulterfreier Rahmen gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit – das schont Rücken und Knie



Extra dicke Vinyl-Polsterung sorgt für längeres, komfortables Arbeiten



4 leichtgängige und robuste Lenkrollen mit Kugellager ermöglichen einfaches Gleiten



Komplett verschweißter Schwerlast-Rahmen für maximale Stabilität im harten Werkstatteinsatz

NEU!

Komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug!

Roll-Liege XXL

- Verhindert direkten Kontakt mit Schmutz, Öl oder Kälte auf dem Werkstattboden, erhöht Sicherheit und Hygiene in der Werkstatt
- 480 mm extra breite Liegefläche: 1,7 mal breiter als Standard-Modelle
- Integrierte Armablage für entspanntes Arbeiten
- Abmessungen: L x B x H: 1020 x 495 x 140 mm



195XXL-2
EAN-No. 4000896275991

129,- €*
netto

Roll-Liege

- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzem Kunststoff
- 6 leichtgängige Lenkrollen (Ø 70 mm) mit Gummilauflächen, ölfest und geräuscharm
- Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
- Hoher Liegekomfort: Kopfstütze weich gepolstert, HAZET blau
- Praktische Werkzeugablagen und Kleinteileflächen, rechts und links
- Praktischer Tragegriff im Fußbereich
- Leicht zu reinigen
- Abmessungen: L x B x H: 1030 x 480 x 115 mm



Besonders tief, für größtmögliche Bewegungsfreiheit und bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug!

195N-2
EAN-No. 4000896252169

119,- €*
netto

Roll-Liege, klappbar

- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Hoch belastbar bis 150 kg (liegend oder sitzend)
- 6 Rollen (Ø 63 mm)
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET blau
- Abmessungen: Liegeposition L x B x H: 1198 x 440 x 135 mm, Sitzhöhe 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm

Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen mit 2,4 mm Materialstärke!



195N-3
EAN-No. 4000896256761

105,- €*
netto

Mechaniker Matte

- 975 x 385 x 30 mm

195-5
EAN-No. 4000896153718

42,60 €*
netto



Kniebrett

- 450 x 210 x 30 mm

195-1
EAN-No. 4000896121069

21,- €*
netto



Arbeitssitz / Rollhocker

- 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen Ø 75 mm
- Großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm
- Leicht zu reinigen
- Tragkraft: Bis 150 kg dynamisch belastbar
- Pneumatisch höhenverstellbar: 430–550 mm
- Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Kippsicher

150 kg



Besonders stabile Konstruktion durch Vierkant-Rohrrahmen

195N-4
EAN-No. 4000896261949

101,- €*
netto



Magnetische Sucher

- Dauermagnet
- Flexibler Schaft
- Zur einfachen Aufnahme metallischer Gegenstände aus schwer zugänglichen Bauräumen
- Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
- Ordnung in der Werkstatt durch Aufhängeloch im Griff



**NEUE
GRÖSSE!**

Made in Germany

Zweifarbiger Griff – drei Kunststoffe:

1. Harter Kern hält die Lanze extra-fest in Position
2. Weiche Komponente gewährleistet einen sehr guten Grip auch unter schweren Arbeitsbedingungen sowie bei schmierenden Oberflächen (Öle, Fette)
3. Harte Komponente (sehr robust) gibt die perfekte Form, Stabilität und ein Premium-Gefühl bei jedem Suchvorgang

HAZET No.	Länge (mm)	Ø (mm)	⚡ (g)	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1976N-3	300	3	300	279180	9,90
1976-11	470	8	1100	273508	41,10
1976-45	515	15	4500	273485	46,30

Pumpsprühflasche

- Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung
- Nutzinhalt: 1 l



199N-1

EAN-No. 4000896189007

31,50 €* netto

Pumpsprühflasche, Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- Nutzinhalt: 0.75 l



199-3

EAN-No. 4000896207237

36,80 €* netto

Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Verwendung mit Multifunktions-sprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
- Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse
- Füllmenge: 0.23 l



199-4

EAN-No. 4000896198429

58,40 €* netto

Hochleistungs Saug- und Druckspritze



- Füllmenge: 1 l

2162-6

EAN-No. 4000896174454

40,30 €* netto

- Füllmenge: 500 ml

2162-4

EAN-No. 4000896174850

28,60 €* netto

Magnethalter

- Magnetische Abzugskraft: axial max. 18 kg



197-10

EAN-No. 4000896254392

22,20 €* netto

Magnetbutton Satz

- Magnetische Abzugskraft: max. 3 kg
- Inhalt: 3x Magnetbutton



197-11/3

EAN-No. 4000896255191

14,90 €* netto

Magnet-Schale

- Ø 150 mm



197-3

EAN-No. 4000896158584

8,10 €* netto

Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg
- Höhe: 400 mm
- Länge: 140 mm



9070-10

EAN-No. 4000896158157

41,30 €* netto

Arbeitshandschuhe

- Sehr gute Bewegungsfreiheit und Passform



1987N-4

EAN-No. 4000896203840

5,20 €* netto

Mehrzweckwannen

- Füllmenge: 6 l



197N-1

EAN-No. 4000896198924

12,20 €* netto

- Füllmenge: 16 l



197-2

EAN-No. 4000896146802

30,70 €* netto

- Füllmenge: 50 l



Made in Germany

197-50

EAN-No. 4000896210008

54,10 €* netto

Teleskop Spiegel Satz

- **4-teiliger Satz:**
 - Teleskop-Stab: 300 – 740 mm
 - Rund-Spiegel: Ø 30 mm und Ø 50 mm
 - Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm



1977N-2/4
EAN-No. 4000896269525

50,40 €*
netto

Armaturenschutz Satz

- Mit Haltegriff



4852/4
EAN-No. 4000896210114

55,70 €*
netto

Montagekeil, Kunststoff

- Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
- Spitze: 0,5 mm
- Abmessungen: 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany
1965-20
EAN-No. 4000896009183

11,80 €*
netto

Kombinations-Montagekeil

- Schnelles und einfaches Lösen von Zierleisten und Türverkleidungen
- Verhindert die Beschädigung von Lack, Kunststoff- und Metallteilen
- Ausbau von Schutzkappen und Blenden
- Abmessungen: 270 x 22 mm



1965-21
EAN-No. 4000896087839


9,40 €*
netto

Ausziehhaken

- Demontage von z. B. Verkleidungen · Abdeckungen · Stopfen · Lüfterdüsen · Instrumententafeln · Tachos · Kombiinstrumenten im Fahrzeuginnenraum sowie im Karosseriebereich
- Hohe Stabilität und Flexibilität trotz geringem Klingen-Ø 2 mm
- Gesamtlänge: 180,5 mm

Made in Germany
1965-22A
EAN-No. 4000896247448

12,90 €*
netto



Universal Haken- / Keil Satz

- Für universellen Einsatz
- Kunststoff Keil: Länge: 214 mm, Breite: 26,5 mm
- Universal Haken: Länge: 180 mm



1965/2
EAN-No. 4000896223008

18,- €*
netto

Kraft Gelenk-Steckschlüsseleinsätze

- Gelenk mit 25° Schwenkwinkel zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Kurze, platzsparende schlagschraubertaugliche Ausführung
- Besonders geeignet im automotiven Bereich bei beengten Platzverhältnissen für Fahrwerks- und Bremseninsandsetzung sowie im Motorraum
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Mit Traktionsprofil
- Oberfläche: brüniert, geölt
- DIN 3121

1/2" Sätze

- ≤ 13 · 14 · 15 · 16 mm
- **Inhalt:**
 - 900SG-13
 - 900SG-14
 - 900SG-15
 - 900SG-16

125 1/2

4

125 1/2

Made in Germany
900SG-1316/4
EAN-No. 4000896272778

135,- €*
netto

- ≤ 17 · 18 · 19 · 21 mm
- **Inhalt:**
 - 900SG-17
 - 900SG-18
 - 900SG-19
 - 900SG-21


125 1/2

4

125 1/2

Made in Germany
900SG-1721/4
EAN-No. 4000896272792

140,- €*
netto



125 1/2 20 3/4



3/4" Satz

- ≤ 22 mm und ≤ 24 mm
- **Inhalt:**
 - 1000SG-22
 - 1000SG-24

20 3/4

2

20 3/4

Made in Germany
1000SG-2224/2
EAN-No. 4000896272815

139,- €*
netto



HAZET No.		S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
900SG-13	125 1/2	13	61.5	21	30	7.6	271863	34,80
900SG-14	125 1/2	14	61.5	22.3	30	8.5	271887	34,80
900SG-15	125 1/2	15	63	23.5	30	8.5	271900	34,80
900SG-16	125 1/2	16	63	24.8	30	8.5	271924	34,80
900SG-17	125 1/2	17	63	26	30	9	271948	36,-
900SG-18	125 1/2	18	63	27.3	30	10	271962	36,-
900SG-19	125 1/2	19	64.3	28.5	30	10	272006	36,-
900SG-21	125 1/2	21	65.7	31.5	30	10	271986	36,-

HAZET No.		S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1000SG-22	20 3/4	22	90	37	44	11	271627	71,-
1000SG-24	20 3/4	24	90	35	44	12	271641	71,-



NEU!

EINFACH. SCHNELL.

SCHNELLWECHSEL-ADAPTER.

Made in Germany
Das neue Verriegelungssystem im Schnellwechsel-Adapter 1003S-2:

- Einfaches und schnelles Wechseln der Einsatzwerkzeuge
- Keine externe Sicherung mehr nötig
- Kombinierbar mit mehr als 1.000 Steckschlüsseinsätzen

Jetzt mit Kugelsicherung


3/4" Kraft Adapter, Schnellwechsler

- Abtrieb: 24 mm Innen-Sechskant
- Länge: 54 mm
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: brüniert / verchromt

Made in Germany
1003S-2
 EAN-No. 4000896273584

31,- €*
 netto


Kraft Adapter, Schnellwechsler Satz

Made in Germany
1003S/4
 EAN-No. 4000896273904

79,- €*
 netto


NEU!

- Inhalt:**
- 1003S-2
 - 1003S-07K (1/2")
 - 1003S-08K (3/4")
 - 1003S-09K (1")

Kraft-Steckschlüsseinsatz Satz

Made in Germany
163-612/40
 EAN-No. 4000896264704


599,- €*
 netto

NEU!


Kraft-Steckschlüsseinsatz Satz

Made in Germany
163-570/24
 EAN-No. 4000896233441

369,- €*
 netto

NEU!

Made in Germany
1003S-7/4
 EAN-No. 4000896280971


49,- €*
 netto

- Inhalt:**
- 1003S-2
 - 1003S-07K (1/2")
 - 1000S-G1736
 - 1000S-H1736


Made in Germany
903SLG6/3
 EAN-No. 4000896264643

51,90 €*
 netto

Made in Germany
900SZ6/11
 EAN-No. 4000896225378

149,- €*
 netto

Made in Germany
990S/11
 EAN-No. 4000896162406

119,- €*
 netto

Made in Germany
985S/11
 EAN-No. 4000896211951

135,- €*
 netto

Made in Germany
995S6/6
 EAN-No. 4000896264780

117,- €*
 netto


1/2" Kraft-Steckschlüsseinsatz, Sechskant

- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Länge: 87 mm



• s 17 mm
Made in Germany
903SLG-17
 EAN-No. 4000896045822

17,80 €*
 netto



• s 19 mm
Made in Germany
903SLG-19
 EAN-No. 4000896045839

18,60 €*
 netto



• s 21 mm
Made in Germany
903SLG-21
 EAN-No. 4000896055135

18,60 €*
 netto



• s 22 mm
Made in Germany
903SLG-22
 EAN-No. 4000896155453

23,60 €*
 netto



- Extra lang:
130 mm

• s 17 mm
Made in Germany
904SLG-17
 EAN-No. 4000896100576

48,40 €*
 netto



1/2" Sätze

- Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox

12 1/2 15 3

Top Seller!



• s 17 mm (3x)
Made in Germany
903SLG-17/3
 EAN-No. 4000896191697

39,90 €*
 netto



• s 19 mm (3x)
Made in Germany
903SLG-19/3
 EAN-No. 4000896191734

46,10 €*
 netto



• s 17 mm • s 19 mm •
 s 21 mm
Made in Germany
903SPC/3
 EAN-No. 4000896128754

39,90 €*
 netto

Sonderprofile

- Länge: 87 mm



• s 17 mm
MERCEDES-BENZ
Made in Germany
905SLG-17
 EAN-No. 4000896198795

15,- €*
 netto



• s 21 mm
KIA & HYUNDAI
Made in Germany
905SLG-21
 EAN-No. 4000896201624

16,50 €*
 netto

Radnaben-Schleifer

- Mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



Aufnahme z. B.
 auf Druckluft-,
 Akku- sowie
 netzgebundenen
 Schlagschraubern



2-teiliger Satz:
 – 1 Grundkörper
 – 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

4960V-160/2
 EAN-No. 4000896218394

77,80 €*
 netto

Schleifscheiben (Ersatz)

HAZET No.	Ø		EAN-No. 4000896 +	€* netto
4960V-0160/3	160 mm	3	218813	109,-

Radnaben-Schleifer

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø

Ø s 11 mm



4-teiliger Satz:
 – 1 Grundkörper
 – 3 Schleifscheiben Ø 160 mm

4960R-160/4
 EAN-No. 4000896218820

117,- €*
 netto

Schleifscheiben (Ersatz)

HAZET No.	Ø		EAN-No. 4000896 +	€* netto
4960R-0160/3	160 mm	3	218790	109,-

Felgenflansch-Reiniger

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen
- Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
- Außendurchmesser bis 160 mm Ø

Ø s 11 mm



2-teiliger Satz:
 – 1 Grundkörper
 – 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

4960F-160/2
 EAN-No. 4000896218387

80,60 €*
 netto

Schleifscheiben (Ersatz)

HAZET No.	Ø		EAN-No. 4000896 +	€* netto
4960F-0160/3	160 mm	3	218806	119,-

Reifenfüll-Messgerät

- Spezielle Gummi-Ummantelung schützt das präzise Manometer vor leichten Stößen
- Befüllen und Messen des Reifendrucks
- Messtoleranz Klasse: 1,6 ($\pm$ 0,192 bar)
- Manometer-Durchmesser: 63 mm
- Skalenwert in bar und psi
- Manometerzeiger aus Metall zur optimalen Ablesbarkeit
- Manometer-Messbereich: 0(0,2) – 12 bar / 0 (4) – 174 psi
- Teilung: bar (0,1) / psi (2)
- Handgriff mit Betätigungshebel und seitlichem Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauchlänge: 500 mm
- Max. Druck: 12 bar (174 psi)
- Integrierte Aufhängevorrichtung im Griff
- Luftanschlussgewinde: 1/4" BSPT (F)
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Gehäuse aus widerstandsfähigem POM Material
- Inkl. deutschem Luftanschlussnippel mit Dichtring (max. Anzugsmoment 3.5 Nm)

Flexibler Schlauch (Länge: 500 mm) mit integriertem Momentstecknippel!



NEU!

Präzises Manometer!

9041P-1
EAN-No. 4000896277285

36,50 €*
netto

Reifenfüll-Messgerät

- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C, 0 – 4 bar: $\pm$ 0,08 bar, ab 4 – 12 bar: $\pm$ 0,16 bar
- Schlauchlänge: 1.000 mm



Geeicht

Nachzeichnung möglich
(nicht durch HAZET)



9041G-1
EAN-No. 4000896212385

93,70 €*
netto



Reifenfüll-Messgerät, digital

- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: $\pm$ 0,1 bar
- Schlauchlänge: 400 mm



Digital



9041D-1
EAN-No. 4000896212378

84,70 €*
netto




Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Messbereich: 0 – 60 mm
- Länge: 395 mm



4956-3
EAN-No. 4000896219032

48,40 €*
netto



Bremsenprüf Werkzeug Satz

- Kontrolle des Seitenschlags der Bremsscheibe
- Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremsscheiben-Dicke
- Präzisions-Kleinstmessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinstmessuhr am Fahrzeug



4968/3
EAN-No. 4000896149179

168,- €*
netto

Bremssattel-Feile

- Flachscher an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- 12 mm breit



Made in Germany
4968-1
EAN-No. 4000896084739

31,60 €*
netto



Bremssattel-Bürste

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremssattel
- Länge: 225 mm



Made in Germany
4968-2
EAN-No. 4000896084821

10,40 €*
netto

Messing Bremssattel-Bürste

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Länge: 225 mm



Made in Germany
4968-3
EAN-No. 4000896089147

14,90 €*
netto

Haken Satz

- Haken $\varnothing$ 7 mm
- Länge: 190 mm



4968/2H
EAN-No. 4000896221820

9,90 €*
netto

Bremsenentlüfter Adapter Satz, 10-teilig

- Adapter-Satz für Bremsflüssigkeitsausgleich-Behälter zum Bremsflüssigkeitswechsel
- Zur Verwendung an fast allen Fahrzeugen in Verbindung mit konventionellen Bremswartungs-Geräten
- Zur Anwendung an Bremsflüssigkeitsbehältern ab Modelljahr 2001 für: **BMW · VW · AUDI · ŠKODA · SEAT · OPEL · MERCEDES-BENZ · ALFA ROMEO · BYD · MG · MINI · JEEP · LAND ROVER · MAZDA · NISSAN · HONDA · JAGUAR · PEUGEOT · PORSCHE · RENAULT · DACIA · TOYOTA · FORD · HYUNDAI · KIA · MITSUBISHI · CITROËN · INFINITI · SUBARU · BUICK · CHEVROLET · CADILLAC · CHRYSLER · DODGE · FIAT · LAMBORGHINI · MASERATI · RAM · GMC · TESLA · Volvo**
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Umfangreiche Bestückung ermöglicht Einsatz an verschiedenen Fahrzeugmodellen
- Leichte und schnelle Montage
- Inkl. Universaladapter
- Adapter mit teilweise 360° drehbarem Kupplungsstecker
- Auslieferung im Koffer mit Bedienungsanleitung

NEU!

10



4969-3/10

EAN-No. 4000896277049

339,- €*
netto



Bremskolben Rücksetzwerkzeug für 1-Kolben- und Mehrkolben Bremssättel

- Beschädigungsfreies Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
- 2-in-1 Gerät für 1- und Mehrkolben Bremssättel
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Arbeitsbereich: 15 – 90 mm
- Plattengröße 1: 94 x 50 x 12 mm
- Plattengröße 2: 94 x 100 x 12 mm
- Vermeidung von Beschädigungen an Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz



Made in Germany

4971-4


EAN-No. 4000896262922

168,- €*
netto



Bremsadapterplatten Satz für 6-Kolben Bremssättel

- Plattengröße: 165 x 70 x 6 mm
- Magnetische Abzugskraft: 2 kg



Made in Germany



4971-3/2

EAN-No. 4000896262908

66,20 €*
netto

2-Wege Ausblaspistolen Konus Satz

- Zum dichtenden Ausblasen von Leitungen, Bohrungen etc.
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z.B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®, hydraulischen Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittelleitungen
- Adaptierbar auf 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und 9040Lg-3/2 (lange Ausführung)
- Lösen von festsitzenden Zündspulensteckern (pneumatisches Aufblähen)
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI Motoren
- **AUDI** A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- **CUPRA** Formentor · León
- **SEAT** Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- **ŠKODA** Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- **VW** Caddy · Golf 6 → 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde: 1/8" PF 28



Zur sicheren Reinigung mit Druckluft bei verstopften oder verschmutzten Leitungen/ Schläuchen dank Konusaufsatz bis zu Ø 35 mm



Inhalt:


- ① Edelstahlverlängerung 187 mm (9040-41)
 - ② Ausblaspistole mit langer Düse
 - ③ Kurze Düse
- Konusdüsen Satz, 3-teilig (9040-42/3):
- ④ Konusdüse Ø 13 mm
 - ⑤ Konusdüse Ø 35 mm
 - ⑥ Konusdüse Ø 25 mm



9040-4/6

EAN-No. 4000896263660

52,80 €*
netto



Festsitzende Zündspulenstecker können mithilfe der unterschiedlichen Kone pneumatisch aufgebläht werden, was somit zum Lösen des festsitzenden Bereiches auf der Zündkerze führt

Konus Satz, 3-teilig

- Adaptierbar für Ausblaspistole 9040-4



Inhalt:

- Konusdüse Ø 13 mm
- Konusdüse Ø 35 mm
- Konusdüse Ø 25 mm

9040-42/3

EAN-No. 4000896254767

20,20 €*
netto

Edelstahl Verlängerung

- Tiefliegende und festsitzende Zündspulenstecker können mit dem Konus Satz gelöst werden
- Anschlussgewinde (innen und außen) 1/8" PF 28
- Länge: 187 mm



9040-41

EAN-No. 4000896254781

10,70 €*
netto

Auspuffschellen-Zange

- Zum schnellen Öffnen und Offenhalten der wiederverwendbaren Auspuffschellen sowie zur Demontage und Montage
- Schraube und Mutter der Auspuffschelle können, aufgrund der Zangen-Ausführung, während der Arbeit an der Abgasanlage in der Schelle verbleiben
- Anwendung z.B. an: **CITROËN · PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN · OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI · CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · MAZDA · Volvo**
- Vielfacharretierung und Einhandbedienung
- Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
- Zangenspitzen ermöglichen sicheren Halt der Schelle
- Länge: 310 mm
- Spannbereich: 50 mm



Made in Germany

4684-3

EAN-No. 4000896189205

59,90 €*
netto



Rohrleitungs Stopper Satz

- Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Verschließen von Rohrleitungen und Verhinderung des Auslaufens von Flüssigkeiten
- Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm (3/8")




4591/4

EAN-No. 4000896219650

19,80 €*
netto

Abgassonden Einsätze

- Demontage und Montage der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
- Doppel-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2"
- Zusätzlicher Sechskant-Antrieb
- Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
- Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
- Passend für alle PKW und NKW Modelle
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Abmessung: L 66 x H 39 mm
- Schlitzbreite: 8 mm



4680-10
s 20 mm
für Lambda-Sonde/
Partikelfilter-Sensor
an z.B. IVECO Stralis,
S-Way

**Robuste Ausführung
für festsitzende
Abgassonden!**

Made in Germany

HAZET No.	S mm	Doppel Antrieb 1/2" oder	EAN-No. 4000896 +	€* netto
4680-7	14	Betätigung über Sechskant s 24 mm	254118	61,20
4680-8	17	Betätigung über Sechskant s 24 mm	254132	60,-
4680-9	19	Betätigung über Sechskant s 24 mm	254156	61,-
4680-10	20	Betätigung über Sechskant s 24 mm	267026	62,-
4680-5	22	Betätigung über Sechskant s 30 mm	057870	63,10
4680-6	24	Betätigung über Sechskant s 30 mm	252268	63,60



Spezial Gewindeschneider für Abgastemperatur-Sensoren / Sonden

- Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / Sonden
- Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht dadurch exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
- Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
- Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
- 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
- Hochwertige TiAlN-Beschichtung für längere Standzeiten
- Für Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
- Antrieb: s 13 mm



Made in Germany

Gewindegröße: M12 x 1.25

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Länge: 55 mm

4683-12
EAN-No. 4000896253555

41,40 €*
netto



Gewindegröße: M14 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Länge: 45 mm

4683-14
EAN-No. 4000896253579

44,70 €*
netto



Gewindegröße: M16 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ Trucks, Bus · DAF NKW ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Länge: 43 mm

4683-16
EAN-No. 4000896253593

49,80 €*
netto



Gewindegröße: M18 x 1.5

- Für Lambda-Sonden an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC · IVECO
- Länge: 42 mm

4683-18
EAN-No. 4000896253616

56,10 €*
netto



Gewindegröße: M20 x 1.5

- Für NOX-Sensoren an: DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS
- Auch passend bei PKW Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelfilter-Sensor mit dem Gewinde M20 x 1.5 verbaut ist z.B. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Länge: 50 mm

4683-20
EAN-No. 4000896253630

65,70 €*
netto



Gewindegröße: M22 x 1.5

- Für Partikel-Sensoren an: AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Länge: 50 mm

4683-22
EAN-No. 4000896253654

79,90 €*
netto



Abgassonden Werkzeug Satz

10-teiliger Satz:

- Spezial Gewindeschneider: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Abgassonden Einsätze: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

Made in Germany


163-611/10
EAN-No. 4000896257294

585,- €*
netto



**Für NKW
Anwendungen!**

4683-16 Optional
erhältlich



Optional erhältlich:
Werkzeugkasten zur sicheren
Aufbewahrung



HAZET No.	EAN-No. 4000896 +	€* netto
165-L	167777	29,-

3/8" Einspritzleitungsschlüssel

10 3/8

- Sehr schmale Durchmesser s 14 mm Ø 19,5 mm, s 17 mm Ø 23 mm, s 18 mm Ø 24.4 mm
- Betätigung der Überwurfmutter an der Hochdruckleitung am Einspritzventil des Common Rail Einspritzsystems
- Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungsverschraubung
- Auch geeignet um andere Leitungsverschraubungen mit s 14 mm, s 17 und s 18 mm zu betätigen

Satz

Inhalt:

- 4550-18, s 18 mm
- 4550-17, s 17 mm

Made in Germany

4550-1718/2

EAN-No. 4000896264308


58,50 €
netto

Made in Germany

4550-14A

EAN-No. 4000896277100

19,- €
netto



Für Kraftstoffleitungen an
z.B. **BMW** Fahrzeugen mit
N55 Motor

NEU!

Betätigungswerkzeug für Befestigungsmutter am Federbein, MERCEDES-BENZ


- Optimal abgestimmtes Betätigungswerkzeug (Platzverhältnisse, Löse- und Anzugsmomente). Angaben des Fahrzeugherstellers beachten
- Betätigung der Befestigungsmutter des Federbeins am **MERCEDES-BENZ** Sprinter Typ 910 (mit Frontantrieb) ab Bj. 2018 →, sowie E-Sprinter ab Bj. 2020 →
- Abtrieb: s 106 mm
- Außendurchmesser: 151 mm
- Höhe: 49 mm

Made in Germany

2710-105

EAN-No. 4000896262946

50,80 €
netto



129 1/2



3/8" Lösewerkzeug für Deckel Kühlmittel- Ausgleichsbehälter, VAG

- Problemloses Lösen von festsitzenden Deckeln am **VAG** Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Schmäler Außendurchmesser und gewinkelter Bügel – Ermöglicht Auslegung des Lösewerkzeugs auf sehr spezielle Einbauverhältnisse des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters beim **VW ID.Buzz** Bj. 2022 →, der in seiner Einbauposition im Frontbereich nur schwer erreichbar ist
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybridmodelle (MQB Plattform Bj. 2013 →)
- Höhe: 35 mm
- Durchmesser: 92 mm


Das Original ist blau!

Made in Germany

4803-2

EAN-No. 4000896262885

24,90 €
netto



Entriegelungswerkzeug für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren
- Steckverbindungen **VAG** Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckregler und Beleuchtungsanlagen
- **SCANIA** • **MAN** TGE / TGX ab Bj. 2020



• Kopfversatz: 20 mm



Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
4675-1	130	244331	24,80
4675-2	191	244348	24,80

Extralange, am Kopf gebogene
Klinge ermöglicht Zugang an
schwer zugänglichen Stellen!

1/4" Schraubendreher-Gelenkeinsatz XZN

6.3 1/4"

- Betätigung der Befestigungsschrauben des 4/2 Wege-Ventils mit Kühlmittelregler (Hinweis: Kühlmittelregler befindet sich innerhalb des Kühlmittelrohrs und kann nicht einzeln erneuert werden)
- Mit Gelenk zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten: Befestigungsschrauben befinden sich hinter dem Ölfilter und sind nicht geradlinig erreichbar
- Anwendung z.B. an: 4-Zylinder Dieselmotor (2,0 l Common Rail): **AUDI** • **SEAT** • **ŠKODA** • **VW**
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M8



Made in Germany

2548G-XZN8

EAN-No. 4000896252701

27,80 €
netto

Detail Infos



Injektor Schlagauszieher, Druckluft

- Zum Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren
- Mittels 21 verschiedener Adapter und einer Universalklaue können festsitzende Diesel Injektoren ohne viel Kraftaufwand schonend gelöst werden. Je nach Injektorversion muss dazu das Piezoelement entfernt werden
- Beschädigungen auf Zylinderkopf / Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen werden vermieden

24-teiliger Satz, Inhalt:

- Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
- Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Universalklaue
- 21 Adapter:
 - M17 x P1.0 für **BOSCH** 110
 - M18 x P 0.75 für **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 für **DENSO** / **A**
 - Adapter mit Innengewinde M12 x P 1.5 / Außengewinde M20 x P 1.5
 - M14 x P1.5 für **DELPHI**
 - M16 x P1.0 für **TOYOTA**
 - M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **Universaladapter**
 - M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 für **DENSO**
 - M25 x P1.0 für **SIEMENS**
 - M27 x P0.75 für **BOSCH** / **FIAT** / **BMW** / **PSA** / **MERCEDES** / **RENAULT**
 - M27 x P1.0 für Komplettgewinde für **SIEMENS**
 - M29 x P1.0 für **DELPHI**
 - M31 x P0.75 für **BOSCH** CRIN 1
 - M26 x P0.75 für **BOSCH** CRIN 2

24



9098/24

EAN-No. 4000896258086

307,- €* netto

Injektor Adapter Satz, 4-teilig

- Adapter kommen zum Einsatz, wenn bauartbedingt oder aus Platzgründen die Injektor-Klaue nicht eingesetzt werden kann
- Gewindegrößen: AG M25x1 • AG M16x1 • AG M27x1 • IG M25x0.75

4

NEU!

Inhalt:

- **9098-B7** (AG M25x1; IG M14x1.5) für SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL) Injektoren z.B. **PSA** • **VW** • **AUDI** • **SEAT** • **SKODA**
- **9098-B8** (AG M27x1.0; IG M14x1.5) für SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL) z.B. **PSA** • **FIAT** • **PEUGEOT** • **CITROËN** • **MERCEDES-BENZ**
- **9098-C6** (AG M16x1.0; IG M14x1.5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA** • **LEXUS** • **RENAULT** • **OPEL**
- **9098-D7** (IG M25x0.75; IG M14x1.5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA** • **LEXUS** • **FIAT** • **PSA**



Made in Germany

9098/4

EAN-No. 4000896277728

46,- €* netto

- Erweiterung für Druckluft Injektor-Schlagauszieher 9098/24
- Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes

Injektor Demontage Adapter

- Adapter zur Demontage von Injektoren an: **VAG** Fahrzeuge mit 1,6 und 2,0 l TDI Motoren ab Bj. 2004 **FORD** EcoBlue 2.0 Motoren ab Bj. 2022 2,0 l Diesel

NEU!



Made in Germany

9098-H3

EAN-No. 4000896277827

36,- €* netto

- Für Common-Rail Injektoren der **VAG**/ **FORD** Motoren
- Für **BOSCH** (Piezo - und magnetische Typen) • **DELPHI** • **DENSO** • **VDO** Injektoren
- Antrieb seitlich, Innengewinde: M14x1,5
- Abtrieb Innengewinde: M14x1,5
- Fixierschraube Sechskant: s 17 mm • Ø 21,8 mm
- Länge: 70 mm

Injektor Verbindungsstück Kugelgelenk

- Kugelgelenk-Adapter ermöglicht, den Schlagauszieher auch bei begrenztem Bauraum einzusetzen, indem er störende Bauteile umgeht und Schlagrichtung flexibel um bis zu 20° seitlich auslenkt
- Antrieb: M14x1,5
- Abtrieb: M14x1,5
- Schwenkwinkel: bis zu 20°
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 69 mm
- Schlüsselweite: s 32 mm



NEU!

Made in Germany

9098-F2

EAN-No. 4000896278725

30,- €* netto



Injektor Verbindungsstück

- Adapter ermöglicht Einsatz der HAZET Injektor-Klauen 4797-2 und 4797-9 sowie Außen-Adapter 4797-3 mit HAZET Druckluft Injektor-Abzieher 9098/24
- Antrieb Innengewinde: M14x1,5
- Abtrieb Außengewinde: M16x1,5
- Außensechskant: s 22 mm
- Länge: 42 mm

NEU!



Made in Germany

9098-F3

EAN-No. 4000896277629

8,40 €* netto

Adapter Satz für Klemmschraube an VW / AUDI Mehrlenkerachse

- Ausbau der Klemmschraube an **VW/AUDI** Mehrlenkerachsen ohne Kraftaufwand möglich
- Satz kann, wenn Platzverhältnisse es zulassen, den Einsatz des HAZET Druckluft **Injektor-Abzieher Satzes 9098/24** beim Ausbau der Schraube an der **VW/AUDI** Mehrlenkerachse (**auch A...Schraube genannt**) ermöglichen
- Für **AUDI** A4/A6/Q5/Q7 (alle Modelljahre)
- **VW** Passat 3B (ab 1996 → 2001), **VW** Touareg ab 2010 bis heute
- Kompatibel mit allen Vierlenker Achsen (außer **AUDI** A6/ 4F Baureihe 2004 → 2008)

Inhalt:

- **9098-F4**
 - Länge: 40 mm, Breite: 30 mm, Öffnung / Gabelbreite: 12 mm
- **9098-F5**
 - Antrieb Innengewinde: M14x1,5, außen s 22 mm
 - Abtrieb Innengewinde: M10x1,5, Ø 17 mm
 - Oberfläche: brüniert



Made in Germany

9098-F45/3

EAN-No. 4000896277704

19,– €
netto




Universal Spreizer

- Universeller Einsatz durch großen Spreizbereich 5 – 11.5 mm
- Aufweiten von Federbein- und Traggleitenaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- Antrieb mit 1/4" Aufnahme zur Überlastsicherung
- Für Handbetätigung
- Maße: L 60 x H 30 x T 24 mm



Großer Spreizbereich 5 – 11.5 mm

Mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel



Sichtfenster zur Kontrolle



Top Seller!

Made in Germany

4912-5N

EAN-No. 4000896249312

56,60 €
netto



1/2" Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

- Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und des Kugelgelenks – Zeitersparnis: ca. 35 Min.
- Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
- Ideal für beengte Bauraumverhältnisse
- Klinge mit TiN-Beschichtung
- 2 Längen verfügbar für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M12
- Für Handbetätigung

12 1/2"

2

TiN

2584k-12, kurze Ausführung



2584l-12, lange Ausführung



Made in Germany


2584-12/2

EAN-No. 4000896252640

51,90 €
netto



2584k-12, kurz			2584l-12, lang		
l_1 mm	l_2 mm	d mm	l_1 mm	l_2 mm	d mm
41	74	23	81	114	23



3/8" Antriebswellen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Betätigung der Steckwelle bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Lösen und Festziehen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
- Universell einzusetzen bei tiefliegenden Verschraubungen
- Auch bei der Getriebeinstandsetzung verwendbar
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Für Handbetätigung

10 3/8"




Made in Germany

2584LG-1A

EAN-No. 4000896252817

24,– €
netto

l_1 mm	l_2 mm	d mm
332	359	19



Universal Innenfederspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim **MINI** Cooper S (dritte Generation), **VW** Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim **AUDI** A4 (B9), **VW** Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen

6-teiliger Satz, Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897

486,- €
netto



Nur 202 mm kurz!

s 24 mm



s 21 mm




Universell
einsetzbar an
nahezu allen
PKW!



Highlights:


- Ein-Mann Bedienung
- Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
 - Ausbau von Achsteilen überflüssig
 - Achsvermessung nicht mehr notwendig
 - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
- Fazit: Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis



Abstützvorrichtung

- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Universell einsetzbar an fast allen Fahrzeugen – hilfreich an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit Universal Innenfederspanner Satz 4904/6
- Spannbereich: 80 – 127 mm
- Druckstück-Durchmesser: 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm

Ergänzung
zu 4904/6



Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835

46,20 €
netto



Stationärer Universal Federspanner Satz

Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während des gesamten Arbeitsvorgangs

Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener

Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar

- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

4-teilig, Inhalt:

- Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A
- Grundträger 4903-1
- Universal Spannteller, verstellbar 4903-2
- Universal Spannplatte 4903-3, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter



4 Schritte zum Erfolg:

- Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
- Feder mit Universal Spannplatte greifen
- Federspanner mit Umschaltknarre, Akkuschrauber oder Druckluft-Ratschenschrauber betätigen
- Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge)



4903/4



4903/4 (W203)

Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

2.768,- €^{*}
netto

Sicherheits Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
- Schlagschraubertauglich
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Schraubstock-Klemmleiste
- Maximaler Spannweg: 309 mm

5-teilig, Inhalt:

- Grundträger 4900-2A
- 2 Spannplatten 4900-11
- 2 Spannplatten 4900-12



Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

1.155,- €^{*}
netto



Anwendungs-
berater



5

Stoßdämpfer Werkzeug Satz

- Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z. B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
- Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
- Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
- Einsatz mit Drehmomentschlüssel z. B. HAZET 6291-1CT in Verbindung mit Einsteck-Ringschlüssel 6630D-21
- Beim Einsatz von Schlagschraubern Beschädigungen von Stützlager und Kolbenstange
- Für Handbetätigung



Made in Germany

4915/15

EAN-No. 4000896179213

269,- €^{*}
netto



15

+
GRATIS!
Servicewagen
167-3S

Detail Infos



13

167-3S/13

EAN-No. 4000896273263

1.234,- €
netto

Incentive 167-3S Aktionspreis,
einzel: 259,- € netto zzgl. MwSt.


Assistent
Made in Germany
167-3S

179N-56

Made in Germany

179N-55

Made in Germany




4 000896 279937

SWW26/DE 1. 02.2026 / 86. JK/MD

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können aus
Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind
daher unverbindlich. © 2026

Ihr HAZET-Fachhändler:



Copyright 2026 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29,
D-42857 Remscheid, Germany



9579-10



9512-950



9530-10



179N-56

Made in Germany



179N-55

Made in Germany



9534-10



9501-1018



9500-025



3x 9500-05



9533-10